

श्री तुलसी पुस्तकालय

[संरक्षक :- श्रीराम मन्दिर, भीमगंज मंडी]

कोटा जं० (राजस्थान)

पुस्तक संख्या..... २९

क्रम संख्या..... ~~६६५~~ १३३०

वर्ग सं० १३-क मूल्य १०.००

वनस्पति कोश

(उपयोगी पौधों का हिन्दी-लैटिन कोश)

डॉ० सुधांशुकुमार जैन

एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, एफ० बी० एस०, एफ० एन० ए० एस-सी०
इकोनोमिक बोटनिस्ट, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, कलकत्ता

१९६१

प्राक्कथन

डॉ० एच० संतापाऊ, एस० जे०

पी-एच० डी०, एफ० एन० आई०, ए० आर० सी० एस०, एफ० एल० एस०
डायरेक्टर बोटैनिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, कलकत्ता



राजकमल प्रकाशन

दिल्ली-६

पटना-६

© 1955, डॉ० सुवांशुकुमार जैन
प्रः

मूल्य : दस रुपये

राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली द्वारा
प्रकाशित; नवीन प्रेस, दिल्ली-६, द्वारा मुद्रित ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्राक्कथन	५
दो शब्द	७
प्रस्तावना	६
मानव जाति और वन सम्पदा	६
भारत की वनस्पति और उस पर साहित्य	६
पौधों के देशी नाम	१०
पौधों के नामकरण की अन्तराष्ट्रीय प्रणाली	११
नामों में परिवर्तन	१२
हमारे साहित्य में नाम-सम्बन्धी दोष	१२
पौधों के लैटिन नामों का सही उच्चारण	१३
हिन्दी-लैटिन कोश की आवश्यकता	१४
कोश की उपयोगिता	१५
कोश के लिए पौधों का चुनाव	१५
कोश प्रयोग करने के लिए उपयोगी संकेत	१६
विशेष संकेत	१८
निवेदन	१८
संक्षिप्त शब्दों की सूची	१८
हिन्दी-लैटिन कोश	२१
परिशिष्ट सूची—१	
पर्यायवाची हिन्दी नामों की अनुक्रमणिका	६७
परिशिष्ट सूची—२	
लैटिन नामों की अनुक्रमणिका	८५
सन्दर्भ सूची	६६

FOREWORD

The Hindi-Latin dictionary of useful plants prepared by Dr. S.K. Jain has given me much pleasure, particularly because I consider that the book answers a very real need in our country.

Students of Botany find it difficult, at times almost to the point of tears, to remember all those complicated names in Latin; the difficulty is increased when they have to write down and spell such names. In my opinion, much of the trouble in spelling comes from the fact that botanists in India have adopted the Oxford way of pronouncing Latin. We are not fully certain as to how the old Romans did pronounce their language; but it is quite clear that they did not do it the Oxford way. Most continental nations in Europe have adopted an almost uniform system, which differs markedly from the traditional system in use in India. The author has tried to adapt his book to the continental system. Getting used to such simplified method of pronouncing Latin names of plants is not difficult, and it certainly makes for easier spelling. In this respect the author has done a good service to all persons interested in plants and their nomenclature.

The present dictionary may serve another useful purpose : it may help to standardize Hindi names. At present we have much trouble with names in Indian languages because of the fact that though they may be widely used, they may be applied to a different plant in each of the areas where the name is employed. Naturally this often leads to confusion, especially when too much reliance is placed on regional names. In the scientific naming of plants the basic rule is one name for each plant, and one plant for each name. I do hope that this dictionary will help to obtain this goal for our Hindi names.

I wish the author every success in the praiseworthy efforts at fixing the meaning of Hindi and the pronunciation of Latin names of plants.

Calcutta

H. Santapau
Director,
Botanical Survey of India

दो शब्द

जिस दिन से हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में मनोनीत हुई है, देवनागरी लिपि में साहित्य दिनोंदिन बढ़ रहा है। विविध प्रकार का वैज्ञानिक साहित्य भी अब हिन्दी में आने लगा है। यह आशा की जाती है कि वनस्पति से सम्बन्धित जो विषय हैं, जैसे—कृषि, आयुर्वेद, बागवानी, वन-संरक्षण आदि, उन सब पर शोध-कार्य, शिक्षा एवं व्यवसाय-सम्बन्धी साहित्य शीघ्र पर्याप्त मात्रा में हिन्दी में प्रकाशित होगा।

इस साहित्य में पौधों के देसी नामों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति द्वारा स्वीकृत सही लैटिन नामों का भी प्रयोग होना उचित है। इस साहित्य को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो, तथा उसका सारे संसार में उपयोग हो सके, इसके लिए तो लैटिन नाम प्रयुक्त होना नितान्त आवश्यक है।

पौधों के लैटिन नामों से सम्बन्धित लेख एवं पुस्तकें सहस्रों की संख्या में अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में छपती रहती हैं। इनमें से आवश्यक और उपयोगी सामग्री को हिन्दी-भाषी लेखकों, शोधकर्त्ताओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों, वैद्यों, हकीमों, व्यापारियों एवं अन्य पाठकों के लिए सुलभ बनाने की इच्छा इस कोश को प्रस्तुत करने में मेरी प्रेरणा बनी है।

आशा है, हिन्दी में छपा वनस्पति से सम्बन्धित कोई भी ग्रन्थ अथवा लेख पौधों के लैटिन नामों के विचार से तो अंग्रेजी अथवा अन्य भाषाओं के साहित्य से किसी प्रकार कम न रहेगा। यदि यह कोश किसी भी मात्रा में इस कार्य में सहायक हो सकेगा, तो लेखक अपने कार्य को पुरस्कृत समझेगा।

कोश प्रयोग करने से पूर्व प्रस्तावना पढ़ना अत्यन्त उपयोगी होगा। पृष्ठ १८ पर दिए हुए संकेत पढ़ना तो नितान्त आवश्यक है।

इस कोश के लिए सामग्री एकत्र करने में, विशेषकर बहुत से वैज्ञानिक नामों का उच्चारण निर्धारित करने में, मुझे निरन्तर ही डॉ० हेरमेनगिल्ड संतापाऊ (जो भारत सरकार के वनस्पति सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक हैं तथा पौधों के वैज्ञानिक नामकरण के अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के प्रख्यात विद्वान् हैं) का परामर्श मिलता रहा है; इसके लिए, तथा इस पुस्तक का प्राक्कथन लिखने के लिए मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ। प्रिंसिपल मुकुटविहारी रायजादा (देहरादून) ने

कई पौधों के सही वैज्ञानिक नाम निश्चित करने में सहायता दी है, मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। पौधों के वैज्ञानिक नामकरण एवं उच्चारण जैसे जटिल विषय में रुचि लेने की प्रेरणा मुझे इन दो वनस्पतिज्ञों से ही मिली।

श्रीमती सत्या जैन (कलकत्ता) एवं श्रीमती शशि अग्रवाल (नजीबाबाद) ने हिन्दी भाषा सम्बन्धी अनेक उपयोगी सुझाव दिए हैं, मैं उनका आभारी हूँ।

कोश की द्विभाषी पांडुलिपि को उपयुक्त रूप से छपवाने तथा इस सम्बन्ध में मेरे अनेक सुझावों को सहर्ष कार्यान्वित करने में राजकमल प्रकाशन, दिल्ली की अध्यक्ष श्रीमती शीला संघु एवं अन्य पदाधिकारियों के सहयोग का मैं अत्यन्त आभारी हूँ।

—सुधांशुकुमार जैन

वनस्पति सर्वेक्षण संस्था,
(बोटैनिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया)
बोटैनिकल गार्डन
कलकत्ता ।

प्रस्तावना

मानव-जाति और वन-सम्पदा

मनुष्य सदा से नाना रूप से वनस्पति पर निर्भर रहा है। हमारे पूर्वज वनों से खाद्य-सामग्री इकट्ठा करते थे तथा जंगली कंद, मूल, फल खाते थे। वे अपने शरीर को वृक्षों की छाल व पत्तों से ढकते थे। शनैः-शनैः हमारे पूर्वजों ने वनस्पति को नियमित रूप से एकत्रित करना आरम्भ किया तथा कुछ आवश्यक पौधों को उगाने का कार्य भी आरम्भ किया। इस प्रकार कुछ समय पश्चात् कृषि-व्यवस्था की स्थापना हुई। आज वनस्पति पर ही आधारित वन एवं कृषि-व्यवसाय ने सभ्यता को एक नया ही रूप दे दिया है।

वनस्पति से हमें न केवल मुख्य खाद्यपदार्थ एवं शरीर ढकने को वस्त्र ही मिले, किंतु रोग-निवारण के लिए अनेकानेक औषधियाँ, भोजन को पाचक एवं रोचक बनाने के लिए मसाले, अनेक मादक पदार्थ, फल, खाद्यतेल, रेशे, रंग, सुगन्धित पदार्थ, गोंद, रबड़, चपड़ा, लकड़ी, कागज आदि भी प्राप्त हुए।

आधुनिक संस्कृति के प्रसार के साथ मानव-जीवन सादगी का जीवन न रहकर अनेक प्रकार के विलास एवं शृंगार के साधनों से युक्त होता गया और मनुष्य को वनस्पति की साधारण सामग्री को नाना प्रकार के पदार्थों में परिवर्तित करने की आवश्यकता हुई। आज पौधों से ही बनी विभिन्न रूप और नाम की सहस्रों वस्तुएँ हम प्रयोग में लाते हैं तथा यह अनुमान करना असम्भव-सा है कि वनस्पति के अभाव में हमारा जीवन क्या होगा।

भारत की वनस्पति और उसपर साहित्य

भारत में कई सहस्र जाति के पौधे पाए जाते हैं। उनमें से अधिकांश किसी-न-किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी हैं। इनमें से लगभग एक हजार पौधे हमारे दैनिक जीवन में विशेष रूप से प्रयोग में आते हैं। औषधि में प्रयोग होने वाले पौधों पर हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू तथा अन्य भाषाओं में सहस्रों पुस्तकें लिखी गई हैं तथा प्रतिवर्ष अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकें अथवा लेख लिखे जाते हैं।

औषधि के अतिरिक्त अन्य प्रकार से उपयोगी जो पौधे हैं उनपर साहित्य कम है। अब ज्यों-ज्यों देश के विभिन्न प्रदेशों में वनस्पति के विषय में

जानकारी बढ़ रही है, ऐसे पौधों पर भी पुस्तकें व लेख लिखे जा रहे हैं। उपयोगी पौधों से सम्बन्धित इस सभी साहित्य में एक विशेष कमी रही है, वह है पौधों के सही नाम के विषय में।

पौधों के देशी नाम

पुरातन काल से ही दैनिक प्रयोग में आने वाले पौधों को किसी-न-किसी नाम से सम्बोधित करना अनिवार्य था और आवश्यकतानुसार पौधों को नाना प्रकार के नाम जनता द्वारा दिए गए। जनसाधारण आज भी सहस्रों वंश और जाति के पौधों को अपनी प्रादेशिक भाषाओं में दिए गए नामों से ही जानते हैं। पौधों के विषय में जो विशिष्ट ज्ञान हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है वह प्रादेशिक नामों द्वारा ही हुआ है। वर्तमान सभ्यता के उद्गम से पूर्व जब लिखित भाषाएँ भी नहीं थीं, वनस्पति के विषय में लोक-कथाएँ तथा उनके गुण-दोष-सम्बन्धी 'रहस्य' मौखिक परम्परा द्वारा ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी आते गए।

पौधों के ये देशी या स्थानीय नाम प्रायः उनके किसी गुण-विशेष से सम्बन्धित होते हैं।

कुछ पौधों के नाम उनके आकार का संकेत करते हैं, जैसे, शिर्वालिंगी—एक लता है, जिसके बीज का आकार शिर्वालिङ्ग-जैसा होता है। मरोड़-फली—एक पौधे का नाम है, जिसके फल ऐंठी हुई रस्सी-जैसे होते हैं तथा जो पेट के मरोड़ को ठीक करने में भी प्रयोग की जाती है।

कुछ पौधों के नाम उनके उपयोगी गुणों का संकेत करते हैं। जैसे—फूल-बुहारी नामक लैंची घास से बुहारी (झाड़ू) बनाई जाती है; सेंदुर-रुख नामक वृक्ष के फलों पर लगा हुआ लाल रंग सिन्दूर के लिए काम आता है; दूधिया-कंद नामक लता के कंद को खाने से स्त्रियों के शुष्क स्तनों से दूध आ जाने का वर्णन है।

इसी प्रकार अनेक पौधों के नाम उनके रंग-रूप, स्वाद आदि से सम्बन्धित हैं, जैसे—भुई-लीन, जल-नीम, आकासबेल, पाताल-गरुड़, छोटा गोखरू, काली तोरी, मोठा कद्दू, मोरपंखी आदि।

देश की अधिकांश जनता पौधों को इन स्थानीय नामों से संबोधित करती है, क्योंकि ये नाम प्रादेशिक भाषाओं में होते हैं, उनका उच्चारण वहाँ की जनता के लिए सुगम होता है।

यद्यपि देशी नामों के द्वारा वनस्पतिशास्त्र एवं मानव-जीवन की बहुत सेवा हुई है, तथापि इस नामकरण ने अनेक असुविधाएँ भी उत्पन्न कर दी हैं। क्योंकि ऐसे नाम प्रादेशिक भाषाओं पर आधारित होते हैं, फलतः एक ही पौधे के सैकड़ों नाम हो जाते हैं। नीम के ली से भी अधिक देशी नाम हैं। इन

नामों का क्षेत्र प्रायः अत्यन्त सीमित होता है। कभी-कभी तो एक ही गाँव के दो व्यक्ति एक पौधे को दो भिन्न नामों से जानते हैं। एक स्थान पर दिया गया नाम दूसरे प्रदेश अथवा संसार के किसी दूसरे भाग में नहीं समझा जा सकता। आम और अमरूद जैसे प्रख्यात शब्दों को भी बंगाल या मद्रास के बाजार में अधिकांश व्यक्ति न समझें तो विस्मय नहीं। जब देश के दो प्रान्तों में ऐसी कठिनाई है, तो विदेशों में पौधों के हमारे देशी नाम कौन समझेगा।

इसके अतिरिक्त, क्योंकि देशी नाम प्रायः पौधों के गुण एवं आकार से सम्बन्धित होते हैं, एक ही गुण-आकार के भिन्न-भिन्न पौधों को एक ही नाम दे दिया जाता है, जैसे, नीम के आधार पर अन्य कड़वी पत्ती वाले पौधों को आकाशनीम, महानीम आदि नाम दिए गए हैं। दूधिया-बेल के नाम से अनेक जाति के पौधों को पुकारा जाता है, जिनकी टहनी या पत्ती से दूध निकलता है। इस प्रकार साहित्य एवं व्यापार में एक ही नाम के अन्तर्गत कई-कई भिन्न पौधों का प्रचलन हो गया है। इस सम्बन्ध में ब्रह्मी, पुनर्नवा, रुदंती, मूसली जैसे नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं।

पौधों के नामकरण की अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली

भिन्न भाषाओं तथा क्षेत्रों में एक ही पौधे के अनेक नाम, तथा एक ही नाम कई-कई भिन्न पौधों से सम्बन्धित होने के कारण देशी नामों से वैज्ञानिक साहित्य एवं अनुसन्धान-कार्य में असुविधा एवं त्रुटियों का समावेश होने लगा। विज्ञान के क्षेत्र में प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय सीमाएँ ज्ञान को सीमित नहीं रख सकतीं और एक देश के अनुसन्धान के परिणाम दूसरे देशों तक पहुँचना आवश्यक है। अतः वैज्ञानिक अनुसन्धान की सुविधा के लिए पौधों के नामकरण की एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली निर्धारित कर ली गई है।

इस प्रणाली के अनुसार पौधों की प्रत्येक जाति को एक लैटिन (LATIN) नाम दिया जाता है। इस नाम के दो भाग होते हैं, एक उसके वंश (GENUS) और दूसरा उसकी जाति (SPECIES) का द्योतक होता है। नाम-शब्दों का रूप लैटिन भाषा के अनुरूप होता है। इस प्रणाली को द्विनाम पद्धति (बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर—Binomial Nomenclature) कहते हैं। इस पद्धति का उचित रूप से प्रयोग हो, इसके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय नामकरण नियमावली (इंटरनेशनल रूल्स ऑफ़ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर—International Rules of Botanical Nomenclature) बना ली गई है। इस नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन होते रहते हैं। इसके तीन मुख्य सिद्धान्त हैं—

१. एक अमुक जाति का पौधा संसार में कहीं भी पाया जाए, उसका एक

ही नाम प्रचलित होगा, एक से अधिक नहीं।

२. एक अमुक नाम संसार-भर में केवल एक ही जाति के पौधों को दिया जा सकेगा, एक से अधिक जाति के पौधों को नहीं।
३. पौधों की एक जाति के भिन्न नामों में से वह नाम सही समझा जाएगा, जो उस जाति को सर्वप्रथम निश्चित करने वाले वैज्ञानिक ने उसे दिया था।

नामों में परिवर्तन

नई जाति के पौधों का नामकरण करते समय कभी-कभी भूल से वैज्ञानिक एक ऐसा नाम इस जाति को दे देते हैं, जो पहले किसी जाति के पौधों को दिया जा चुका है। यह ऊपर दिए गए दूसरे सिद्धान्त के विरुद्ध और अशुद्ध है। यदि यह अशुद्ध नाम कुछ वर्ष इस जाति के लिए चलता भी रहता है, तो त्रुटि जात होने पर उसको बदलकर दूसरा शुद्ध नाम देना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में तथा ऐसे ही कुछ अन्य कारणों से कभी-कभी पौधों के बहुत वर्षों के परिचित नामों को बदलकर नए नाम देने पड़ते हैं।

सामान्य प्रयोग में आने वाले पौधों के नाम बदल जाने से कुछ असुविधा अवश्य होती है, किंतु विज्ञान की दृष्टि से यह परिवर्तन अनिवार्य एवं उपयुक्त ही है।

नामों में जो परिवर्तन होते हैं उनसे सम्बन्धित लेख संसार की अनेक वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। सामान्य कार्यकर्ता को इन सबका ज्ञान एवं अध्ययन तो संभव नहीं है, किन्तु भारतीय पौधों के विषय में जो परिवर्तन होते हैं उनपर लेख व सूची वनस्पति-विशेषज्ञ यदा-कदा छापते रहते हैं। इनकी सहायता से लेखकों को अपनी रचनाओं में यथासंभव सही नाम ही प्रयोग करने चाहिए। इससे यह निश्चित करने में सुविधा होगी कि लेखक किस पौधे की चर्चा अपने लेख में कर रहा है तथा उसका अनुसन्धान अथवा व्यापार-कार्य किस जाति के पौधों से सम्बन्धित है।

हमारे साहित्य में नाम-सम्बन्धी दोष

पौधों के नामकरण के सैद्धांतिक एवं नाम-विषयक साहित्य का हिन्दी में नितान्त अभाव है।

राष्ट्रभाषा के प्रसार के साथ अब अनेक वैज्ञानिक पत्रिकाएँ हिन्दी में छप रही हैं तथा वनस्पतिशास्त्र एवं आयुर्वेद आदि पर भी हिन्दी साहित्य बढ़ रहा है।

वनस्पतिशास्त्र एवं औषधीय पौधों पर जो पुस्तकें अंग्रेजी में हैं उनमें

हिन्दी नाम या तो दिए ही नहीं गए हैं, अथवा यदि दिए भी गए हैं, तो वे नागरीलिपि में नहीं हैं। अंग्रेजी न जानने वाले व्यक्तियों के लिए ये पुस्तकें उपयोगी नहीं हो सकतीं।

औषधीय पौधों पर जो पुस्तकें हिन्दी में हैं, उनमें प्रायः पौधों के लैटिन नाम नहीं दिए हैं। इस कारण ब्रह्मी, रुदती तथा पुनर्नवा जैसे देशी नामों के आधार पर यह निश्चय करना असम्भव है कि लेखक द्वारा वर्णित गुण-दोष इन नामों से प्रचलित भिन्न पौधों में से किस जाति-विशेष के लिए मान्य समझे जाएं।

आयुर्वेद की कुछ पुस्तकों में लैटिन नाम देने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास सराहनीय है, किंतु दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकांश में निम्नलिखित त्रुटियाँ दिखाई देती हैं—

१. बहुतों में लैटिन नाम के हिज्जे (वर्ण-विन्यास) अत्यन्त अशुद्ध हैं।
२. लैटिन नामों के हिन्दी उच्चारण या तो दिए ही नहीं हैं, अथवा अशुद्ध दिए हैं।
३. अधिकतर, सही लैटिन नाम न देकर किसी पुरानी पुस्तक अथवा लेख के आधार पर रह अर्थात् अस्वीकृत नाम दे दिए हैं।
४. पौधों के लैटिन नाम निश्चित करने वाले वैज्ञानिकों के नाम नहीं दिए हैं।

पौधों के लैटिन नामों का सही उच्चारण

द्विनाम पद्धति के अनुसार दिए हुए नामों का रूप लैटिन व्याकरण के अनुकूल होता है, इसलिए उनका उच्चारण भी उस भाषा के आधार पर ही होता है। इस सिद्धान्त से अनभिज्ञ होने के कारण अधिकांश व्यक्ति नामों का उच्चारण अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के अनुरूप करते हैं। यह अशुद्ध है।

अंग्रेजी में 'a' का उच्चारण कहीं 'अ', कहीं 'आ' अथवा कहीं 'ए' का होता है, जैसे, away, ask तथा ape में। लैटिन में इसका उच्चारण सदैव 'अ' अथवा 'आ' होता है। इसी प्रकार अंग्रेजी में 'e' का उच्चारण 'ई' तथा 'ए' दोनों प्रकार से होता है, जैसे, me और get में। लैटिन में यह सदैव 'ए' की ध्वनि देता है, चाहे शब्द के अंत में ही हो।

लैटिन नामों का सही उच्चारण करने के लिए नीचे दिए हुए दृष्टांत विशेषकर उपयोगी होंगे—

'a'	'अ' अथवा 'आ'	की ध्वनि देगा, जैसे :	Amaranthus	अमारांथस
'e'	सदैव 'ए'	" " " "	Nelumbo	नेलुंबो
'eu'	" 'एउ'	" " " "	Euryale	एउरिआले

'i' के उपरांत दो व्यंजन हों तो 'ई' की ध्वनि देगी, जैसे :

pinnata पीन्नाटा

'i' के " एक " हो " 'इ' अथवा 'ई', जैसे : indica इंदिका

'i' के " स्वर हो तो 'इ' की ध्वनि, जैसे :

Gymnosporia जीम्नोस्पोरिया

'O' सदैव 'ऑ' अथवा 'ओ' की ध्वनि देगा, जैसे :

Cyamopsis सियामॉप्सिस एवं tora टोरा

'u' " 'उ' अथवा 'ऊ' की ध्वनि देगा, जैसे : purpurea पूर्पूरेआ
(अंग्रेजी के cut, but जैसा नहीं)

'y' प्रायः 'इ' अथवा 'ई' की ध्वनि देगा, जैसे : Zizyphus जीज़िफ़स
(अंग्रेजी के by और fly जैसा नहीं)

जो नाम किसी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम पर आधारित होते हैं उनमें प्रायः नाम के पुराने उच्चारण को ही अपना लिया जाता है, जैसे : Wright 'राइट' नाम पर आधारित Wrightia को ब्रीवटिया न कहकर राइटिया ही पुकारते हैं।

हिंदी-लैटिन कोश की आवश्यकता

पौधों के नाम एवं उनके उच्चारण-संबंधी अनेक त्रुटियों के प्रचलित एवं मान्य ग्रंथों में विद्यमान होने के कारण, इन त्रुटियों का चिरस्थायी हो जाने का भय है।

इसलिए यह उपयुक्त समझा गया कि उपयोगी पौधों के सही, स्वीकृत लैटिन नामों के विषय में हिंदी में एक कोश बनाया जाए, जिसके द्वारा पाठकों को न केवल औपवीय किंतु सभी मुख्य उपयोगी पौधों के सही स्वीकृत लैटिन नाम, उनके उच्चारण-सहित, एक ही स्थान पर मिल जाएँ।

पौधों के नामों में जो परिवर्तन होते हैं उनपर लेख और टिप्पणियाँ वनस्पतिशास्त्र-संबंधी अनेक पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में निरंतर छपती रहती हैं। इन सबका अध्ययन किसी एक व्यक्ति के लिए असंभव है। अन्तर्राष्ट्रीय नामकरण नियमावली भी स्वयं इतनी जटिल हो गई है कि उसका सही अर्थ-निर्णय सहज कार्य नहीं रह गया है। कुछ पौधों के नाम निर्धारित करने में तो इतनी उलझनें होती हैं कि उनका समाधान विशेषज्ञों का ही कार्य है।

भारत के उपयोगी पौधों से संबंधित ऐसी सभी सामग्री का इस कोश में समावेश करने का प्रयास किया गया है। संभव है कुछ नामों के परिवर्तन भेरे जान में न हों। पाठकगण, विशेषकर वनस्पतिशास्त्री यदि उनकी सूचना दे सकेंगे तो परिशिष्ट द्वारा उनके विषय में लिखा जा सकेगा।

कोश की उपयोगिता

पुस्तक में हर प्रकार के मुख्य-मुख्य उपयोगी पौधों को लिया गया है, जैसे—

खाद्यपदार्थ—अनाज, दालें, भाजी, फल, मेवा, मसाले, मादक एवं पेय पदार्थ आदि ।

तेल—खाने के, जलाने के, साबुन, वार्निश, रंग और औषधि में प्रयोग होने वाले ।

औषधीय पौधे—आयुर्वेद से सम्बन्धित सभी मुख्य-मुख्य पौधे ।

रेशेदार पौधे—कपास, जूट, मूँज आदि ।

लकड़ी—इमारती, जलाऊ, अन्य ।

विविध—रबड़, गोंद, चपड़ा, कागज, चारा, खाद, उद्यान आदि में उपयोगी पौधे ।

लगभग सभी प्रकार के उपयोगी पौधों से सम्बन्धित होने के कारण यह कोश निम्नप्रकार के कार्य में विशेषकर सहायक होगा—

१. आयुर्वेद से सम्बन्धित व्यक्ति एवं संस्थाएँ (वैद्य, व्यापारी, औषधालय) आदि इसकी सहायता से पुस्तकों, लेखों एवं सूचियों आदि में पौधों के सही लैटिन नाम दे सकेंगे ।
२. आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियाँ बनाने वाले रसायनज्ञ अपने कार-वार एवं पत्र-व्यवहार में पौधों के सही नाम प्रयोग करके सही पदार्थ एवं सामग्री मँगा सकेंगे ।
३. साधारण जनता वैज्ञानिक संस्थाओं से कुछ पूछताछ करते समय पौधों के सही नाम भी प्रयोग कर सकेगी ।
४. उपयोगी पौधों के व्यापारी इन पदार्थों के आयात-निर्यात के समय देशी नामों के साथ सही लैटिन नाम भी प्रयोग करेंगे तो विदेशी ग्राहक उनका तात्पर्य ठीक समझ पाएँगे ।
५. लैटिन नामों के हिन्दी लिप्यांतरण की सहायता से उनका सही उच्चारण जानने में अत्यंत सुविधा होगी ।
६. इसके अतिरिक्त, आयुर्वेद एवं वनस्पतिशास्त्र के शिक्षक तथा विद्यार्थी भी इस कोश को अत्यंत लाभदायक पाएँगे ।

कोश के लिए पौधों का चुनाव

भारत में लगभग बीस हजार जाति के पौधे पाए जाते हैं और उनमें से कई हजार पौधे किसी-न-किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी हैं । इस कोश में उन मुख्य-मुख्य पौधों के नाम दिए हैं जो या तो अधिक मात्रा में हिन्दीभाषी

प्रांतों में पाए जाते हैं अथवा जो कम होते हुए भी अपने गुणों के कारण अधिक प्रख्यात एवं प्रचलित हैं। इस चुनाव के लिए कोई विशेष नियम या कसौटी निर्धारित करना संभव नहीं था। इस चुनाव के लिए जिन साधनों से सहायता ली है उनमें उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान से सम्बन्धित वनस्पति-शास्त्र की पुस्तकें, औपवीय पौधों पर कुछ मुख्य पुस्तकें (जैसे चोपड़ा १९३३, दस्तूर १९५१, भंडारी १९५०-५७, महेश्वरी एवं सिंह १९६५) तथा औपवन-साधनजों से पत्र-व्यवहार द्वारा एकत्रित सूचना विशेषकर उल्लेखनीय है। मुख्यतया तो भारतीय वनस्पति से अपने लगभग २० वर्ष के सम्पर्क के आधार पर ही यह चुनाव करना पड़ा।

यह संभव है कि कुछ पौधे, जो किसी विशेष क्षेत्र या कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हों, किसी कारण से यहाँ न लिए गए हों। यदि उनकी ओर लेखक का ध्यान आकर्षित कर दिया जाएगा तो अवश्य ही दूसरे संस्करण में उनके सही लैटिन नाम दे दिए जाएंगे।

मुख्यतया प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़-पौधों के नाम ही इस कोश में लिए गए हैं, किन्तु कुछ ऐसे पौधों के नाम भी ले लिए गए हैं जो उद्यानों, सड़कों के किनारे, अथवा अन्य स्थानों पर बहुतायत से उगाए जाते हैं।

कोश प्रयोग करने पर उपयोगी संकेत

कोश में पौधों के हिन्दी नाम वर्णक्रम के अनुसार दिए हैं। पौधों के विभिन्न नामों में से वह एक नाम, जो अधिक प्रचलित है, दिया गया है; अन्य समानार्थी नाम (पर्याय) उसके बाद दिए हैं। बहुत-से पौधों के तो सैकड़ों स्थानीय नाम पुस्तकों में मिलते हैं। उन सबका यहाँ लिखना न आवश्यक था, न संभव। केवल कुछ मुख्य पुस्तकों में प्रयोग किए हुए नाम ही यहाँ दिए हैं। ये सब समानार्थी नाम पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट सूची नं० १ में वर्णक्रम के अनुसार दे दिए गए हैं। यदि एक परिचित नाम मुख्य शब्दावली में नहीं है तो उसको इस सूची नं० १ में देखकर उस पौधे का सही लैटिन नाम जान सकते हैं। जैसे, गलगल के पेड़ को पीली कपास नाम से जानने वाले व्यक्ति कोश में पीली कपास शब्द न पाकर तुरन्त परिशिष्ट में पीली कपास नाम देखें। वहाँ यह स्पष्ट कर दिया है कि पीली कपास शब्द गलगल के अन्तर्गत मिलेगा।

इन समानार्थी नामों का एक लाभ यह भी होगा कि जहाँ एक ही देशी नाम दो या अधिक भिन्न पौधों के लिए दिया गया है—जैसे काकड़ासिंगी, कुटकी आदि—वहाँ समानार्थी शब्दों की सहायता से प्रायः पौधे-विशेष का भाग हो सकेगा।

कुछ स्थानों पर पौधे के नाम की बजाय उससे प्राप्त उपयोगी पदार्थ का नाम दिया गया है, जैसे—वंसलोचन, सोंठ आदि । जहाँ दो अथवा दो से अधिक विभिन्न जाति एवं प्रकार के पौधे एक ही देशी नाम से पुकारे जाते हैं, कोश में ऐसे देशी नाम अलग-अलग दिए हैं ।

कुछ मुख्य फसलों (जैसे—गेहूँ, ज्वार, चावल आदि) की अनेक किस्में (जातियाँ Species, उपजातियाँ Subspecies, प्रजातियाँ Varieties तथा प्रकार Forms) भारत के भिन्न भागों में उगाई जाती हैं । उन सबका वर्णन यहाँ संभव नहीं था, उनमें से एक-दो किस्मों के नाम यहाँ दिए हैं ।

बहुत-से पौधों के नाम एक शब्द-विशेष के साथ भिन्न विशेषण जोड़ कर दिए जाते हैं, जैसे—काली मूसली, सफ़ेद मूसली, बंदगोभी, गाँठगोभी, फूलगोभी आदि । कोश में ऐसे भिन्न नाम मुख्य शब्द के नीचे ही दिए हैं, अर्थात् मूसली शब्द पर आधारित सब नाम 'मूसली' के नीचे दिए हैं । सब प्रकार की गोभी, गोभी शब्द के अन्तर्गत दी गई है ।

पौधों के बहुत-से नामों का अपभ्रंश हो गया है और भिन्न पुस्तकों में उनके भिन्न हिज्जे प्रयोग हुए हैं, जैसे—असगंध, असगंधा, अशगंधा, अश्वगंधा आदि । कोश में प्रायः वह हिज्जे दिए हैं जो 'वनौषधि चन्द्रोदय' अथवा हिन्दी कोशों ने अपनाए हैं । कुछ पौधों को साधारण जनता अंग्रेजी नामों से अधिक अच्छी तरह जानती है, जैसे—जूट । ऐसे शब्द कोश में अपना लिए गए हैं ।

हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी नामों के उपरांत पौधे के उपयोग का संक्षिप्त में संकेत है । भारतीय पौधों के गुण-दोष पर वृहत् साहित्य हिन्दी में है, और उस विषय पर यहाँ लिखने का आशय नहीं है । अधिकांश उपयोगी पौधे कई प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं । इनमें से जो मुख्य उपयोग पौधों के हैं केवल उन्हीं को छोटे शब्दों या संकेताक्षरों द्वारा यहाँ दिखाया है । संकेताक्षरों की सूची पृ० १८ पर दी हुई है ।

तदुपरांत, पौधे का लैटिन नाम दिया है । पहले स्वीकृत लैटिन नाम देवनागरी लिपि में लिखा है । इससे पाठक लैटिन नाम का सही उच्चारण जान सकेंगे । उसके उपरांत लैटिन नाम अंग्रेजी लिपि में दिया है । पौधे का नाम रोमन छपाई में है और इस नाम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम इटेलिक छपाई में । गुरुकोष्ठक के अन्दर इटेलिक छपाई में कुछ अधिक प्रचलित किन्तु अस्वीकृत (रद्द) लैटिन नाम दिए हैं । औषधीय पौधों से सम्बन्धित बहुत-से साहित्य में वे अस्वीकृत नाम आते रहे हैं । इनको यहाँ देना उपयोगी एवं आवश्यक था । यहाँ वैज्ञानिकों के नाम रोमन छपाई में हैं ।

पुस्तक के अन्त में दी हुई परिशिष्ट सूची नं० २ में वे सभी स्वीकृत तथा अस्वीकृत वंशों के लैटिन नाम, जो कोश में आ गए हैं, वर्णक्रम के अनुसार

दिए हैं। इस सूची के द्वारा लैटिन वंश नाम (Genus) की सहायता से भी सही हिन्दी व सही लैटिन नाम तक पहुँचा जा सकता है। इस सूची में भी वंशों के अस्वीकृत नाम इटैलिक छपाई में दिए हैं।

विशेष संकेत

१. भारत के किसी उपयोगी पौधे के देशी नाम की सहायता से उसका सही लैटिन नाम एवं उच्चारण जानने के लिए कोश की मुख्य शब्दावली, जो वर्णक्रमानुसार है, देखें।
२. इस शब्दावली में नाम न मिलने पर परिशिष्ट सूची नं० १ देखें, यहाँ भी हिन्दी नाम वर्णक्रमानुसार दिए हैं। इस सूची में इच्छित पौधे का हवाला मिल जाएगा।
३. कोई लैटिन नाम अब स्वीकृत है अथवा नहीं, यह परिशिष्ट सूची नं० २ की सहायता से देखें। इसमें लैटिन वंश नाम वर्णक्रमानुसार दिए हैं। कोश में किस-किस देशी नाम के अन्तर्गत इन लैटिन नामों का व्यौरा मिलेगा, यह हवाला भी वहाँ दिया है।

निवेदन

कोश में ऐसे कई दृष्टान्त मिलेंगे जहाँ एक ही हिन्दी नाम दो या तीन भिन्न जाति के पौधों को दिया गया है। औपवीय एवं अन्य पौधों पर अनुसंधान करने वाले महानुभावों से निवेदन है कि वे पुराने साहित्य के अध्ययन अथवा अन्य खोज-कार्य द्वारा यह निश्चित करने का प्रयत्न करें कि वास्तव में कौन-सी एक जाति का पौधा उस नाम से पुकारा जाना चाहिए। पौधों के मानक नाम निश्चित करने के विषय में डॉ० रघुवीर, डॉ० कोठारी आदि अनेक विद्वानों ने समय-समय पर अपने मत प्रकट किए हैं। एक जाति के पौधों के लिए एक ही भारतीय नाम मान्य चुन लिया जाए तो हमारे देश में आयुर्वेद, वनसंरक्षण, वागवानी, कृषि, रसायन ज्ञान आदि के अनुसंधान-कार्य एवं व्यापार में अत्यंत सुविधा हो जाए।

संक्षिप्त शब्दों की सूची

उ०	उद्यान
उप०	उपजाति (Subspecies)
ओ०	औषधि
खा०	खाद्यपदार्थ
प्र०	प्रजाति (Variety)

भा०	भाजी
ल०	लकड़ी
वि०	विविध उपयोग

इनके अतिरिक्त, पौधों के लैटिन नामों के बाद जो वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं, उन्हें प्रायः संक्षिप्त कर दिया गया है ।

एक ही वंश के भिन्न नाम यदि साथ-साथ आते हैं तो वंश नाम को प्रथम अक्षर द्वारा दिखाने की प्रथा है । जैसे, अरबी के लिए एक बार *Colocasia* पूरा लिखकर फिर केवल प्रथम अक्षर C के द्वारा *Colocasia* का आशय है । कटहल के लिए एक बार *Artocarpus* लिखकर फिर केवल प्रथम अक्षर A के द्वारा ही *Artocarpus* का संकेत है ।

वनस्पति कोश

(उपयोगी पौधों का हिंदी-लैटिन कोश)

अंगारु

२१

अजमू

अ

अंगारु : लिछोई (मोती)

एउऑनिमुस फ्रीम्ब्रिआटुस ।

Euonymus fimbriatus Wall.

[*E. lacerus* Ham.]

अंगूर : (फल, मदिरा)

वीटिस वीनिफेरा ।

Vitis vinifera L.

अंगूर-शफ़ा : साग अंगूर (औ०)

आट्रोपा आकूमिनाटा ।

Atropa acuminata Royle.

अंजन : (ल०, वि०)

कींगिओडेंड्रॉन पीन्नाटुम ।

Kingiodendron pinnatum (Roxb.)

Harms.

[*Hardwickia binata* Roxb.]

अंजीर : डूमर (फल)

फ्रीकुस कारिका ।

Ficus carica L.

अकरकरा : (औ०)

आनासीक्लुस पीरेथ्रुम ।

Anacyclus pyrethrum DC.

अकरकरा : पिपुलका (औ०)

स्पीलान्थेस पानीकुलाटा ।

Spilanthes paniculata Wall. ex

DC.

[*S. acmella* auct. plur. non
Murr.]

अखरोट : ओखार (मेवा, ल०)

जुगलंस रेगिआ ।

Juglans regia L.

अखरोट जंगली : (औ०)

आलेउरीटेस मोलुक्काना ।

Aleurites moluccana (L.) Willd.

अगर : (सुगन्ध)

आक्वील्लारिआ आगाल्लोचा ।

Aquillaria agallocha Roxb.

अगस्त : अगस्तिया, वसना (भा०)

सेस्वानिआ ग्रांडीफ्लोरा ।

Sesbania grandiflora (L.) Poir.

[*Agati grandiflora* Desv.]

अगई : (ल०)

डील्लेनिआ पेंटागिना ।

Dillenia pentagyna Roxb.

अच-मेहंदी : चिरचिटा (चारा)

लीसिउम एउरोपेउम ।

Lycium europaeum L.

अजमूद : (औ०)

आपिउम ग्रावेओलेस ।

Apium graveolens L.

अजमूद : (औ०)

ट्राकीस्पेर्मुम रॉक्सवुर्घिआनुम ।

Trachyspermum roxburghianum Craib.	पूनिका ग्रानाटुम । Punica granatum L.
[Carum roxburghianum Benth. & Hook. f.]	अनारदना : चमरसा, चुआ, चूको, मरसा, रामदाना (मसाला)
अजमोया : अजवायन (भा०) पेट्रोसेलीनुम क्रीस्पुम ।	अमारांयुस हीन्निडुस उप० कृण्टुस प्र० पानीकुलाटुस ।
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex Hill.	Amaranthus hybridus L. Subsp. cruentus Thell. var. paniculatus Thell.
[Carum petroselinum Benth. & Hook. f.]	[A. caudatus L.; A. paniculatus L.; A. frumentaceus Buch. Ham.]
अजवायन : (मसाला) ट्राकीस्पेर्मुम अम्मी ।	अपराजीत : (औ०)
Trachyspermum ammi (L.) Sprague ex Turrill.	क्लीटोरिया टेनटिआ । Clitoria ternatea L.
[Carum copticum Benth.]	अफीम : पोस्त (औ०, मादक)
अजवायन वन : (औ०) थीमुस सेर्पिल्लुम ।	पापावेर सोम्नीफेरुम । Papaver somniferum L.
Thymus Serpyllum L.	अमर-वेल : आकाश-वेल (औ०)
अडूसा : दांसा, वासिका (औ०) आढाटोडा वासिका ।	कास्सिया फीलीफार्मिस । Cassia filiformis L.
Adhatoda vasica Nees.	अमर-वेल : आकाश-वेल (औ०) कुस्कूटा रेफ्लेक्सा । Cuscuta reflexa Roxb.
अतीस : (औ०) आकोनीटुम हेटेरोफिल्लुम ।	अमरुद : पीरु (फल) प्सीडिडम गुआजावा । Psidium guajava L.
Aconitum heterophyllum Wall. ex Royle.	अमरुद पहाड़ी : (फल) प्सीडिडम काटेलैयानुम । Psidium cattleyanum Sabine.
अदरक : आदी, आल, सोंठ (औ०, मसाला) जोंजीवेर ऑफ्फ्रीसिनाले ।	अमलतास : कितवाली, किराला, सिनार (औ०, वि०)
Zingiber officinale Rosc.	कास्सिया फीस्टुला । Cassia fistula L.
अनंत-मूल : सार-सप्रैला, मगरावू (औ०) हेमीडिस्मुस इंडिकुस ।	अमल-वेल : (औ०) काइराटिआ कार्नात्ता । Cayratia carnosa (Lamk.)
Hemidesmus indicus (L.) Schult.	
अनन्नास : (फल) आनानास कोमोगुस ।	
Ananas comosus (L.) Merr. [A. sativus Schult. f.]	
अनार : (फल)	

Gagnep.

[*Vitis carnosa* Wall.; *V. trifolia* L.]

अयार : ऐलन (औ०, ल०)

लिओनिया ओवालीफोलिया ।

Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude.

[*Pieris ovalifolia* Don]

अरंडी : कैस्टर आयल वृक्ष (तेल, औ०)

रीसीनुस कोम्मूनिस ।

Ricinus communis L.

अरडंडा : करलूरा, कलहिस, गिटोरन, हिस (चारा)

काप्पारिस जेइलानिका ।

Capparis zeylanica L.

[*C. horrida* L. f.]

अरलू : तांतिया, तारलू, फरकथ, फरई, सन्ना (औ०, रंग)

ओरोक्सीलुम ईंडिकुम ।

Oroxylum indicum Vent.

अरखी : कचालू, घुइयाँ (भा०)

कोलोकासिया एस्कूलेंटा ।

Colocasia esculenta (L.) Schott.

[*C. antiquorum* Schott. var. *esculenta* Schott.; *C. esculenta* var. *antiquorum* Hubb. & Rehd.]

अरहर : तूर, थूर (दाल)

काजानुस, काजान ।

Cajanus cajan (L.) Huuth.

[*C. indicus* Spr.]

अरार : चिचिया, पेठरी, हाउवेर (औ०)

जूनीपेरुस कोम्मूनिस ।

Juniperus communis L.

अरारोट : (खा०)

कान्ना एडुलिस ।

Canna edulis Ker-Gawl.

अर्जुन : काहू, कोवा (ल०)

टेर्मिनालिआ अर्जुना ।

Terminalia arjuna Wight & Arn.

अलसी : तीसी, विजरी (तेल)

लीनुम ऊसीटाटीस्सिमुम ।

Linum usitatissimum L.

अलूचा : आलूबुखारा (फल)

प्रूनुस डोमेस्टिका उप० ईनसीटीटिआ ।

Prunus domestica L. Subsp. *insititia* (L.) Schneid.

अलेनसन : पिरलू (बुहारी)

थीसानोलेना माक्सिमा ।

Thysanolaena maxima O. Kuntze.

अशोक : (उ०)

ब्राउनेआ आरीजा ।

Brownea ariza Benth.

अशोक : (उ०)

साराका इंडिका ।

Saraca indica L.

अशोक : देवदारु (उ०)

पॉलिआल्यिआ लोंगीफोलिया ।

Polyalthia longifolia (Sonner.) Thwaites.

असगंध : अश्व-गंधा (औ०)

वीदानिया सोम्नीफेरा ।

Withania somnifera Dunal.

असफंतीन : विलायती असफंतीन (औ०)

आर्टेमीसिया आबसीयिउम ।

Artemisia absinthium L.

असमानियां : खंदा, तूतगांठा, फोक (औ०)

एफ्रेड्रा गेरार्डिआना ।

Ephedra gerardiana Wall.

[*E. vulgaris* Hook. f. non Rich.]

असाना : एक-दानिया, कस्सी, खाजा,

गोंदनी (फल, वि०)

ब्रीडेलिआ मोंटाना ।

Bridelia montana Willd.

[*B. retusa* auct.]

असेदू : वन-तमाकू (औ०)

सोलानुम वेर्बास्कीफोलिउम ।

Solanum verbascifolium L.

आ

आंकोल : विषमार (ल०, फल)

आलांजिउम साल्वीफोलिउम ।

Alangium Salvifolium (L. f.)

Wang.

[*A. lamarkii* Thw.]

आंवला : आमलोकी (फल, औ०)

एम्बलिका ऑफिक्सीसिनालिस ।

Emblica officinalis Gaertn.

[*Phyllanthus emblica* L.]

आक : आकड़ा, मदार, रुई (औ०, वि०)

कालोट्रोपिस जीगंटेआ ।

Calotropis gigantea (L.) R. Br.

आक : आकड़ा, मदार, रुई (औ०, वि०)

कालोट्रोपिस प्रोसेरा ।

Calotropis procera (Ait.) R. Br.

आकाश-नीम : चम्बेली (उ०)

मील्लिंग्टोनिया हॉर्टेंसिस ।

Millingtonia hortensis L. f.

आकास-गङ्गा : पाताल-गरुड़ (औ०)

कोराल्लोकार्पुस एपीगेउस ।

Corallocarpus epigaeus Benth. ex

Hook. f.

आड़ू : (फल)

प्रुनुस पर्सिका ।

Prunus persica (L.) Batsch.

आवन्नूस : काक-तेंदू, तेंदू, तैमर (फल, ल०)

डिओस्पिरॉस मेलानॉक्सीलॉन ।

Diospyros melanoxylon Roxb.

[*D. tuperu* Buch. Ham.]

आम : कैरी (फल, ल०, वि०)

मांगीफेरा इंडिका ।

Mangifera indica L.

आमड़ा : अंबाड़ा (फल)

स्पोंडियास पीन्नाटा ।

Spondias pinnata (L.) Kurz.

[*S. mangifera* Willd.]

आनली : काली खटाई, ढक्की (खा०)

आंटीडेस्मा डियांड्रुम ।

Antidesma diandrum Roth.

आमलोक : (फल)

डिओस्पिरॉस लोटुस ।

Diospyros lotus L.

आल : अच (रंग)

मोरींडा कोरेइआ ।

Morinda coreia Buch. Ham.

[*M. tinctoria* Roxb.]

आलू : (भा०)

सोलानुम टूबेरोसुम ।

Solanum tuberosum L.

इ

इंद्र-जव : कुड़ेया, कुरची, दूधी (औ०)

होलारहेना आंटीडीसेंटेरिका ।

Holarrhena antidysenterica (L.)

Wall. ex G. Don.

इंद्र-जव मोठा : खिरनी (औ०)

राइटिया टीक्टोरिया ।

Wrightia tinctoria R. Br.

इंद्रायन : (औ०)

सीट्रूल्लुस कोलोसीयिस ।

Citrullus colocynthis (L.) Schrad.

[*Colocynthis vulgaris* Schrad.]

इमली : (खा०, वि०)

टामारींडुस इंडिकुस ।

Tamarindus indicus L.

इरुल : जाम्बू, सूर्या (ल०)

जीलिआ जीलोकार्पा ।

Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.

[*X. dolabriformis* Benth.]

इलायची छोटी : (औ०, मसाला)

एलेट्टारिआ कार्डामोमुम ।

Elettaria cardamomum (L.) Maton.

इलायची बड़ी : (औ०, मसाला)

आमोमुम सूबूलाटुम ।

Amomum subulatum Roxb.

इलायची मोरंग : (औ०)

आमोमुम आरोमाटिकुम ।

Amomum aromaticum Roxb.

इसपगोल : (औ०)

प्लांटगो ओवाटा ।

Plantago ovata Forsk.

इस्तावरी : स्ट्रावेरी (फल)

फ्रागारिआ वेस्का ।

Fragaria vesca L.

ई

ईख : गन्ना (खा०)

साक्कारुम ऑफ्फ्रीसिनारुम ।

Saccharum officinarum L.

ईशर-मूल : ईश्वरी (औ०)

आरीस्टोलोकिआ ईडिका ।

Aristolochia indica L.

उ

उटरन : उत्तरी (औ०)

पेर्गूलारिआ डेमिआ ।

Pergularia daemia (Forsk.) Chiov.

[*P. extensa* N. Br.; *Dacmia extensa* R. Br.]

उड़द : माह (दाल)

फ्रासेओलुस मूंगो ।

Phaseolus mungo L.

उड़ू : अलई (वि०)

सेसालपीनिआ डेकापेटाला ।

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston.

[*C. sepiaria* Roxb.]

उन्नाव : कंदियारी (वि०)

जीजिफ़स साटीवा ।

Zizyphus sativa Gaertn.

[*Z. vulgaris* Lam.]

उलट-कंदल : ओलक, कूमल (वि०)

आब्रोमा आउगुस्टा ।

Abroma augusta L.

ऊ

ऊंट-कांटा : कांटालू, गोकरु (औ०)

एकीनाँप्स एकीनाटुस ।

Echinops echinatus Roxb.

ए

एसरोई : इमड़ोई, कैन, मराल (ल०, चारा, वि०)

उल्मुस वाल्लीकिआना ।

Ulmus wallichiana Planch.

क

कंयी : तेयारी (औ०)

आबूटिलॉन ईडिकुम ।

Abutilon indicum (L.) Sweet.

कंज : कांचन, जंगली काली मिर्च, डाहन (औ०)

टोड्डालिआ एशियाटिका ।

Toddalia asiatica Lam.

[*T. aculeata* Pers.]

कंटाला : कुवर वूटी, हाथी-सिंगार (वि०)

आगावे वेराकुज ।

- Agave vera-cruz Mill.
 ककड़ी : (भा०, फल)
 कूकूमिस मेलो प्र० ऊटीलीस्सिमस ।
 Cucumis melo L. var. utilisissimus
 Duthie & Fuller.
 [C. utilisissimus Roxb.]
 ककरोँदा : (औ०)
 ब्लूमेया लासेरा ।
 Blumea lacera DC.
 कचनार : गोडियाव (औ०, उ०)
 बाँहीनिया वारिएगाटा ।
 Bauhinia variegata L.
 कचनार लाल : कोइनार, खैरवाल (भाजी, रंग)
 बाँहीनिया पुर्पूरेया ।
 Bauhinia purpurea L.
 कचूर : काली हल्दी (औ०)
 कुर्कूमा जेडोआरिया ।
 Curcuma zedoaria Rosc.
 कटहल : कटहर (भा०)
 आर्टोकार्पस हेटेरोफिल्ला ।
 Artocarpus heterophylla Lam.
 [A. integra auct. non Merr.; A. integrifolia auct. non L. f.]
 कटेरी : भटकटैया, रोंगणी (औ०)
 सोलानुम सूरत्तेंसे ।
 Solanum surattense Burm. f.
 [S. xanthocarpum Schr. & Wendl.]
 कड़म-त्ताग : (वि०)
 ब्रास्सिका ओलेरासेया प्र० आसेफाला ।
 Brassica oleracea L. Var. acephala DC.
 कड़नोई : तितपाती, पत-कड़ु (औ०)
 रॉइलेआ सिनेरेया ।
 Roylea cinerea (Don) Baill.
 [R. elegans Wall., R. calycina (Roxb.) Briq.]
 कट्या : खैर (रंग, ल०, वि०)
 आकासिया काटेचू ।
 Acacia catechu (L. f.) Willd.
 कट्या : खैर (रंग०, ल०, वि०)
 आकासिया चूंद्रा ।
 Acacia chundra (Roxb.) Willd.
 कदम : कंगेई, कलाम, खेम, फलू (ल०, वि०)
 मीट्राजिना पार्वीफोलिया ।
 Mitragyna parvifolia (Roxb.) Korth.
 [Stephegyne parvifolia Korth.]
 कदम्ब : (ल०, फल)
 आंयोसेफालुस कादांवा ।
 Anthocephalus cadamba (Roxb.) Mig.
 [A. indicus A. Rich.; Nauclea cadamba Roxb.]
 कद्दू घिया : तूमरी, लोकी (भा०)
 लाजेनारिया सीसेरारिया ।
 Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.
 [L. vulgaris Ser.; L. leucantha Rusby; Cucurbita siceraria Mol.]
 कद्दू लाल : मीठा-कद्दू (भा०)
 कूकुरबिटा माक्सिमा ।
 Cucurbita maxima Duch.
 कद्दू लाल : मीठा कद्दू (भा०)
 कूकुरबिटा माँस्काटा ।
 Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.
 कन-फुटी : कर्ण-स्फोट, ज्योतिषमती (औ०)
 कार्डियोस्पेर्मुम हालीकाकाबुम ।
 Cardiospermum halicacabum L.
 कन-फूल : (औ०)
 टाराक्साकुम ऑपफ्रीसिनाले

Taraxacum officinale Weber.	हेडीकिउम स्पीकाटुम ।
कनेर : (वि०)	Hedychium spicatum Buch.-Ham.
नेरिउम ईडिकुम ।	कबाब-चीनी : शीतल-चीनी, सुगन्ध-मरीचा
Nerium indicum Mill.	(औ०)
[N. odorum Sol.]	पीपेर कूबेबा ।
कनेर पीली : (औ०, वि०)	Piper cubeba L. f.
थेवेटिआ पेह्विआना ।	कमरख : पीत-फल (भा०)
Thevetia peruviana (Pers.) Merr.	आवेरंहोआ काराम्बोला ।
[T. nerifolia Juss.]	Averrhoa carambola L.
कपास : रुई (कपड़ा, वि०)	कमल नील : कमल ककड़ी, नीलोफ़र (वि०)
गॉस्सीपिउम आर्बोरेउम ।	नीमफ़ेआ नौकाली ।
Gossypium arboreum L.	Nymphaea nouchali Burm. f.
[G. indicum Tod.; G. neglectum	[N. pubescens Willd.]
Tod.]	कमल लाल : अम्बुज, पदम (वि०)
कपास : रुई (कपड़ा, वि०)	नेलुम्बो नूसीफ़ेरा ।
गॉस्सीपिउम बार्बाडेंसे ।	Nelumbo nucifera Gaertn.
Gossypium barbadense L.	[Nclumbium speciosum Willd.]
[G. peruvianum Cav.]	करंज : (तेल, औ०)
कपास : रुई (कपड़ा, वि०)	पोंगामिआ पीन्नाटा ।
गॉस्सीपिउम हीरसुटुम ।	Pongamia pinnata (L.) Pierre.
Gossypium hirsutum L.	[P. glabra Vent.]
[G. religiosum L.; G. mexicanum	करंजुदा : काठ-करंज (औ०)
Tod.]	सेसालपीनिआ क्रीस्टा ।
कपास : रुई (कपड़ा, वि०)	Caesalpinia crista L.
गॉस्सीपिउम हेर्बसिउम ।	[C. bonducella Flem.]
Gossypium herbaceum L.	करंटा : दूधी, मेढा-सिंगी (औ०, वि०)
[G. obtusifolium Roxb. p. p.]	क्रीप्टोलेपिस बुकानानी ।
कपासी : भोटिया वादाम, शारोरी (खा०)	Cryptolepis buchanani Roem. &
कोरीलुस कोलुर्ना ।	Schult.
Corylus colurna L.	करियारी : अग्नि-मुखी कलिहारी, लंगूली
कपूर : मुशकपूर (वि०)	(औ०)
सीन्नामोमुम काम्फ़ोरा ।	ग्लोरिओसा सूपेर्वा ।
Cinnamomum camphora (L.)	Gloriosa superba L.
Sieb.	करील : करीर (औ०)
कपूर-कचरी : अम्ल-हरिद्र, कचूर, गंध-	काप्पारिस डेसीडुआ ।
पलाश (औ०)	Capparis decidua (Forsk.) Edgew.

[<i>C. aphylla</i> Roth]	काकड़ा सिंगी : अरखोल (औ०)
करेला : (भा०)	रहुस सुक्केडानेआ ।
मोमोडिका कारांटिया ।	<i>Rhus succedanea</i> L.
<i>Momordica charantia</i> L.	काकड़ा-सिंगी : काकड़ोई (औ०)
करौदा : करवंद (फल)	पीस्टागिया खींजुक ।
कारीस्ता कारांडास ।	<i>Pistacia khinjuk</i> Stocks.
<i>Carissa carandas</i> L.	[<i>P. integerrima</i> Stew. ex Brandis.]
[<i>C. congesta</i> Wt.]	काक-साची : (औ०)
कलमी-शाक : नारी का शाक (भा०)	सोलानुम डुल्कामारा ।
ईपोमेया आक्वाटिका ।	<i>Solanum dulcamara</i> L.
<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.	काक-मारी : जरमेह (औ०) *
[<i>L. reptans</i> (L.) Poir.]	आनामीटी कॉक्कूलस ।
कलेंजी : (मसाला)	<i>Anamirta cocculus</i> (L.) Wt. & Arn.
नीजेल्ला साटीवा ।	[<i>A. paniculata</i> Colebr.]
<i>Nigella sativa</i> L.	काजू : काजू-वादास (खा०)
कमेरु : चिचड़ा (भा०, औ०)	आनाकार्डिउम ऑक्सीडेंटाले ।
सीपेरस एस्कूलेंटस ।	<i>Anacardium occidentale</i> L.
<i>Cyperus esculentus</i> L.	काठ-चम्पा : हर-चम्पा (वि०)
कसौंदी : चकुण्डा (औ०)	आर्टोबोट्रिस हेक्सापेटालस ।
कास्सिया ऑक्सीडेंटालिस ।	<i>Artabotrys hexapetalus</i> (L. f.) Bhandari.
<i>Cassia occidentalis</i> L.	[<i>A. odoratissimus</i> R. Br., <i>A. uncinatus</i> (Lamk.) Merr.]
कसौंदी : कसूदा (औ०, भा०)	काम-लता : (औ०)
कास्सिया सोफेरा ।	ईपोमेया क्वामोक्लिट ।
<i>Cassia sophora</i> L.	<i>Ipomoea quamoclit</i> L.
कहवा : कॉफ्री (खा०)	[<i>Quamoclit pennata</i> Bojer; <i>Q. vulgaris</i> Choisy]
कॉफ़ेया अराबिका ।	कामेला : कपीला, राइनी, रोहनी, सेंदुरी
<i>Coffea arabica</i> L.	(रंग, औ०, ल० वि०)
कांगनी : कंकनी (खा०)	माल्लोटस फिलिप्पेंसिस ।
सेटारिया ईटालिका ।	<i>Mallotus philippensis</i> Muell.-Arg.
<i>Setaria italica</i> (L.) Beauv.	कायफल : सोमवृक्ष (औ०)
कांस : टांट (वि०)	मीरिका एस्कूलेंटा ।
साक्कारम स्पॉन्टानेडम ।	<i>Myrica esculenta</i> Buch.-Ham.
<i>Saccharum spontaneum</i> L.	
काइजीलिया : आइफनूस (वि०)	
कीजेलिया पीन्नाटा ।	
<i>Kigelia pinnata</i> DC.	

[<i>M. nagi</i> Hook. f. <i>p. p. non</i> Thunb.]	[<i>E. littorale</i> Bl.]
काल-मेघ : किरयात, कुलुकनाथ (औ०)	किबंच : कौंच, गौंच (औ०)
आंड्रोग्राफिस पानीकुलाटा ।	मूकूना प्रुरिता ।
<i>Andrographis paniculata</i> Nees.	<i>Mucuna prurita</i> Hook.
काला-दाना : कृष्ण-बीज, नील-कलमी,	[<i>M. pruriens</i> Baker]
मिरचई (औ०)	कीकर विलायती : गंध ववूल, गुह-ववूल
ईपोमेआ नील ।	(सुगंध, औ०)
<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth.	आकासिया फार्नेसिआना ।
[<i>I. hederacea</i> auct. <i>non</i> Jacq.]	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.
काली-पहाड़ : अकौदि, दखनिविसी, पड़हे,	कीकर विलायती : (वि०)
हर-जोरी (औ०)	पार्किन्सोनिआ आकूलेआटा ।
सीत्साम्पेलांस पारेईरा ।	<i>Parkinsonia aculeata</i> L.
<i>Cissampelos pareira</i> L.	कुंडा-भारी : गंदन, घूम-पत्र (औ०)
कासनी : (औ०)	आरीस्टोलोकिआ ब्राक्टेओलाटा ।
सीकोरिउम ईटिबुस ।	<i>Aristolochia bracteolata</i> Lamk.
<i>Cichorium intybus</i> L.	[<i>A. bracteata</i> Retz.]
काहू : (औ०)	कुंगू : केसरी, वड़फली, भंवेली, रोइनी
लाक्टूका सेरिओला ।	(औ०)
<i>Lactuca serriola</i> L.	एउऑनिमुस टीजेंस ।
[<i>L. scariola</i> L.]	<i>Euonymus tingens</i> Wall.
काहू : काऊ (औ०, चारा, वि०)	कुंजो : (सुगंध)
ओलेआ कूस्पीडाटा ।	रोजा माँस्काटा ।
<i>Olea cuspidata</i> Wall.	<i>Rosa moschata</i> Herrm.
[<i>O. ferruginea</i> Royle]	कुंदरू : कंदौरी (भा०, वि०)
किरमानी-अजवायन : किरमला, छूहरी-	कॉक्सीनिआ कॉर्डिफोलिआ ।
अजमोद (औ०)	<i>Coccinia cordifolia</i> (L.) Cogn.
आर्टेमीसिआ मारीटिमा ।	[<i>C. indica</i> Wt. & Arn.;
<i>Artemisia maritima</i> L.	<i>Cephalandra indica</i> Naud.]
किरमोला : पांगोई (ल०, वि०)	कुकुर-काट : भौलन, लमकना (ल०)
आसेर ऑब्लॉंगुम ।	हीमेनोडीक्टियॉन एक्सेल्सुम ।
<i>Acer oblongum</i> Wall.	<i>Hymenodictyon excelsum</i> Wall.
किरायता छोटा : नाग-जिह्वा (औ०)	कुकुर-जिह्वा : (औ०)
एनीकॉस्टेमा वेर्टीसील्लाटम ।	लीआ ईडिका ।
<i>Enicostema verticillatum</i> (L.)	<i>Leea indica</i> (Burm. f.) Merr.
Engl.	[<i>L. sambucina</i> Hook. f. <i>p. p.</i>]
	कुचला : काजरा, कुलक, वेलचा, विप-तेंदू

(औ०)	Cucurbita pepo L.
स्ट्रीक्नॉस नुक्सवोमिका ।	[C. verrucosa L.]
Strychnos nuxvomica L.	कुमुदिनी : (औ०, उ०)
कुचले-का-मलांग : वांदा (औ०)	नीमफेआ आल्वा ।
वीस्कुम मोनोइकुम ।	Nymphaea alba L.
Viscum monoicum Roxb. ex DC.	कुम्भी : कटभी (औ०)
कुटकी : कुरु (औ०)	कारेया आवोरिआ ।
पीक्रोहीजा कुर्रोआ ।	Careya arborea Roxb.
Picrorhiza kurroa Royle ex Benth.	कुलथी : कुलाट, गहाट (भा०, वि०)
कुटकी : समई, सावा (खा०)	डॉलीकॉस वीफ्लोस्त ।
पानीकुम सुमात्रेंसे ।	Dolichos biflorus L.
Panicum sumatrense Roth ex	कुलङ्का : लुनक, लोनिया (भा०)
Roem. & Schult.	पोर्टूलाका ओलेरासेआ ।
[P. miliare Lamk]	Portulaca oleracea L.
कुत्रा : अंबुज (औ०)	कुलाहल : भूत-केशी (औ०)
लीम्नोफ़िला ईडिका ।	वेर्वास्कुम चीनेंसे ।
Limnophila indica (L.) Druce.	Verbascum chinense Santapau.
[L. gratioloides R. Br.; L. racemosa Benth.]	[V. coromandelianum (Vahl)
कुनलाई : वुरतुली (ल०)	Kuntze; Celsia coromandeliana
काइल्लिएआ सिनेरेआ ।	Vahl]
Cailliea cinerea Macb.	कुलिंजन चीनी : चीनी-कुलिंजन (औ०)
[Dichrostachys cinerica (L.) Wt. & Arn.]	आल्पीनिया ऑफफ्रीसिनारुम ।
कुनैन : (औ०)	Alpinia officinarum Hance.
सींकोना ऑफफ्रीसिनारुम ।	कुलिंजन वड़ा : गंव-मूल, सुगंव-वच (औ०)
Cinchona officinalis L.	आल्पीनिया गालांगा ।
कुमकाट : (खा०, वि०)	Alpinia galanga (L.) Willd.
फॉर्टूनेल्ला जापोनिका ।	कुलू : कड़ायो, कोर, खड़िया, गूलू (ल०, गोंद, वि०)
Fortunella japonica (Thunb.) Sw.	स्टेर्कूलिया ऊरेंस ।
[Citrus japonica Thunb.]	Sterculia urens Roxb.
कुमटा : कुम्हरिया (औ०, वि०)	कुसुम : कोसम, गीसम (तेल, ल०, वि०)
आकासिया सेनेगाल ।	इलेईकेरा ओलेओसा ।
Acacia senegal (L.) Willd.	Schleichera oleosa (Lour.) Oken.
कुमड़ा : हलवा-कद्दू (भा०)	[S. trijuga Willd.]
कुकुरबिटा पेपो ।	कूद : कोदू (खा०, औ०)
	पॉलीगोनम फ्रागोपीरुम ।

Polygonum fagopyrum L.	(रंग, सुगंध, औ०)
[Fagopyrum esculentum Moench.]	क्रोकस सादीबुस ।
कृथ : कुष्ठ (औ०)	Crocus sativus L.
साउस्सूरेआ लाप्पा ।	कैथ : कट-वेल, कवीट, विलिन (फल, वि०)
Saussurea lappa C. B. Cl.	फ़ेरोनिया लीमोनिया ।
कूनिस : (रंग, ल०, वि०)	Feronia limonia (L.) Sw.
आलनुस नेपालेंसिस ।	[F. elephantum Corr.; Limonia
Alnus nepalensis D. Don.	acidissima (L.) Sw.]
केकड़ : कांकड़, खरपत, घोगर (औ०, ल०)	कैल : चिल (ल०, औ०)
गारुगा पीन्नाटा ।	पीनुस वाल्लीकियाना ।
Garuga pinnata Roxb.	Pinus wallichiana Jack.
केला : (फल)	[P. griffithi M'Clell; P. excelsa
मूसा पाराडीसियाका ।	Wall.]
Musa paradisiaca L.	कोकेन : कोकीन (औ०, वि०)
[M. sapientum L.]	एरीथ्रोक्सिलुम कोका ।
केला छोटा : (फल)	Erythroxylum coca Lamk.
मूसा आकूमिनाटा ।	कोको : (खा०)
Musa acuminata Colla.	थेओब्रोमा काकाओ ।
[M. nana Lour.; M. cavendishii	Theobroma cacao L.
Lam.]	कोदों : कोदरा (खा०)
केला लाल : (फल)	पास्पालुम स्कॉबीकुलाटुम ।
मूसा रुब्रुम ।	Paspalum scrobiculatum L.
Musa rubrum Hort. ex Steud.	कोनिया-डूंबर : कग्शा, कट-गुलरिया,
केवटी : कांड-वेल, पित्ती (औ०)	गोमला (चारा)
वेंटीलागो माड्रासपाटाना ।	फ्रीकुस हीस्पिडा ।
Ventilago madraspatana Gaertn.	Ficus hispida L. f.
केवड़ा : केतकी (सुगंध, वि०)	कोष्ट : (भा०, औ०)
पांडानुस टेक्टोरिउस ।	कोर्कोरुस ओलीटोरिउस ।
Pandanus tectorius Sol. ex	Corchorus olitorius L.
Parkinson.	कौवा-डोड़ी : काक-तुंडी (औ०)
[P. odoratissimus Roxb.]	आस्क्लेपियास कूरास्साविका ।
केवड़े-का-फूल : पद्म-पुष्कर (औ०)	Asclepias curassavica L.
ईरिस जेर्मानिका ।	
Iris germanica L.	ख
केसर : अग्नि-शेखर, कुंकुम, जाफरान	खजूर : पिंडखजूर (फल, ल०, वि०)
	फ़ेनिक्स डायटीलिफ़ेरा ।

Phoenix dactylifera L.

खजूरी : केजूर खाजि (फल, गुड़, वि०)

फ्रेनिक्स सील्वेस्ट्रिस ।

Phoenix sylvestris (L.) Roxb.

जट्टा : (फल)

सीट्रस आउरान्टिडम ।

Citrus aurantium L.

जट्टा-पालक : चुका-पालक (औ०, वि०)

रुमेक्स वेसीकारिडम ।

Rumex vesicarium L.

खट्टी-पत्ती : अमरुल, चांगेरी, तिपतिया (खा०)

ऑक्सालिस कॉर्निकुलाटा ।

Oxalis corniculata L.

जड़क : चेना, ब्रमजी (औ०)

सेल्टिस आउस्ट्रालिस ।

Celtis australis L.

जरदूजा : (फल)

कुकूमिस मेलो ।

Cucumis melo L.

जर्वा : खागशी, वन-हरिया, वादू (चारा, वि०)

ट्रेमा पोलीटोरिया ।

Trema politoria Planch.

वास-खस : (मुगंघ, वि०)

वेटीवेरिया जीजानिआइडेस ।

Vetiveria zizanioides (L.) Nash.

[*Andropogon muricata Retz.*]

खिन्ना : खिरन, लेंडवा (औ०, ल०)

सापिडम ईसीगने ।

Sapium insigne Trim.

खिरनी : रेण (फल, औ०)

मानीलकारा हेक्सांड्रा ।

Manilkara hexandra (Roxb.)

Dubard.

[*Mimusops hexandra Roxb.*]

खीप : (रेशा, चारा)

लेप्टाडेनिया पीरोटेक्निका ।

Leptadenia pyrotechnica (Forsk.)

Decne.

[*L. spartium Wt.*]

खीरा : (फल)

कुकूमिस साटीवुस ।

Cucumis sativus L.

खुवानी : बूल्, जरवाल (फल)

प्रनुस आर्मेनियाका ।

Prunus armeniaca L.

[*Armeniaca vulgaris Lam.*]

खुवासी : कुंझि, गुल-खैर (औ०)

मालवा सील्वेस्ट्रिस ।

Malva sylvestris L.

खुरासानी-अजवायन : (औ०)

हियोस्सियामुस नीगेर ।

Hyoscyamus niger L.

खूबकला : जंगली-सरसों (औ०)

सीसीम्व्रिडम ईरियो ।

Sisymbrium irio L.

खेजड़ा : चाँकड़ा, छीकुर, झांड (ल०, औ०)

प्रोसोपिस स्पीसीजेरा ।

Prosopis spicigera L.

खेड़-मकड़ा : मकड़ा (चारा)

डाक्टोलेक्टोनियम एजिप्टिडम ।

Dactyloctenium aegyptium (L.)

Willd.

[*Eleusine aegyptiaca Desf.*]

खेत-पापड़ा : दमन-पापड़ा (औ०)

ओल्डेंलांडिया कोरीम्बोसा ।

Oldenlandia corymbosa L.

खेना : खुरहुर, जड़-फली (फल)

फोकुस कूनिया ।

Ficus cunia Buch.-Ham.

खेसारी : कस्सार, तिनरा, तिपती, लंखोड़ी
(भा०, औ०)

लाथीरुस साटीवुस ।

Lathyrus sativus L.

खोकली : कुप्पी, मुक्ता-जड़ी, हरित-मंजरी
(औ०)

आकालिफ़ा इंडिका ।

Acalypha indica L.

ग

गंगेरन : चवेनी (औ०)

ग्रूइआ टेनाक्स ।

*Grewia tenax (Forsk.) Aschers.
& Sch.*

[*G. populifolia Vahl*]

गंदी-बूटी : पोपरंग (औ०)

ग्लीनुस लोटॉइडेस ।

Glinus lotoides L.

[*Mollugo lotoides (L.) O. Kuntze;
M. hirta Thunb.*]

गंध-विरोद्धा : चीड़ का गोंद, जवाशीर
(औ०)

फेरुला गाल्वानीफ्लुआ ।

Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse.

गंधेला : कठनीम, गुंडी, नीम मीठा, हरीं
(भा०)

मुराया कोएनिगी ।

Murraya koenigii (L.) Spr.

गज-पीपल : पोरिया-बेल (भा०, औ०)

सींडाप्सुस ऑफ़फ़ीसिनालिस ।

Scindapsus officinalis Schott.

गलगल : अलू, कतीरा, कुंवी, गेजरा,
पीली कपास (गोंद, रेशा, वि०)

कॉक्लोस्पेर्मुम रेलीजिओसुम ।

*Cochlospermum religiosum (L.)
Alston.*

[*C. gossypium DC.*]

गाजर : (भा०)

डाउकुस कारोटा प्र० साटीवा ।

*Daucus carota L. var. sativa
DC.*

[*D. carota auctt.*]

गावजबां : (औ०)

आर्नेबिया बेंथामिई ।

*Arnebia benthamii (Wall. ex
Don) Johnston.*

[*Macrotomia benthamii DC.*]

गावजबां : (औ०)

काक्सीनिया ग्लाउका ।

Caccinia glauca Savi.

गावजबां : शंख-हुली (औ०)

ओनोस्मा ब्राक्टेआटुम ।

Onosma bracteatum Wall.

गोदड़-तमाकू : बन-तमाकू (औ०)

वेर्वास्कुम थाप्सुस ।

Verbascum thapsus L.

गुड़-मार : मेढ़ा-सिंगी (औ०)

जीम्नेमा सील्वेस्ट्रे ।

*Gymnema sylvestre (Retz.)
Schult.*

गुड़हल : जवा (उ०, औ०)

हिबीस्कुस रोसासीनैसिस ।

Hibiscus rosasinensis L.

गुरची : गिलोय, गुलंचा, गुलेल (औ०)

टीनोस्पोरा कॉर्डिफ़ोलिया ।

*Tinospora cordifolia (Willd.)
Miers.*

गुरलू : कसई, गंडुला, गर्गी, घड़ू, संखलू
(खा०)

कॉइक्स लाक्रिमाजोबी ।

Coix lacrymajobi L.

गुल-खैर : (औ०)

वाल्वेया ऑफ़ीसिनालिस ।	[<i>C. rothii</i> Roem. & Schult.]
<i>Althaea officinalis</i> L.	गुगल : (औ०, वि०)
गुल-दाउदी : गुल-चीनी (औ०)	कोम्मीफ़ोरा वाइटिई ।
क्रोसाथेमम कोरोनारिडम ।	<i>Commiphora wightii</i> (Arn.) Bhan-
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	<i>dari</i> .
गुलच्चास : कृष्ण-केली, गुल-चांस (औ०)	[<i>C. roxburghii</i> (Stocks) Engl.,
मीराबिलिस जालापा ।	<i>C. mukul</i> (Hook. ex Stocks)]
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Engl., <i>Balsamodendron mukul</i>
गुल-मेंहदी : (औ०, वि०)	Hook. ex Stocks.]
ईम्पाटिएंस वाल्सामिना ।	गुमा : द्रोण-पुष्पी, धुर्पी-साग, मोटा-पत्ती
<i>Impatiens balsamina</i> L.	(भा०)
गुल-मोहर : (उ०)	लेडकास सेफ़ालोटेस ।
डेलोनिकस रेगिया ।	<i>Leucas cephalotes</i> (Roth) Spreng.
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Rafin.	गुलर : उडुंवर, ऊंवर (फल० वि०)
[<i>Poinciana regia</i> Bojer ex Hook.]	फ़ीकुस ग्लोमेराटा ।
गुलाचीन : गोवर-चम्पा (औ०, वि०)	<i>Ficus glomerata</i> Roxb.
प्लूमेरिया रुब्रा प्रकार आकुमिनाटा ।	[<i>F. racemosa</i> L.]
<i>Plumeria rubra</i> L. forma acumi-	गेंदा : मखमाल, लाल-मुरगा (रंग, उ०)
nata (Ait.) Santapau & Irani ex	टाजेटेस एरेक्टा ।
Shah.	<i>Tagetes erecta</i> L.
[<i>P. acuminata</i> Ait.; <i>P. acutifolia</i>	गेंदा-हजारा : (उ०)
Poir.]	कालेंडुला ऑफ़ीसिनालिस ।
गुलाब : (औ० उ०)	<i>Calendula officinalis</i> L.
रोजा आल्बा ।	गेटी : गेंटी (ल०)
<i>Rosa alba</i> L.	वोएहमेरिया रूगुलोसा ।
गुलाब : (औ०, उ०)	<i>Boehmeria rugulosa</i> Wedd.
रोजा डामास्कैना ।	गेनेरा : (चारा)
<i>Rosa damascena</i> Mill.	थेमेडा क्वाड्रीवाल्विस ।
गुलाब-जामुन : (फल)	<i>Themeda quadrivalvis</i> (L.) O.
सीजीजिडम जाम्ब्राँस ।	Kuntze.
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston.	गेहूँ : कनक (खा०)
[<i>Eugenia jambos</i> L.]	ट्रोटीकुम एस्टीवुम ।
गूंदी : (औ०)	<i>Triticum aestivum</i> L.
कॉर्डिया घाराफ़ ।	[<i>T. sativum</i> L.; <i>T. vulgare</i> Host.]
<i>Cordia gharaf</i> (Forsk.) Ehrenb.	गोंज : गुंज (औ०)
& Aschers.	डेरिस स्कांडेंस ।

Derris scandens (Roxb.) Benth.
 गोंदेल : कम्पाइमान, वैरोला, लटोरा
 (फल)
 कॉर्डिआ वेस्टिता ।
 Cordia vestita Hook. f. & Th.
 गोखरु : (औ०)
 ट्रीबुलस टेरेस्ट्रिस ।
 Tribulus terrestris L.
 गोखरु छोटा : अंगारा, शंखेश्वर (औ०)
 ज़ांथिउम स्ट्रुमारिउम ।
 Xanthium strumarium L.
 गोखरु बड़ा : (वि०)
 पेडालिउम मूरेक्स ।
 Pedalium murex L.
 गो-जिह्वा : गोभी (औ०)
 एलेफ़ांटोपुस स्कावेर ।
 Elephantopus scaber L.
 गोभी गांठ : नोल-खोल (भा०)
 ब्रास्सिका ओलेरासेआ प्र० गोंगीलोडेस ।
 Brassica oleracea L. var. gongy-
 lodes L.
 [B. caulorapa Pasq.]
 गोभी फूल : (भा०)
 ब्रास्सिका ओलेरासेआ प्र० वाँट्रीटिस ।
 Brassica oleracea L. var.
 botrytis L.
 गोभी बंद : (भा०)
 ब्रास्सिका ओलेरासेआ प्र० कापीटाटा ।
 Brassica oleracea L. var. capitata
 L.
 गोरख-इमली : (रेशा, वि०)
 आडांसोनिआ डीजीटाटा ।
 Adansonia digitata L.
 गोरख-बूँटी : कपूर जड़ी (औ०)
 एर्वा लानाटा ।
 Aerva lanata (L.) Juss.

गोरख-मुंडी : मुंडी (औ०)
 स्फ़ेरांधुस ईडिकुस ।
 Sphaeranthus indicus L.
 गोरिया : घटेरा (चारा)
 क्रीसोपोगोन फुल्वुस ।
 Chrysopogon fulvus (Spreng.)
 Chiov.
 [C. montanus Trin. ex Spreng.;
 Andropogon monticola Roem.
 & Schult.]
 गौंज : मांढ (औ०)
 मील्लेटिआ एक्सटेन्सा ।
 Milletia extensa Benth. ex Baker.
 [M. auriculata Baker ex
 Brandis.]
 ग्रेप-फ़ूट : (फल)
 सीट्रुस पाराडीसिई ।
 Citrus paradisi Macf.
 ग्वार : कुवारा, खुलथी, श्याम-सुन्दरी
 (भा०)
 सियामॉप्सिस टेट्रागोनोलोबा ।
 Cyamopsis tetragonoloba (L.)
 Taub.
 [C. psoralioides DC.]

घ

घनेरी : टंटेनी, पापड़दानी (उ०, वि०)
 लांटाना कामारा प्र० आकूलेआटा ।
 Lantana camara L. var. aculeata
 (L.) Mold.
 घो-कुंआर : ग्वार-पाठा, घीगुवार, घृत-
 कुमारी (वि०)
 आलोए बार्बाडेंसिस ।
 Aloe barbadensis Mill.
 [A. vera Tourn. ex L.]
 घोड़ा-वेल : विलाई-कंद, सरवाल, सुराल

(औ०)	[<i>J. roxburghianum</i> Wall.]
पुएरारिया टूबेरोसा ।	चमेली : चम्बेली, (उ०, गंव)
<i>Pueraria tuberosa</i> DC.	जास्मीनुम ऑफफ्रीसिनाले प्रकार ग्रांडी- फ्लोरुम ।
च	<i>Jasminum officinale</i> L. <i>forma</i> <i>grandiflorum</i> (L.) Kobuski.
चंदन : संदल (गंव)	[<i>J. grandiflorum</i> L.]
सांटालुम आल्वुम ।	चंदनी : टगड़ (उ०)
<i>Santalum album</i> L.	टावेर्नेमोंटाना डीवारिकाटा ।
चंद्र-मूल : (गंव)	<i>Tabernaemontana divaricata</i> (L.) R. Br.
कोएम्पफेरिया गालांगा ।	[<i>T. coronaria</i> Willd., <i>Ervatamia</i> <i>coronaria</i> Stapf, <i>E. divaricata</i> (L.) Alston.]
<i>Koempferia galanga</i> L.	चाय (खा०)
चंपा : चम्पका, नाग-चम्पा (उ०, औ०)	कामेलिलिया सीनेंसिस ।
मीकेलिया चम्पका ।	<i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze.
<i>Michelia champaca</i> L.	[<i>C. thea</i> Link; <i>C. theifera</i> Griff.]
चकुंडा : दाद-मारी, पंवार (औ०)	चाल-मोगरा : (औ०)
कास्सिया टोरा ।	हीड्नोकार्पुस कुर्जिई ।
<i>Cassia tora</i> L.	<i>Hydnocarpus kurzii</i> (King) Warb.
चकोतरा : (फल)	[<i>H. heterophylla</i> Kurz.]
सीट्रुस माक्सिमा ।	चाल्टा : करमल (फल, औ०, ल०)
<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.	डील्लेनिया ईडिका ।
चंचिडा : चीचेंडा (भा०)	<i>Dillenia indica</i> L.
ट्रीकोजाथेस आंगूइना ।	चावल : धान (खा०)
<i>Trichosanthes anguina</i> L.	ओरीजा साटीवा ।
चना : छोला (खा०)	<i>Oryza sativa</i> L.
सीसेर आरिएटिनुम ।	चित्रक : चीतावर (औ०)
<i>Cicer arietinum</i> L.	प्लुम्बागो जेइलानिका ।
चमारी : आंविन, काठ-मडवा (वि०)	<i>Plumbago zeylanica</i> L.
ग्लॉकीडिऑन वेलूटिनुम ।	चित्रक लाल : लाल-चिता (औ०)
<i>Glochidion velutinum</i> Wight.	प्लुम्बागो ईडिका ।
चमेली : कुंद-फूल, मकरंद (उ०, औ०)	<i>Plumbago indica</i> L.
जास्मीनुम मुल्टीफ्लोरुम ।	[<i>P. rosea</i> L.]
<i>Jasminum multiflorum</i> (Burm. f.) Andr.	चिनार : (ल०)
चमेली : चम्बेली (उ०, गंव)	
जास्मीनुम आर्बोरेस्सेंस ।	
<i>Jasminum arborescens</i> Roxb.	

प्लाटानुस ओरिएंटालिस । <i>Platanus orientalis</i> L.	चीड़ः घूप (ल०, वि०) पीनुस रॉक्सबुर्घिई । <i>Pinus roxburghii</i> Sargent. [<i>P. longifolia</i> Roxb.]
चिपला : खडवेहुला (ल०, फल) ड्रीपेटेस आसामिका । <i>Drypetes assamica</i> (Hook. f.) <i>Pax & Hoffm.</i> [<i>Cyclostemon assamicus</i> Hook. f.]	चुकंदर : पालक (भा०) बेटा बुल्गारिस । <i>Beta vulgaris</i> L. and var. <i>rapa</i> Dum.
चियन : गारबीज, गिला (औ०) एंटाडा पुर्सेथा । <i>Entada pursaetha</i> DC. [<i>E. phaseoloides</i> auct. non Merr.; <i>E. scandens</i> Cooke, non Benth.]	चुका : अर्जुना (औ०) क्रोटॉन रॉक्सबुर्घिई । <i>Croton roxburghii</i> Bal. [<i>C. oblongifolius</i> Roxb.]
चिरयारी : विरियारी (औ०) ट्रिउम्फेट्टा रोटुंडीफोलिया । <i>Triumfetta rotundifolia</i> Lamk.	चूली (खा०) नीम्फॉइडेस क्रीस्टाटुम । <i>Nymphoides cristatum</i> (Roxb.) <i>O. Kuntze.</i>
चिरायता : (औ०) स्वर्टिया किराटा । <i>Swertia chirata</i> Buch.-Ham.	[<i>Limnanthemum cristatum</i> Griseb.]
चिरौंजी : काठ-भिलावा, चार, चिरौली, पियाल (मेवा, फल, वि०) बूकानानिआ लाञ्जान । <i>Buchanania lanzan</i> Spr. [<i>B. latifolia</i> Roxb.]	चेतकोचू : (औ०, भा०) टीफ़ोनिउम ट्रीलोबाटुम । <i>Typhonium trilobatum</i> (L.) <i>Schott.</i>
चिलगोजा : (मेवा) पीनुस गेरार्डियाना । <i>Pinus gerardiana</i> Wall.	चेरी : गिलास (फल) प्रूनुस आविउम । <i>Prunus avium</i> (L.) L.
चिह्ला : (वि०) कासेआरिआ एल्लिप्टिका । <i>Casearia elliptica</i> Willd. [<i>C. tomentosa</i> Roxb.]	चेस्टनट : (फल) कास्टानेआ साटीवा । <i>Castanea sativa</i> Mill. [<i>C. vulgaris</i> Lam.]
चीकू : सपोटा (फल) मानीलकारा आक्रास । <i>Manilkara achras</i> (Mill.) Fosberg. [<i>Achras sapota</i> L., <i>A. zapota</i> L., <i>Sapota achras</i> Mill.]	चोब-चीनी : (औ०) स्मीलाक्स चीना । <i>Smilax china</i> L. चोवे-ह्यात : (औ०) गुआइआकुम आफ़्फ्रीसिनाले । <i>Guaiacum officinale</i> L.
	चौटली : गुंची, गुंजा, चिरमिटी, रत्ती

(औ०, वि०)	Moghania macrophylla (Willd.)
आब्रुस प्रेकटोरिडस ।	O. Kuntze.
Abrus precatorius L.	[Flemingia congesta Roxb.]
चौलाई : मरसा, लवड़ा, लाल-नतिया,	झुई-झुई : लजालू, लाजवंती (औ०)
लाल-साग (भा०, औ०)	मीमोसा पूडिका ।
अमारांथुस ट्रीकोलोर ।	Mimosa pudica L.
Amaranthus tricolor L.	
[A gangeticus L.]	ज
चौलाई कांटेवाली : कांटा-भाजी (वि०)	जई : (खा०)
अमारांथुस स्पीनोसुस ।	आवेना स्टेरिलिस प्र० कुल्टा ।
Amaranthus spinosus L.	Avena sterilis L. var. culta.
चौलाई साग : चुलाई, तांदुलजा (भा०)	[A. byzantina C. Koch; A. sativa
अमारांथुस ब्लिटुम ।	auct. non L.]
Amaranthus blitum L.	जकरंडा : नीली गुलमोहर (उ०)
	जाकारांडा मीमोसीफोलिया ।
छ	Jacaranda mimosifolia D. Don.
छांचड़ा : साल-पान (औ०)	[J. ovalifolia R. Br.]
मोषानिआ काप्पेर ।	जटा-मांसी : भूत-केश (औ०)
Moghania chapper (Ham. ex	नार्डोस्टाकिस जटामांसी ।
Benth.) O. Kuntze.	Nardostachys jatamansi DC.
[Flemingia chapper Ham.]	जड़-आमला : भुई-आंवला (औ०)
छातिन : सप्त-पर्ण, सातियान (औ०)	फ्रील्लान्थुस आस्पेरुललटुस ।
आल्सटोनिआ स्कोलारिस ।	Phyllanthus asperulatus Hutch.
Alstonia scholaris (L.) R. Br.	जड़-आमला : भुई-आंवला (औ०)
छिरवेल : (औ०)	फ्रील्लान्थुस फ्राटेर्नुस ।
होलोस्टेम्मा आन्नुलारे ।	Phyllanthus fraternus Webster.
Holostemma annulare (Roxb.) K.	[P. niruri auct. non L.]
Schum.	जनेवर : अर्पंग, वड़ा-जरणी (चारा)
[H. rheedei Wall.]	डीकांथिडम आन्नुललटुम ।
छिरेटा : करसाने, जमटी की वेल, पाताल-	Dichanthium annulatum (Forssk.)
गरुडी, हियेर (औ०)	Stapf.
कॉक्कलुस होर्सुटुस ।	[Andropogon annulatus Forssk.]
Cocculus hirsutus (L.) Diels.	जमरासी : जंगेला, हेवरी, पानियाला,
[C. villosus DC.]	वकरा, मामरी (औ०)
छुई वन : वन-झुई (रंग)	एलेओडेंड्रॉन रॉक्सबुर्घिई ।
मोषानिआ माक्रोफिल्ला ।	Elacodendron roxburghii Wt. &

<i>Arn.</i>	मिरीस्टिका फ्राग्रान्स ।
[<i>E. glaucum</i> auct. non Pers.]	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.
जमाल-गोटा : जैपाल (औ०)	[<i>M. aromatica</i> Lam.]
कोटॉन टीग्लिउम ।	जीरा काला : सिया-जीरा (खा०)
<i>Croton tiglium</i> L.	कारुम कार्वी ।
जमी-कंद : सूरण-कंद (खा०)	<i>Carum carvi</i> L.
आमॉर्फोफ़ाल्लुस काम्पानुलाटुस ।	जीरा सक्रेद : (खा०)
<i>Amorphophallus campanulatus</i>	कूमीनुम सीमीनुम ।
(Roxb.) Blume ex Decne.	<i>Cuminum cyminum</i> L.
जरायु-प्रिया : (औ०)	[<i>C. odorum</i> Salisb.]
एरीजेरॉन कनाडेंसिस ।	जीवंती : (औ०)
<i>Erigeron canadensis</i> L.	डेस्मोट्रीकुम फ्रीम्ब्रिआटुम ।
जरेबा : फुलेरा, संघूर (चारा)	<i>Desmotrichum fimbriatum</i> Bl.
वाँश्चिओक्लोआ पेटूसा ।	[<i>Dendrobium macraei</i> Lindl.]
<i>Bothriochloa pertusa</i> (L.) Camus.	जूफा : (औ०)
[<i>Andropogon pertusus</i> Willd.]	हीस्सोपुस आफ़फ़ोसिनालिस ।
जल-कुंसी : जल-खुंबी (औ०)	<i>Hyssopus officinalis</i> L.
पीरिटआ स्ट्राटिओटेस ।	जैत : जयंती (औ०, वि०)
<i>Pistia stratiotes</i> L.	सेस्वानिआ सेस्वान ।
जल-नीम : (औ०)	<i>Sesbania sesban</i> (L.) Merr.
लीकोपुस एउरोपेउस ।	[<i>S. aegyptiaca</i> Pers.]
<i>Lycopus europaeus</i> L.	जैतून : (तेल, औ०)
जल-पिप्पली : रत-वेल (औ०)	ओलेआ एउरोपेआ ।
फ़ीला नोडीफ़्लोरा ।	<i>Olea europaea</i> L.
<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene.	जौ : (खा०)
[<i>Lippia nodiflora</i> Rich.]	हॉर्डेंउम बुल्गारे ।
जवासा : (औ०)	<i>Hordeum vulgare</i> L.
आल्हागी सेउडाल्हागी ।	[<i>H. sativum</i> Jessen; <i>H. distichum</i> L.]
<i>Alhagi pseudalhagi</i> (Bieb.) Desv.	ज्वार : चरी, ज्वार (खा०)
[<i>A. camelorum</i> Fisch.; <i>A. mauro-</i>	सॉर्धुम डॉक्ता ।
<i>rum</i> Baker non Desv.]	<i>Sorghum dochna</i> (Forssk.) Snow-
जामुन : (फल, औ०)	den.
सीजीजिउम कूमिनी ।	[<i>Andropogon sorghum</i> Hook. f.
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels.	p. p.]
[<i>Eugenia jambolana</i> Lam.]	ज्वार : चरी, ज्वार (खा०)
जाय-फल : जावित्री (औ०)	

सॉर्घुम सेर्नुडम । <i>Sorghum cernuum Host.</i> [<i>Andropogon sorghum</i> Hook. f. p. p.]	[<i>C. sericea</i> Retz.]
झ	ट
झंझोड़ा : कचनाल, पापड़ी (रेखा, वि०) वाँहीनिया रासेमोसा । <i>Bauhinia racemosa Lam.</i>	टमाटर : (भा०) लीकॉपेसिकॉन एस्कूलेंटुम । <i>Lycopersicon esculentum Mill.</i>
झाऊ : (वि०) टमारिक्स टू पिडे । <i>Tamarix troupii Hole.</i> [<i>T. gallica</i> auct. non L.]	टरमेरा : दुवां, सोहवां (औ०) एरुका साटीवा । <i>Eruca sativa Mill.</i>
झाऊ जंगली : सव जंगली (ल०) कामुजारीना एक्वीसेटिफोलिया । <i>Casuarina equisetifolia J. R. & G. Forst.</i>	टिंडा : टेंडस (भा०) सीट्रूल्लुस लानाटुस प्र० फ्रीट्रूल्लोसुस । <i>Citrullus lanatus (Thumb.) Mansf.</i> var. <i>fistulosus (Stocks) Mansf.</i> [<i>C. vulgaris</i> Schrad. var. <i>fistulosus (Stocks) Duthie & Fuller.</i>]
झाऊ लाल : फ़राश (वि०) टमारिक्स आफ़िल्ला । <i>Tamarix aphylla (L.) Karst.</i> [<i>T. articulata</i> Vahl.]	ड
झाऊ लाल : (वि०) टमारिक्स डिऑइका । <i>Tamarix dioica Roxb.</i>	इल्मे : रिठॉल (ल०) सेकूरिनेजा धीरोसा । <i>Securinega virosa (Roxb. ex Willd.) Pax & Hoffm.</i> [<i>Flueggea microcarpa</i> Bl.]
झिती : ताडरेलू (औ०) बार्लेरिया क्रीस्टाटा । <i>Barleria cristata L.</i>	डावरा : पृष्णि-पर्णी, शंकर-जटा (औ०) ऊरारिया पीकटा । <i>Uraria picta Desv.</i>
झोंगन : जिंगन (ल०, वि०) लान्नेया कोरॉमांडेलिका । <i>Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.</i>	डीकासाली : डिकामारी (औ०) गार्डेनिया गुम्मीफेरा । <i>Gardenia gummiifera L. f.</i>
झुनझुनिया : सन्नी (औ०) क्रोटालारिया स्पेक्टाबिलिस । <i>Crotalaria spectabilis Roth.</i>	ढ
	ढाक-चंवोई : रतपुरा (कागज) डाफ़ने पापीरासेया । <i>Daphne papyracea Wall. ex Steud.</i> [<i>D. cannabina</i> Wall. p. p.]

ढाव : उलू, सिर (वि०)
 इपेराटा सीलीड्रिका ।
Imperata cylindrica (L.) Beauv.
 [I. *arundinacea* Cyr.]

त

तगर : मुश्क-वाला (औ०)
 वालेरियाना जटामांसी ।
Valeriana jatamansi Jones.
 [V. *wallichii* DC.]

तमाकू : तमाखू, तम्बाकू (मादक)
 नीकोटियाना टाबाकुम ।
Nicotiana tabacum L.

तमाकू विलायती : जर्दा (मादक)
 नीकोटियाना रुस्टिका ।
Nicotiana rustica L.

तरबूज : (फल)
 सीट्रूल्लुस लानाटुस ।
Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.
 [C. *vulgaris* Schr., *Colocynthis*
citrullus (L.) O. Kuntze]

तरबड़ : अवारम, अवाल (वि०)
 कास्सिया आउरीकुलाटा ।
Cassia auriculata L.

तराली : कुंदरी, वन-ककड़ा (औ०, भा०)
 मेलोथ्रिया हेटेरोफिल्ला ।
Melothria heterophylla (Lour.)
 Cogn.
 [Zehneria *umbellata* Mur.]

ताड़ : ताल (ल०, फल, वि०)
 बोरास्सुस फ्लावेल्लिफेर ।
Borassus flabellifer L.
 [B. *flabelliformis* Roxb.]

तार-चरबी : पहाड़ी शीशम, विलायती
 शीशम (तेल, ल०, वि०)
 सापिडम सेवीफेरम ।

Sapium sebiferum (Michx.) Roxb.
 [Excoecaria *sebifera* Muell.-Arg.]

तारवा : चूमा, धुस्वक (औ०, वि०)
 हिप्पोफ्रे र्हाम्नॉइडेस । ;
Hippophae rhamnoides L.

ताल-मखाना : कुलिया-कांटा (औ०, वि०)
 हीग्रोफ़िला आउरीकुलाटा ।
Hygrophila auriculata (Schum.)
 Heine.
 [H. *spinosa* T. And.; *Asteracantha longifolia* (L.) Nees]

तिनसा : तिवस, पानन, संदन (ल०)
 औजेईनिआ ऊजिएनैसिस ।
Ougeinia ooijenensis (Roxb.)
 Hochr.
 [O. *dalbergioides* Benth.]

तिल : तिल्ली, भंगरु-तिल (तेल)
 सेसामुम ईडिकुम ।
Sesamum indicum L.
 [S. *orientale* L.]

तिल-पुष्पी : डिजिटेलिस (औ०)
 डीजीटालिस पुर्पूरेआ ।
Digitalis purpurea L.

तिलौजा : चलोन, पहाड़ी-पीपल, फ़ाल्श,
 शरफारा, सफ़ेदा (औ०)
 पॉपुलुस सीलिआटा ।
Populus ciliata Wall.

तिवर : चेरिया, विना (औ०)
 आवीसेन्निआ ऑफ़फ़ीसिनालिस ।
Avicennia officinalis L.

तीखुर : तवाखीर, ताल-क्षीर (खा०)
 कुर्कूमा आंगुस्टीफ़ोलिया ।
Curcuma angustifolia Roxb.

तीत-पात : जूट, हर्रावा (रेशा)
 कॉर्कोरुस काप्सुलारिस ।
Corchorus capsularis L.

तुंग : (तैल)	डेब्रेगेजसिया लोंगीफोलिया ।
आलेडरीटिस फ्रोडिई ।	<i>Debregeasia longifolia</i> (Burm.)
<i>Aleurites fordii</i> Hemsl.	Wedd.
तुंगला : रायतुंग (बी०)	[<i>D. velutina</i> Gaud.]
रहुम पार्वीफ्लोरा ।	तेंदू काला : काला-तेंदू, कुसी, गाव, टेंबुनी
<i>Rhus parviflora</i> Roxb.	(फल, वि०)
तुहम फेरंज मिश्रक : (बी०)	डियोस्पिरॉस पेरैग्रिना ।
ड्राकोनेफालुम मोल्डाविका ।	<i>Diospyros peregrina</i> (Gaertn.)
<i>Dracocephalum moldavica</i> L.	Gurke.
तुहम-मलंगा : (बी०)	[<i>D. embryopteris</i> Pers.; <i>D. mala-</i>
लालेमार्डिया रॉड्लेजाना ।	<i>barica</i> Desr.]
<i>Lallemantia royleana</i> Benth.	तेज-पात : तमाल-पत्र (बी०, वि०)
तुहम-मलंगा : (बी०)	सीन्तामोमुम तामाला ।
नान्दिवशा नांटोलीनेफोलिया ।	<i>Cinnamomum tamala</i> Nees &
<i>Salvia santolinaefolia</i> Boiss.	Eberm.
<i>S. aegyptiaca</i> L. var. <i>pumila</i>	तेज-जल : (बी०)
Hook. f.]	जांथोक्सीलुम आलाटुम ।
तुन : नंदी-वृक्ष (ल०, वि०)	<i>zanthoxylum alatum</i> Roxb.
तूना मोलिजाटा ।	तेमर : केंदू, तूमरी (ल०)
<i>Toona ciliata</i> M. Roem.	डियोस्पिरॉस टोमेंटोसा ।
[<i>Cedrela toona</i> Roxb.]	<i>Diospyros tomentosa</i> Roxb.
तुरहुर : तुरार (खा०)	तोंदरी सक्रेद : सक्रेद-तोंदरी (बी०, ड०)
डिओस्कोरेजिया बेलोफिल्ला ।	मात्थिओला ईकाना ।
<i>Dioscorea belophylla</i> Voigt.	<i>Matthiola incana</i> R. Br.
[<i>D. glabra</i> p. p.]	तोंदरी मुख : लाल-तोंदरी (बी०)
तुलसी : कृष्ण-तुलसी (बी०)	केईरांयुस केईरी ।
ऑमोमुम मांकटुम ।	<i>Cheiranthus cheiri</i> L.
<i>Ocimum sanctum</i> L.	तोरी कड़वी : (भा०)
तुलसी काली : भरवड़ी, राम-तुलसी (बी०)	लूपफ्ला आकूटांगुला प्र० आमारा ।
ऑमोमुम अमेरिकानुम ।	<i>Luffa acutangula</i> (L.) Roxb. var.
<i>Ocimum americanum</i> L.	<i>amara</i> (Roxb.) C. B. Cl.
[<i>O. canum</i> Sims]	तोरी काली : जीवा-तोरी, तोरई (भा०)
तुलसी गुवई : मन्जाह (बी०)	लूपफ्ला आकूटांगुला ।
ऑमोमुम बासीलिकुम ।	<i>Luffa acutangula</i> (L.) Roxb.
<i>Ocimum basilicum</i> L.	तोरी धिया : तुरई, नेनुवा (भा०)
तुलियारी : नंवार, लियार (रेंजा)	लूपफ्ला सीलीट्रिका ।

Luffa cylindrica (L.) Roem.
 [*L. aegyptiaca* Mill.]
 त्रिम्मल : तिमला (फल)
 फ्रीकुस आउरीकुलाटा ।
Ficus auriculata Lour.
 [*F. roxburghii* Wall.; *F. macrophylla* Roxb.]

थ

थंथार : चौड़धा (औ०)
 र्हाम्नुस वीर्गाटा ।
Rhamnus virgata Roxb.
 [*R. dahuricus* Laws.]
 थम्बोई : भमोड़ा (फल)
 डेंड्रोबेंथामिया कापीटाटा ।
Dendrobenthamia capitata
 (Wall.) Hutch.
 [*Cornus capitata* Wall., *Benthamidia capitata* (Wall. ex Roxb.) Hara.]

शूहर : तिधारी-सेंद (औ०)
 एउफ्रोर्विया आंटीक्वोरुम ।
Euphorbia antiquorum L.
 शूहर छोटा : यूर, निवडुंग, सेहुंड (वि०)
 एउफ्रोर्विया नेरिईफोलिया ।
Euphorbia neriifolia L.

द

दंती-मूल : तिरिफल, दंती (औ०)
 बालिओस्पेर्मुम मोंटानुम ।
Baliospermum montanum
 (Willd.) Muell.-Arg.
 [*B. axillare* Bl.]
 दइया : (औ०)
 काल्लीकार्पा माक्रोफिल्ला ।
Callicarpa macrophylla Vahl.

दद-मार : जख्मे-ह्यात, हेम-सागर (औ०)
 कालांकोए पीन्नाटा ।

Kalanchoe pinnata (Lamk.) Pers
 [*Bryophyllum pinnatum* (Lamk.) Kurz; *B. calycinum* Salisb.]

दाद-मारी : अग्नि-पत्री, कुरंड-वृक्ष, जंगली-
 मेहंदी (औ०)

आम्मानिया वाक्सीफेरा ।

Ammania baccifera L.

[*A. salicifolia* Hiern]

दाद-मारी : दाद-मर्दान (औ०)

कास्सिया आलाटा ।

Cassia alata L.

दार-चीनी : दाल-चीनी (मसाला, वि०)

सीन्नामोमुम जेइलानिकुम ।

Cinnamomum zeylanicum Blume.

दुरंटा : (उ०, वि०)

डूरांटा रेपेंस ।

Duranta repens L.

[*D. plumieri* Jacq.]

दूधिया-द्विष : मोहरा (औ०)

आकोनीटुम डेइनॉर्रहीजुम ।

Aconitum deinorrhizum Holmes
 ex Stapf.

दूधी काली : बेलकामू, श्याम-लता (औ०
 वि०)

ईक्नोकार्पुस फ्रूटेस्सेंस ।

Ichnocarpus frutescens (L.) Ait.
 & Ait. f.

दूधी लाल : दूवी, नागार्जुनी (औ०)

एउफ्रोर्विया हीर्टा ।

Euphorbia hirta L.

[*E. pilulifera* auct. non L.]

दूब : दुर्वा (चारा, औ०, उ०)

सीनोडॉन डाक्टिलॉन ।

Cynodon dactylon (L.) Pers.

देवदार : (ल०, तेल, वि०)

सेड्रस लीवानी ।

Cedrus libani Rich. var. deodara

Hook. f.

[*C. deodara* (Roxb.) Loud.]

घ

घतूरा : (औ०)

डाटूरा स्ट्रामोनिउम ।

Datura stramonium L.

[*D. tatula* L.]

घतूरा सादा : (औ०)

डाटूरा ईन्नाक्सिया ।

Datura innoxia Mill.

[*D. metel* auct. non L.]

घनियां : (मसाला)

कोरियांड्रुम साटीवुम ।

Coriandrum sativum L.

घमासा : जोवासा, दमहन, हिंगुण (औ०)

फागोनिया क्रेटिका ।

Fagonia cretica L.

[*F. arabica* L.]

घामन : (ल०, वि०)

ग्रूइया टीलीफोलिया ।

Grewia tiliaefolia Vahl.

घावटी : देंटी, घाय, सांठा (औ०, रंग)

वुडफोर्डिया फ्रूटीकोसा ।

Woodfordia fruticosa (L.) Kurz.

[*W. floribunda* Salisb.]

वावड़ा : दाव, घाँकड़ा, वाकली (ल०, गोंद)

आनोगेईस्सुस लाटीफोलिया ।

Anogeissus latifolia Wall. ex

Bedd.

घूप : काला-डामर, राल-घूप (औ०, वि०)

कानारिडम स्ट्रिक्टुम ।

Canarium strictum Roxb.

न

नक-छोंकनी : (औ०)

सेंटीपेडा मिनिमा ।

Centipeda minima (L.) A. Br. &

Aschers.

[*C. orbicularis* Lour.]

नक-छोंकनी : मधु-मालती (औ०)

ड्रेजेया वालूबीलिस ।

Dregea volubilis (L. f.) Benth.

ex Hook. f.

[*Marsdenia volubilis* Cooke; *Wat-*

takaka volubilis (L. f.) Stapf]

नरसल : देव-नाल, नल (औ०)

लोबेलिया नीकोटिनेफोलिया ।

Lobelia nicotinaefolia Heyne ex

Roth.

नाक : (फल)

पीरस कोम्मूनिस ।

Pyrus communis L.

नाग-केसर : नाग-चम्पा (उ०, औ०)

मेसुया फेर्रेया ।

Mesua ferrea L.

नाग-दमनी : पिडार (औ०)

क्रोनुम एशियाटिकुम ।

Crinum asiaticum L.

नाग-दीना : काली-नगद, नाग-दमन, समरी,

सरमी (औ०)

आर्टेमिसिया नीलागीरिका ।

Artemisia nilagirica (Cl.) Pamp.

[*A. vulgaris* auct. non L.]

नाग-फनी : (उ०, वि०)

ओपुंटिया एलाटिओर ।

Opuntia elatior Mill.

नागर-भोया : (औ०)

सीपेरस स्कारियोसुस ।

Cyperus scariosus R. Br.

नारियल : खोपरा, गोला, डाव, नारकेल,
श्रीफल (फल, तेल, रेशा, वि०)
कोकोस नूसीफेरा ।

Cocos nucifera L.

नाल : (वि०)

आरुंडो डोनाक्स ।

Arundo donax L.

नासपाती : (फल)

पीरस पीरीफोलिया प्र० कूल्ता ।

Pyrus pyrifolia Nakai var. culta Nakai.

[*P. sinensis Hort.*]

निगुंडी : निशींडा, मल्ला, शंभालू, संभालू
(रंग, वि०)

वीटेक्स नेगुंडो ।

Vitex negundo L.

निर्मली : पायपसरी (औ०)

स्ट्रीकनॉस पोटाटोरुम ।

Strychnos potatorum L. f.

निविषी : (औ०)

सीपेरस कील्लींगिया ।

Cyperus kyllingia Endl.

[*Kyllingia monocephala Rottb.*]

निविषी : (औ०)

सीपेरस ट्रीसेप्स ।

Cyperus triceps (Rottb.) Endl.

[*Kyllingia triceps Rottb.*]

निसोथ : (औ०)

ओपेर्कूलीना टुर्पेथुम ।

Operculina turpethum (L.) Silva Manso.

[*Ipomoea turpethum R. Br.*]

नींबू : लैबू (फल०, वि०)

सीट्रुस लीमॉन ।

Citrus limon (L.) Burm. f.

[*C. medica L. var. limon L.*]

नींबू कागजी : (फल, वि०)

सीट्रुस आउरान्टीफोलिया ।

Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle.

[*C. medica L. var. acida Watt*]

नींबू बड़ा : (फल, वि०)

सीट्रुस मेडीका ।

Citrus medica L.

[*C. medica L. var. medica*]

नींबू बन : (फल)

ग्लिकॉस्मिस पेंटाफिल्ला ।

Glycosmis pentaphylla (Retz.) Correa.

नींबू मीठा : (फल)

सीट्रुस लीमेट्टिऑइडेस ।

Citrus limettioides Tanaka.

[*C. medica L. var. limetta Wt. & Arn.*]

नीम : (ल०, तेल, वि०)

आज़ाडीराकटा ईंडिका ।

Azadirachta indica A. Juss.

[*Melia azadirachta L.*]

नीमडा : दूधिया, वना (वि०)

बुडलेजा एशियाटिका ।

Buddleja asiatica Lour.

नील : (रंग)

ईंडिगोफेरा टींक्टोरिया ।

Indigofera tinctoria L.

नील-कंठ : करु, कुटकी (औ०)

जेंटियाना कुर्र ।

Gentiana kurroo Royle.

नीलगिरी : (गंध, औ०)

एउकालीप्टुस की विभिन्न जातियाँ ।

Eucalyptus species.

नील-निर्गुडी : (औ०)

जुस्टोसिया गेंडारुत्सा ।

Justicia gendarussa *Burm. f.*
[*Gendarussa vulgaris* *Nees*]

प

पंजुली : कवोनन (औ०)

कीगनिलिया रेटिकुलाटा ।

Kirganelia reticulata (*Poir.*)
Baill.

[*Phyllanthus reticulatus* *Poir.*]

पटसन : अड़झासन, सनाव (औ०, रेशा)

क्रोटालारिया जुंसेआ ।

Crotalaria juncea *L.*

पटसन : पटुवा (रेशा, वि०)

हिवीस्कुस कान्नाविनुस ।

Hibiscus cannabinus *L.*

पटुवा : गोगू, लाल अम्बाडी (वि०)

हिवीस्कुस साब्दारीफ़ा ।

Hibiscus sabdariffa *L.*

पत्थर-चूर : पाखान-भेद (औ०)

कोलेउस आंवोइनिकुस ।

Coleus amboinicus *Lour.*

[*C. aromaticus* *Benth.*]

पदम : फाजा (औ०)

प्रूनुस सेरासॉइडेस ।

Prunus cerasoides *D. Don.*

[*P. puddum* *Roxb. ex Wall.*]

पनड़ी : पचोली (औ०)

पोगोस्टेमॉन हेईनेआनुस ।

Pogostemon heyneanus *Benth.*

[*P. patchouli* *Hook. f.*]

पनियाला : जमनुआ, पचनाला, पानी-
आंदला (औ०)

फ्लाकूटिया जंगोमास ।

Flacourtia jangomas (*Lour.*)
Racusch.

[*F. cataphracta* *Roxb.*]

पपीता : अरिड-खरबूजा (फल)

कारीका पापाया ।

Carica papaya *L.*

परवल : पलवल, पोलटा (भा०)

ट्रीकोज्जाथेस डिऑइका ।

Trichosanthes dioica *Roxb.*

पलास : टेसू, ढाक (रंग, वि०)

बूटेआ मोनोस्पेर्मा ।

Butea monosperma (*Lamk.*) *Taub.*

[*B. frondosa* *Koen. ex Roxb.*]

पांगरा : दादप, पंजीरा, फराद (ल०, रंग)

एरीश्रीना वारिएगाटा प्र० ओरिएंटालिस ।

Erythrina variegata *L. var. orientalis* (*L.*) *Merr.*

[*E. indica* *Lamk.*]

पांस्तरा : विंटा-लकड़ी, विंदा, लूलरी ।

कोलेब्रूकेआ ऑप्पोसीटीफ़ोलिया ।

Colebrookea oppositifolia *Sm.*

पाडेरा : महावल (ल०, वि०)

स्पेर्माडोक्टिऑन सुआवेओलेस ।

Spermadictyon suaveolens *Roxb.*

[*Hamiltonia suaveolens* *Roxb.*]

पातर : (वि०)

टीफ़ा आंगुस्टाटा ।

Typha angustata *Bory & Chamb.*

[*T. elephantina* *Grah. non*
Roxb.]

पान : ताम्बूल, नागर-बेल (खा०)

पीपेर बेटेल ।

Piper betel *L.*

पानजीरी-का-पत्ता : कर्पूर-बल्लि (औ०)

आनीसोकीलुस कानॉसुस ।

Anisochilus carnosus *Wall.*

पानी-बेल : गोविल, मूनल (औ०)

आम्पेलोसीस्मुस लाटीफ़ोलिया ।

Ampelocissus latifolia (*Roxb.*)

Planch.[*Vitis latifolia* Roxb.]

पापड़ी : चिकड़ी (ल०)

बुक्सुस वाल्लीकियाना ।

Buxus wallichiana Baill.[*B. sempervirens* L.]

पापरी : कुंज, चिलमिल, वनचिल्ला (औ०, ल०)

होलोप्टेलेआ इंटेग्रीफोलिया ।

Holoptelea integrifolia Planch.

पापरी : वन-ककड़ी, वन-वैंगन (औ०)

पोडोफिल्लुम हेक्सांड्रुम ।

Podophyllum hexandrum Royle.[*P. emodei* Wall.]

थारस-पीपल : गजदंड, भेंडी, रान-भेंडी (उ०)

थेस्पेसिया पॉपुलेआ ।

Thespesia populnea (L.) Sol. ex *Correa.*

थालक-जुही : (उ०, औ०)

रहीनाकांथुस नासूटा ।

Rhinacanthus nasuta (L.) Kurz.[*R. communis* Nees]

थालक-साग : (भा०)

स्पीनासिया ओलेरासेआ ।

Spinacia oleracea L.

थाषाण-भेद : (औ०)

वेर्जेनिआ लीगूलाटा ।

Bergenia ligulata (Wall.) Engl.[*Saxifraga ligulata* Wall.]

पिंडार : गमहार, तूमड़ी, मिलोर (ल०)

ट्रूइआ नूडीफ्लोरा ।

Trewia nudiflora L.

पिंडालू : पंडारा (फल)

जेरॉम्फिस ऊलीजिनोसा ।

Xeromphis uliginosa (Retz.)*Maheshwari.*[*Randia uliginosa* DC.]

पिआसन : थूती (फल, ल०)

सीजीजिउम ओपेर्कुलाटुम ।

Syzygium operculatum Gamble.[*Eugenia operculata* Roxb.]

पिठवन : दौला, प्रश्नपर्णी (औ०)

ऊरारिआ लागोपॉइडेस ।

Uraria lagopoides DC.

पित्त-पापड़ा : (औ०)

फूमारिआ ईडिका ।

Fumaria indica (Haussk.) *Pugsley.*[*F. parviflora* Wt. & Arn., *F. vailantii* Loisel var. *indica* Haussk.]

पिरिया-हलीम : सिवार (मसाला)

रोरीप्पा नास्टुर्जिउम-आक्वाटिकुम ।

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Beck.[*Nasturtium officinale* R. Br.; *N. fontanum* Aschers.]

पिलखन : खवरगाजिउन, पाकड़, पारस-पीपल (औ०)

फ्रीकुस रुम्फिई ।

Ficus rumphii Bl.

पिस्ता : (मेवा)

पीस्तासिया वेरा ।

Pistacia vera L.

पीपल : (ल०, औ०, वि०)

फ्रीकुस रेलीजिओसा ।

Ficus religiosa L.

पीपल : पीपर, पीपला-मूल (औ०)

पीपेर लॉंगुम ।

Piper longum L.

पीपल पहाड़ी : पीपला-मुड़ (औ०)

पीपेर सील्वाटिकुम ।

Piper sylvaticum Roxb.	Mentha arvensis L.
पीलू छोटा : खरजाल, जाल (औ०, वि०)	पोदीना जंगली : (भा०, औ०)
साल्वाडोरा पेसिका ।	मेंथा लॉंगीफोलिया ।
Salvadora persica L.	Mentha longifolia (L.) Huds.
पीलू बड़ा : खरजाल, जाल (औ०, वि०)	[M. sylvestris L.]
साल्वाडोरा ओलेयॉइडेस ।	पोदीना पहाड़ी : (भा०, औ०)
Salvadora oleoides Decne.	मेंथा स्पीकाटा ।
पुत्र-जीवा : जिया-पूता, पूतजा (औ०)	Mentha spicata L.
पुत्राजीवा रॉक्सबुर्गिई ।	[M. viridis L.]
Putranjiva roxburghii Wall.	पोदीना विलायती : पीपरमंट (औ०, वि०)
पुष्कर-मूल : कुस्त, केरु, पोकर-मूल (औ०)	मेंथा पीपेरिता ।
कॉस्टुस स्पेसियोसुस ।	Mentha piperita L.
Costus speciosus (Koen.) Sm.	पोस्त लाल : (औ०)
पुष्कर-मूल : रासना (औ०)	पापावेर र्हेआस ।
ईनूला रासेमोसा ।	Papaver rhoeas L.
Inula racemosa Hook. f.	प्रियांगू : (औ०)
पूनिया : गुआल, पंदायन (फल, चारा)	आग्लाइआ रॉक्सबुर्गिआना ।
एहरेटिया आकृमिनाटा प्र० सेराटा ।	Aglaia roxburghiana Mig.
Ehretia acuminata R. Br. var. serrata (Roxb.) Johnston.	प्याज : कांदा, गंठा (खा०, औ०)
[E. acuminata auct.]	आल्लिडम सेपा ।
पेठा : कुम्हड़ा (भा०, वि०)	Allium cepa L.
बेनीनकासा हीस्पिडा ।	प्याज जंगली : उस्किल, कोली-कांदा,
Benincasa hispida (Thumb.) Cogn.	वेमुआ, जंगली-कांदा (औ०)
[B. cerifera Savi]	ऊर्जिनिया ईंडिका ।
पैदाद-फूट : झुमका लता (उ०)	Urginea indica Kunth.
पास्सीफ्लोरा एडुलिस ।	प्याज विलायती : विलायती लसुन (खा०)
Passiflora edulis Sims.	आल्लिडम पोर्रुम ।
पोई : ब्रील-कागनी, पुआ (रेआ)	Allium porrum L.
माऊटिया पूया ।	
Maoutia puya Wedd.	
पोई : पोतकी, लाल-बचलू (भा०)	
बानेल्ला आल्बा ।	
Basella alba L.	
पोदीना : पुदीना (भा०, औ०)	
मेंथा आर्वेन्सिस ।	

फ

फंजीयून : बटपान, बरयान (औ०)

टुस्सीलागो फ्राफ़ारा ।

Tussilago farfara L.

फरासवीन : बाकला, विन्यायती सेम (भा०, औ०)

फासेओलुस बुल्गारिस । Phaseolus vulgaris L.	[<i>B. bambos</i> (L.) Voss.]
फाग : (भा०)	बकला : डबल-वीन (औ०)
रीवेआ हीपोक्राटेरिफॉर्मिस । Rivea hypocrateriformis Chois.	वीसिया फावा । Vicia faba L.
फालसा : (फल, औ०)	[<i>Faba vulgaris</i> Moen.]
ग्रूइआ सुबइनेक्वालिस । Grewia subinequalis DC.	बकायन-नीम : डेकना, महा-नीम (ल०, औ०)
[<i>G. asiatica</i> Mast.]	मेलिया आजोडाराक । Melia azedarach L.
फुलवा : चिउरा, चेउली, फलवारा (खा०)	बच सफेद : घोड़ा-बच (औ०, गंव)
डीप्लोक्नेमा ब्यूटीरासेआ । Diploknema butyracea (Roxb.) Lamb.	आकोरस कालामुस । Acorus calamus L.
[<i>Madhuca butyracea</i> Mac Bride; <i>Bassia butyracea</i> Roxb.]	बच्छनाग काला : विष, मीठा-विष (औ०)
फूट : (भा०)	आकोनीटुम फेरॉक्स । Aconitum ferox Wall. ex Ser.
कूकूमिस मेलो प्र० मोमाडिका । Cucumis melo L. var. momordica Duthie & Fuller.	[<i>A. napellus</i> var. <i>rigidum</i> Hook. f. & Th.]
फोग : (भा०)	बड़ : बरगट, बरगद (ल०, औ०, वि०)
काल्लीगोनूम पॉलीगोनॉइडेस । Calligonum polygonoides L.	फ्रीकुस बेंघालेंसिस । Ficus benghalensis L.
व	बड़हल : डहुआ, लकूचा (फल, औ०)
वंडुलू : पिरलू (फल)	आर्टोकार्पुस लाकूचा । Artocarpus lakoocha Roxb.
लॉनीसेरा आंगुस्टीफोलिया । Lonicera angustifolia Wall. ex DC.	बथुआ-साग : (भा०)
वंवान : चपरा, रिखडालमी (औ०)	केनोपोडिउम आल्वुम । Chenopodium album L.
मीर्सिनि अफ्रीकाना । Myrsine africana L.	वन-खोड़ : कनोर, कांदूर, पंगार (ल०)
वंस-लोचन : कांटा-वांस, तवाशीर, नर-वांस (औ०, वि०)	एस्कूलुस ईडिका । Aesculus indica Colebr.
वांबूसा आरुंडीनासेआ । Bambusa arundinacea (Retz.) Willd.	वनपुष्पा : (औ०, वि०)
	वियोला ओडोराटा । Viola odorata L.
	वनपुष्पा : (औ०, वि०)
	वियोला सीनेरेआ प्र० स्टॉक्सई प्रकार काठियावारेसे । Viola cinerea Boiss. var. stoc-

ksii Beck. forma kathiawarenses Beck.	सीडा आकूटा । Sida acuta Burm. f.
[V. cinerea Hook. f.]	बला अति : श्वेत-वरेला, सहदेवी (औ०)
वनप्रशा : (औ०, वि०)	सीडा रूहाम्बीफोलिया । Sida rhombifolia L.
विओला सेर्पेन्स । Viola serpens Wall.	बहेड़ा : (औ०, वि०) टेर्मिनालिया वेल्लेरिका । Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
बबूल : कीकर (ल०, गोंद, वि०) आकासिया नीलोटिका प्र० टोमेटोसा । Acacia nilotica (L.) Del. var. tomentosa (Benth.) Cuf.	वांझ : बलूत, शिला-सुपारी (ल०) क्वेर्कुस इंकाना । Quercus incana Roxb.
[A. arabica auct. non Willd.; A. scorpioides A. Chev.]	वांदा : पांड, वंदा (औ०) डेंड्रोफथोए फाल्काटा । Dendrophthoe falcata (L. f.) Etting.
बबूल सफेद : निवार, रेडू, रीज (ल०, रेशा) आकासिया लेउकोफ्लेया । Acacia leucophloea Willd.	[Loranthus longiflorus Desr.] वांस : छोटा-वांस, नर-वांस (वि०) डेंड्रोकालामुस स्ट्रीक्टुस । Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees.
वरु : चरी (चारा) सॉर्घुम हालेपेंसे । Sorghum halepense (L.) Pers.	वांस कागजी : (वि०) डेंड्रोकालामुस हैमिल्टोनी । Dendrocalamus hamiltoni Nees & Arn.
[Andropogon halepense Hook. f. p. p.]	वांसी : नाल (चारा, वि०) फ्राग्मीटेस कार्का । Phragmites karka Trin.
चर्रे-कुसुम : अग्नि-शिखा, कसूमवा (रंग, तेल) कार्थामुस टीक्टोरिजस । Carthamus tinctorius L.	वाकर : (ल०, औ०) प्रेम्ना मूक्रोनाटा । Premna mucronata Roxb.
बलनाग वन : (औ०) आफोनीटुम कास्माथुम । Aconitum chasmanthum Stapf ex Holmes.	वाजरा : (खा०) पेन्नीसेटुम टीफ्रॉइडेस । Pennisetum typhoides (Burm. f.) Stapf & Hubb.
[A. napellus L. var. spicatum Duthie p. p.; A. dissectum Watt non Don.]	वादाम : वदाम (मेवा, औ०)
बला : कुंगी, यरेन्टी (औ०) सीडा कॉर्डिफोलिया । Sida cordifolia L.	
बला : वन-मेथी, बरियाड़ा (औ०)	

प्रनुस आमिग्डालुस । <i>Prunus amygdalus Batsch.</i> [<i>P. communis</i> (L.) Arc.]	टाक्सुस वाक्काटा । <i>Taxus baccata L.</i>
वादाम देसी : बंगाली-वादाम (वि०) टेर्मिनालिया काटाप्पा । <i>Terminalia catappa L.</i>	विलंगरा : कंजु, कन्डाई, वैची (औ०) फ्लाकूर्टिया इंडिका । <i>Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.</i>
बाबची : बकुची (औ०) प्सोरालेआ कोरीलीफोलिया । <i>Psoralea corylifolia L.</i>	विल्ली-लोटन : टगर, बदरंग-बोया (औ०) वालेरिआना ऑफिक्सीसिनालिस । <i>Valeriana officinalis L.</i>
बायबिडंग : गाइया (औ०) एम्बेलिया त्सुजेरिआमकोट्टाम । <i>Embelia tsjeriam-cottam A. DC.</i> [<i>E. robusta</i> C. B. Cl.]	बिष-खोपड़ा : लाल-सावनी (औ०) ट्रिआंथेमा पोर्टूलाकास्ट्रुम । <i>Trianthema portulacastrum L.</i> [<i>T. monogyna</i> L.]
बिंदरा : (चारा) सेटारिआ ग्लाउका । <i>Setaria glauca (L.) Beauv.</i>	बिष-खोपरा : ठीकरी, पुनर्नवा, सांठी (वि०) बोएर्हाविया डीपफूजा । <i>Boerhaavia diffusa L.</i> [<i>B. repens</i> L.]
बिखारी : वेहकालि (औ०) पीट्टोस्पोरुम फ्लोरीबुंडुम । <i>Pittosporum floribundum Wt. & Arn.</i>	बिही : कश्मीरी-नासपाती, बिलू (औ०) सीडोनिआ ओल्लोंगा । <i>Cydonia oblonga Mill.</i> [<i>C. vulgaris</i> Pers.]
बिचुआ : कुस्की, चीचर (रेखा) गीरार्डीनिआ हेटेरोफिल्ला । <i>Girardinia heterophylla Decne.</i>	बीजा-साल : बीजा (ल०, गोंद, वि०) प्टेरोकार्पुस मार्सूपिडम । <i>Pterocarpus marsupium Roxb.</i>
बिचलू : बाघ-नखी, हाथ-जोड़ी (औ०) मार्टीनिआ आन्नुआ । <i>Martynia annua L.</i> [<i>M. diandra</i> Glox.]	बुदरंग : जलावारी (औ०) फागारा बुदरंगा । <i>Fagara budrunga Roxb.</i> [<i>Zanthoxylum budrunga</i> Wall.; <i>Z. rhetsa</i> DC.]
बिदारी-कंद : बिलाई-कंद, भूमि-कुमड़ा (औ०) इपोमेआ मॉरीटिआना । <i>Ipomoea mauritiana Jacq.</i> [<i>I. digitata</i> auct. non L.]	बृह्मी : ब्रह्म-मंडूकी, मंडूक-पर्णी (औ०) सेंटेल्ला एशियाटिका । <i>Centella asiatica (L.) Urban.</i> [<i>Hydrocotyle asiatica</i> L.]
बिरंजसिफ्ला : गंदना (औ०) आकील्लेआ मील्लेफोलिउम । <i>Achillea millefolium L.</i>	वैत : (वि०) कालामुस टेनुइस ।
बिरमी : तालीस-पत्र, थूनो (ल०, औ०)	

Calamus tenuis Roxb.
 वेकल : कांकरा, खेराई, गज-चीनी, विकंकृत
 (औ०, वि०)
 माइटेनुस एमार्जिनाटा ।
Maytenus emarginata (Willd.)
Ding Hu.
 [*Gymnosporia montana Benth.*; *G.*
spinosa Fiori; *Celastrus senega-*
lensis Lam.]
 वेदमुष्क : (औ०)
 सालिक्स काप्रेआ ।
Salix caprea L.
 वेर : घट-बोरी, बोर (फल, वि०)
 जीजिफस मॉरीटियाना ।
Zizyphus mauritiana Lamk.
 [*Z. jujuba (L.) Lamk.*]
 वेरी झड़ : कांटा-वेर, जाली-बोर (फल,
 (वि०)
 जीजिफस नुम्मूलारिया ।
Zizyphus nummularia (Burm. f.)
Wt. & Arn.
 [*Z. rotundifolia Lamk.*]
 वेल : श्रीफल (फल, ल०, औ० वि०)
 एग्ले मारमेलॉस ।
Aegle marmelos (L.) Correa.
 वेलकामू : डेला, सफ़ेद-वेल (रेगा)
 पोराना पानीकुलाटा ।
Porana paniculata Roxb.
 देलेडोना : (औ०)
 आट्रोपा बेल्लाडोना ।
Atropa belladonna L.
 वेगन : वेगुन, भंटा (भा०)
 सोलानुम मेलोंगेना ।
Solanum melongena L.
 वैसिया : मखिया (चारा)
 एराग्रॉस्टिस कनिबॉलॉइडेस ।

Eragrostis unioloides (Retz.)
Nees.
 [*E. amabilis Wt. & Arn.*]
 ग्राह्मी : सफ़ेद-चमनी (औ०)
 बाकोपा मोन्निएरी ।
Bacopa monnieri (L.) Pennell.
 [*Herpestis monniera (L.) H. B.*
K.; *Monniera cuneifolia Mich.*]

भ

भंगोई : (फल)
 बोसिया आम्हेर्स्टियाना ।
Bosia amherstiana Hook. f.
 भंजोड़ा : भंगड़ा (मसाला)
 पेरिल्ला फ्रूटसेंस ।
Perilla frutescens (L.) Britton.
 [*P. ocymoides L.*]
 भंजुड़ी : चरी (चारा)
 आप्लूडा मूटिका प्र० आरीस्टाटा ।
Apluda mutica L. var. aristata
(L.) Pilger.
 [*A. aristata L.*]
 भंजुड़ी : चरी (चारा)
 आप्लूडा मूटिका प्र० मूटिका ।
Apluda mutica L. var. mutica.
 [*A. varia Hack. subsp. mutica*
Hack.]
 भटकटैया : कटेरी वड़ी, वृहती (औ०, वि०)
 सोलानुम इंडिकुम ।
Solanum indicum L.
 मनड़ा : (औ०)
 वेडेलिया कालेंडुलासेया ।
Wedelia calendulacea Less.
 भरंगी : कड़ुई, तिथाई (औ०)
 पीकास्मा क्वास्सिओइडेस ।
Picrasma quassioides Benn.

भरंगी : चिंगारी (औ०) क्लेरोडेंड्रम इंडिकम । <i>Clerodendrum indicum</i> (L.) O. <i>Kuntze.</i> [<i>C. siphonanthus</i> (R. Br.) C. B. Cl.]	<i>Scilla hyacinthina</i> (Roth) Macb. [<i>S. indica</i> Baker]
भरंगी : वन-बाकरी, वरंगी (औ०) क्लेरोडेंड्रम सेरटम । <i>Clerodendrum serratum</i> (L.) <i>Moon.</i>	भूत-कैजू : (चारा, ल०) आलांजिउम चीनेसे । <i>Alangium chinense</i> (Lour.) <i>Harms.</i> [<i>Marlea begoniifolia</i> Roxb.]
भांग : गांजा, चरस, विजया, सिद्धि, हशीश (मादक, रेशा, वि०) कान्नाविस साटीवा । <i>Cannabis sativa</i> L.	भूतकैसी : (वि०) कोरीडालिस गोवानिआना । <i>Corydalis govaniana</i> Wall.
भांगरा : भृंगराज (औ०) एक्लीप्ता प्रोस्ट्राटा । <i>Eclipta prostrata</i> (L.) L. [<i>E. alba</i> Hassk.; <i>E. erecta</i> L.]	भेकल : (औ०, तेल) प्रिंसेपिया ऊटीलिस । <i>Prinsepia utilis</i> Royle.
भैंसडी : राम-तुरई (भा०) आवेलमॉस्कुस एस्कूलेटुस । <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) <i>Moen.</i> [<i>Hibiscus esculentus</i> L.]	भोज-पत्र : भुज (ल०) बेटूला आल्नॉइडेस । <i>Betula alnoides</i> Buch.-Ham. [<i>B. acuminata</i> Wall.]
भिमाल : वेवल (रेशा) ग्रूइआ ऑप्टीवा । <i>Grewia optiva</i> Drum. [<i>G. oppositifolia</i> Roxb. ex Mast.]	भोज-पत्र : भुज (ल०) बेटूला ऊटीलिस । <i>Betula utilis</i> D. Don. [<i>B. bhojpatra</i> Wall.]
भिल्लावां : विव्वा (तेल, वि०) सेमेकार्पुस आनाकार्डिउम । <i>Semecarpus anacardium</i> L. f.	म मंसूरी : गंगेरु (चारा, ल०) माहोनिआ नपॉलेंसिस । <i>Mahonia napaulensis</i> DC. [<i>Coriaria napaulensis</i> Wall.]
भिल्लर : इरुम, कैन, पानियाला (औ०, ल०) बिशोफ़िया जावानिका । <i>Bischofia javanica</i> Bl.	मकोय : गुड़-कामाई (औ०) सोलानुम नीग्रम । <i>Solanum nigrum</i> L.
भुई-कांदा : पहाड़ी-कंद (औ०) सील्ला हिआसीयिना ।	मक्का : भुट्टा, मकई (खा०) जेआ माइस । <i>Zea mays</i> L. मखाना : (खा०, औ०) एउरिआले फ़ेराक्स । <i>Euryale ferox</i> Salisb.

- मजनू : कतीरा, वेदमाजू (ल०, औ०)
 सालिक्स बाबीलोनिका ।
Salix babylonica L.
- मजीठ : मंजिष्ठा (रंग, औ०, वि०)
 रुबिया कॉर्डिफोलिया ।
Rubia cordifolia L.
- मटर : (भा०)
 पीसुम साटीवुम ।
Pisum sativum L.
- मसोरा : मिश्री-तीता (औ०)
 कॉप्तिस् टीटा ।
Coptis teeta Wall.
- मसोरी : पियारंग, पीली-जड़ी, वरकट,
 चुप्रक (औ०)
 थालिक्ट्रुम फ़ोलियोसुम ।
Thalictrum foliolosum DC.
- मसूर-शिखा : अलसाना, लाल-मुरगी (औ०)
 सेलोसिया आर्गेन्टेया प्र० क्रीस्टाटा ।
Celosia argentea L. var. cristata Voss.
 [*C. cristata L.*]
- मरवा : वन-तुलसी, मरवा (औ०)
 माजोराना हॉर्टेंसिस ।
Majorana hortensis Moen.
 [*Origanum majorana L.*]
- मरवा : मुरवा (औ०, उ०)
 नान्सेविएरिया रॉक्सबुर्घियाना ।
Sansevieria roxburghiana J. A. & J. H. Schult.
 [*S. zeylanica Roxb. non Willd.*]
- मरवा-वेल : जीती, रानी-मरवा (रेया)
 मार्सडेनिया टेनासिस्सिमा ।
Marsdenia tenacissima Wt. & Arn.
- मरोड़-फली : कपासी, जोंक-फल (रेया, औ०)
 हेलीक्टरेस ईसोरा ।
Helicteres isora L.
- मर्चुला : कामिनी, गिरागिड़ी, चिवसार,
 विलगार (औ०)
 मुराया पानीकुलाटा ।
Murraya paniculata (L.) Jack.
 [*M. exotica L.*]
- मसूर : मसूर-माह (खा०)
 लेंस कूलीनारिस ।
Lens culinaris Medik.
 [*L. esculentus Moen.*]
- महागनी : (ल०)
 स्विट्टेनिया माहागोनी ।
Swietenia mahagoni (L.) Jacq.
- महा-नीम : अरुआ, महारुख (ल०)
 आइलॉथुस एक्सेल्सा ।
Ailanthus excelsa Roxb.
- महुआ : महुला, मोहवा (खा०, वि०)
 माधुका ईटिका ।
Madhuca indica Gmel.
 [*M. latifolia (Roxb.) MacBr.; Bassia latifolia Roxb.*]
- महूर-घात : खीप, चपकिया (भा०, रेया)
 ओर्थान्थेरा वीमीनेया ।
Orthanthera viminea Wt. & Arn.
- मांटा : दम्मार (फल)
 कूड्रानिया जावानेंसिस ।
Cudrania javanensis Trecul.
- माकड़-मारी (औ०)
 अजेराटुम कोनीजॉइडेस ।
Ageratum conyzoides L.
- माचनी : (औ०)
 लोलिडम टेमुलेंटुम ।
Lolium temulentum L.
- माजू-फल : माजू (औ०)
 क्वेर्कुस ईफ्रेक्टोरिया ।

Quercus infectoria Oliv.	सफ़ेद एरंड (तेल, वि०)
माधवी-लता : अनेता, मद-माती (औ०)	जाट्रोफा कुर्कस ।
हीप्टागे बेंगालेंसिस ।	Jatropha curcas L.
Hiptage benghalensis (L.) Kurz.	मुचकुंद : (औ०)
[H. madablota Gaertn.]	प्टेरोस्पेर्मुम जीलोकार्पुम ।
माम-फल : (फल, वि०)	Pterospermum xylocarpum
आन्नोना मूरीकाटा ।	(Gaertn.) Santapau & Wagh.
Annona muricata L.	[P. suberifolium Willd.]
मालकांगुनी : कंगुनी (औ०, तेल)	मुचकुंद : कनक-चंपा (औ०)
सेलास्ट्रुस पानीकुलाटुस ।	प्टेरोस्पेर्मुम आसेरीफोलिउम ।
Celastrus paniculatus Willd.	Pterospermum acerifolium Willd.
मालती : (औ०)	मुलेठी : जेठी-मधु (औ०, वि०)
आगानोस्मा कारिओफ़िल्लाटा ।	ग्लीसीर्रीहीजा ग्लान्ना ।
Aganosma caryophyllata (Roxb.	Glycyrrhiza glabra L.
ex Sims) G. Don.	मुस्क-दाना : कस्तूरी-दाना (औ०, गंध)
[A. dichotoma (Roth) H. Schum.]	आबेल्माँस्कुस माँस्काटुस ।
माल्टा : मोसंबी (फल)	Abelmoschus moschatus Medic.
सीट्रुस सीनेंसिस ।	[Hibiscus abelmoschus L.]
Citrus sinensis (L.) Osbeck.	मूंग : (खा०)
[C. aurantium L. var. sinensis	फ़ासेओलुस ऑरेउस ।
L.]	Phaseolus aureus Roxb.
माहुल : जलूर, मालझन, मोह्लाइन (रेशा,	[P. radiatus auct. non L.]
वि०)	मूंग वन : मुंगानी, चावला (औ०)
वाँहीनिया वाह्लिई ।	फ़ासेओलुस ट्रीलोबुस ।
Bauhinia vahlii Wt. & Arn.	Phaseolus trilobus (L.) Ait.
मिर्च : (मसाला)	मूंग-फली : (तेल, वि०)
काप्सीकुम आन्नुउम ।	आराकिस हीपोगेआ ।
Capsicum annuum L.	Arachis hypogaea L.
मिर्च : हरीमिर्च (मसाला)	मूज : सरकंडा, सेंठा (रेशा, वि०)
काप्सीकुम फ्रूटेस्सेंस ।	साक्कारुम बेंगालेंसे ।
Capsicum frutescens L.	Saccharum bengalense Retz.
मिर्च काली : गोल-मिर्च, दखनी-मिर्च	[S. munja Roxb.]
(मसाला, औ०)	मूली : (भा०)
पीपेर नीग्रुम ।	राफ़ानुस साटीवुस ।
Piper nigrum L.	Raphanus sativus L.
मुगलई-एरंड : जमाल गोटा, वाग-भेरेंडा,	मूली-की-फली : सेंगरी (भा०)

- राफ़ानुस साटीवुस प्र० काउडाटुस ।
Raphanus sativus L. var. caudatus Alef.
- मूसली काली : ताल-मुखी, मूसली-कंद (औ०)
 कुर्कूलीगो ऑर्किऑइडेस ।
Curculigo orchioides Gaertn.
- मूसली सफेद : सतावा, हज़ार-मूली (औ०)
 आस्पारागुस आडसेंडेस ।
Asparagus adscendens Roxb.
- मूसली स्याह : (औ०)
 मुर्दान्निआ स्कापीफ्लोरम ।
Murdannia scapiflorum (Roxb.) Royle.
- [*Aneilema scapiflorum Wt.*]
- मूसा-कानी : चूहा-कानी (औ०)
 मेर्रेमिया गैजेटिका ।
Merremia gangetica (L.) Cuf.
- [*M. emarginata (Burm. f.) Hall. f., Ipomoea reniformis Chois.*]
- मेथी : (भा०)
 ट्रीगोनेल्ला फ़ेनुम-ग्रेकुम ।
Trigonella foenum-graecum L.
- मेदा : कटमर्रा, करका, गज-पीपली (औ०)
 लीट्सेआ मोनोपेटाला ।
Litsaea monopetala (Roxb.) Pers.
- [*L. polyantha Juss.*]
- मेदा-लकड़ी : गरबीजोर, चंदना (औ०)
 लीट्सेआ ग्लूटीनोसा ।
Litsaea glutinosa (Lour.) Robins.
- [*L. chinensis Lam.; L. sebifera Pers.*]
- मेन-फल : मदन, मेनहुरी (ल०, फल, वि०)
 खैरॉम्फ़िस स्पीनोसा ।
Xeromphis spinosa (Thunb.) Keay.
- [*Randia spinosa (Thunb.) Poir.; R. dumetorum Lamk.*]
- मेहंदी : हिना (रंग, वि०)
 लॉसोनिआ इनेर्मिस ।
Lawsonia inermis L.
- [*L. alba L.*]
- मेहंदी विलायती : लछमी, सनाथा (उ०, वि०)
 डोडोनेआ वीस्कोसा ।
Dodonaea viscosa Jacq.
- मोगरा : वेला, मोतिया (उ०)
 जास्मीनुम सांवाक ।
Jasminum sambac (L.) Ait.
- मोठ : मटकी, मोथी (खा०)
 फ़ासेओलुस आकोनीटिफ़ोलिउस ।
Phaseolus aconitifolius Jacq.
- [*P. trilobus Wall. non Ait.*]
- मोथा : भद्रमोथा (औ०, गंध)
 सीपेरुस रोटुंडुस ।
Cyperus rotundus L.
- मोर-पंखी : मयूर-गिखा (औ०)
 आक्टिनाऑटेरिस डीकोटोमा ।
Actinopterys dichotoma Bedd.
- मौलसिरी : वकुल (गंध, उ०)
 मीमूसॉप्स एलेंगी ।
Mimusops elengi L.
- र
- रक्षत-चंदन : वड़ी-गुमची, रंजन (रंग, वि०)
 आडेनाथेरा पावोनिना ।
Adenantha pavonina L.
- रतन-जोत : महा-रंगा (औ०)
 ओनोस्मा एकिऑइडेस ।
Onosma echioide L.
- रतन-पुष्प : (औ०)
 हीवांथुस एन्नेआस्पेर्मुस ।

- Hybanthus enneaspermus (L.) F. Muell.
[Ionidium suffruticosum Ging.]
रतालू : पीता-आलू (खा०)
डिओस्कोरेआ बुल्बीफेरा ।
Dioscorea bulbifera L.
[D. sativa Thunb.; D. versicolor Buch.-Ham.]
रनफनास : ऐनी (फल)
आर्टोकार्पुस हीर्सुटस ।
Artocarpus hirsutus Lam.
रस-भरी : टंकारी, तिपारी (फल)
फ्रीज़ालिस लोंगीफ़ोलिया ।
Physalis longifolia Nutt.
[P. peruviana auct. non L.; P. edulis Sims]
रसौत : किंगोड़ा, किलमोरा, दारु-हलदी (औ०)
बेर्वेरिस आरिस्टाटा ।
Berberis aristata DC.
रांगन : कोटगंधल (औ०, वि०)
इक्सोरा आवेरिआ ।
Ixora arborea Roxb. ex Sm.
[I. parviflora Vahl]
राई असली : (तेल)
ब्रास्सिका जुंसेआ ।
Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.
राई काली : टिक्की, तारामिरा (औ०, तेल)
ब्रास्सिका नीग्रा ।
Brassica nigra (L.) Koch.
राई सफ़ेद : (तेल)
ब्रास्सिका हीर्टा ।
Brassica hirta Moench.
[B. alba Hook. f. & Th.]
रागी : नाचेनी, मांडवा (खा०)
एलेउसीने कोराकान ।
Eleusine coracana (L.) Gaertn.
राज-माह : चंवला, रवां, लोभिया-वड़ा, सोंटा (खा०)
वीग्ना उंगुइकुलाटा ।
Vigna unguiculata (L.) Walp.
[V. sinensis (L.) Savi; V. catianga Walp.]
रात-रानी : (उ०)
सेस्ट्रुम नॉक्टुर्नुम ।
Cestrum nocturnum L.
राय-तिल : काला-तिल (तेल, वि०)
गुइज़ोटिया अबीस्सीनिका ।
Guizotia abyssinica (L. f.) Cassini.
राम-दत्तोन : (औ०)
स्मीलाक्स प्रोलीफ़ेरा ।
Smilax prolifer Roxb.
राम-फल : (फल)
आन्नोना रेटीकुलाटा ।
Annona reticulata L.
रामेठा : (औ०)
लासियोसीफ़ॉन एरियोसेफ़ालॉस ।
Lasiosiphon eriocephalos Decne.
रासना : नई (औ०)
वांडा रॉक्सबुर्घी ।
Vanda roxburghii R. Br.
[V. tessellata Hook. ex Don.]
रीठा : अरीठा (वि०)
सापींडुस एमार्जीनाटस ।
Sapindus emarginatus Vahl.
[S. trifolius auct. non L.]
रुदंती : कड़ु-वघाटा (औ०)
काप्पारिस मूनई ।
Capparis moonii Wt.

रुदंती : रुद्रवंती (औ०)

क्रैसा क्रेटीका ।

Cressa cretica L.

रुद्राक्ष : रुद्रक (औ०, वि०)

एलेओकार्पस स्फेरिकुस ।

Elaeocarpus sphaericus (Gaertn.)

K. Schum.

[*E. ganitrus* Roxb.]

रुसा : कुचना, कुरचना, दहिया, सिंहोरा

(औ०, वि०)

स्ट्रेब्लस आस्पेर ।

Strebilus asper Lour.

रेवंद-चीनी : (औ०)

रूहेडम एमोडी ।

Rheum emodi Wall.

रोसा : मिर्चिया-गंव (तेल, औ०, वि०)

सीम्बोपोगोन मार्टीनिई ।

Cymbopogon martinii (Roxb.)

Watson.

[*Andropogon schoenanthus* L. var

martinii Hook. f.; *A. martinii*

Roxb.]

रोहन : रक्त, रोहिणी (ल०, वि०)

सॉइमीडा फ्रेनीफूजा ।

Soymida febrifuga A. Juss.

रोहिड़ा : (औ०, वि०)

टेकोमेल्ला उंडूलाटा ।

Tecomella undulata (Sm.) Seem.

[*Tecoma undulata* Don]

ल

लक्ष्मण : (औ०)

मांद्रागोरा ऑफ्फिसिनारुम ।

Mandragora officinarum L.

लट-जीरा : अपामार्ग, चिकड़ा, चिरचिटा

(औ०)

आकीरांथेस आस्पेरा ।

Achyranthes aspera L.

लटमन : काला-लोआड़ी, चुंदरी (औ०)

डीरींगिया अमारांथॉइडेस ।

Deeringia amaranthoides (Lamk.)

Merr.

[*D. Celosioides* R. Br.]

लट-महूरिया : (औ०)

डीजेरा आल्टेर्निफोलिया ।

Digera alternifolia (L.) Asch.

[*D. arvensis* Forsk.]

लमजक : जड़ा-खस, संदूल (औ०)

सींबोपोगोन ज्वारांकूसा ।

Cymbopogon jwarancusa (Jones)

Schult.

[*Andropogon laniger* Duthie]

लम्पा : कुमेरिया, सरवाल, सुरा (चारा,

वि०)

हेटेरोपोगोन कॉटॉर्टुस ।

Heteropogon contortus (L.)

Beauv. ex Roem. & Schult.

[*Andropogon contortus* L.]

लसोड़ा : भोकर, बड़गूदा (फल, औ०)

कॉर्डिया ऑब्लीक्वा ।

Cordia obliqua Willd.

[*C. myxa* Roxb.; *C. dichotoma*

Sant. non Forst. f.]

लहसुन : (खा०)

आल्लिउम साटीवुम ।

Allium sativum L.

लाई : तोरिया, लाही (वि०)

ब्रासिका काम्पेस्ट्रिस प्र० तोरिया ।

Brassica campestris L. var. *toria*

Duthie & Fuller.

लीची : अलीची (फल)

लीची चीनेसिस ।

Litchi chinensis Sonn. [Nephelium litchi Camb.]	एरिओबॉट्रिया जापोनिका । Eriobotrya japonica (Thunb) Lindl.
लुनक : छोटी-लानी (औ०) सुएडा फ्रूटीकोसा । Suaeda fruticosa Forsk.	व वन-भेंडा : ऊंगा, वचीटा (रेशा, औ०) ऊरेना लोवाटा । Urena lobata L. [U. sinuata L.]
लूबान : (औ०) स्टिराक्स बेंजोइन । Styrax benzoin Dryand.	वरना : बरुन, विलासी (औ०, वि०) काटेवा नुर्वाला । Crateva nurvala Buch.-Ham. [C. religiosa Hook. f. & Th.]
लूसन : विलायती गवथ (वि०) मेडीकागो साटीवा । Medicago sativa L.	वारंगा : इल्लू, पातरा, पूली, पोला (औ०, ल०) कीडिया कालीसिना । Kydia calycina Roxb.
लेंडिया : अघुआरी, असीढ़, चौड़ा (ल०, वि०) लागेरस्ट्रेमिया पार्वीफ्लोरा । Lagerstroemia parviflora Roxb.	वाराह-कंद : डिवा (खा०, औ०) टाक्का लेऑटोपेटालॉइडेस । Tacca leontopetaloides (L.) O. Kuntze. [T. pinnatifida Forst.]
लेहस : भग्गाचूर, सलाद (खा०) पीसोनिआ आल्बा । Pisonia alba Span.	विधारा : वृधा (औ०) रौरेआ मोनॉर । Rourea minor (Gaertn.) Leen. [R. santaloides Wt. & Arn.; Santaloides minus Schell.]
लैला : जल-माला, वेद, वैशी (वि०) सालिक्स टेट्रास्पेर्मा । Salix tetrasperma Roxb.	विष-लंभी : इंद्रायन, गोमुक (औ०) कूकूमिस ट्रीगोनुस । Cucumis trigonus Roxb.
लोघ : (औ०) सीम्प्लोकाँस रासेमोसा । Symplocos racemosa Roxb.	श शंख-पुष्पी : शंखाहूली (औ०) एवाल्बुलुस आल्सिनॉइडेस । Evolvulus alsinoides L.
लोहारु : घियावन (फल) एलेआग्नस कॉनफ़ेर्टा । Elaeagnus conferta Roxb. [E. latifolia Hook. f.]	शंख-पुष्पी : संखिनी (औ०) कांसकोरा डेकूस्साटा ।
लौंग : लवंग (औ०, वि०) एउजेनिया कारिओफ़िल्लुस । Eugenia caryophyllus (Spr.) Bull. & Harr. [E. aromaticus (L.) Baill.; Syzygium aromaticus (L.) Merr. et Perr.]	
लौकाट : लुकाट, लोगाट (फल)	

Canscora decussata (Roxb.) G. Don.	Couropita guianensis Aubl.
शकरकंद : रतालू (खा०)	शीशम : टाली, सीसम (ल०)
ईपोमेया वाटाटास ।	डाल्बेर्गिया सीसू ।
Ipomoea batatas (L.) L.	Dalbergia sissoo Roxb. ex A. P. DC.
शदेवी : सुवाली, सूर्यवर्त्त (औ०)	
क्रोजोफ़ोरा प्रोस्ट्राटा ।	स
Chrozophora prostrata Dalz.	संतरा : नारंगी (फल)
शल्लगम : जलधम (भा०)	सीट्रुस रेटीकुलाटा ।
ब्रास्सिका रापा ।	Citrus reticulata Blanco.
Brassica rapa L.	[C. aurantium L. var. aurantium]
शहतूत : तूंतरी (फल०, औ०)	सकाय : (औ०)
मोरस आल्वा ।	वॉल्टारेल्ला रामोसा ।
Morus alba L.	Volutarella ramosa (Roxb.) Santapau.
शहतूत काला : (फल, औ०)	[V. divaricata Benth. & Hook. f.;
मोरस नीग्रा ।	Amberboa divaricata Kuntze]
Morus nigra L.	सकालू : (वि०)
शल्ल-पर्णी : साल-पान (औ०)	पाकीरुहीजुस एरोसुस ।
डेस्मोडिउम गैजेटिकुम ।	Pachyrhizus erosus (L.) Urban.
Desmodium gangeticum DC.	[P. angulatus Rich.]
शिकाकाई : अलाह, बनरीठा, रस्सील (वि०)	सत-मूली : शकाकुल, शतावरी (औ०)
आकासिया रुगाटा ।	आस्पारागुस गोनोक्लाडुस ।
Acacia rugata (Lamk.) Ham.	Asparagus gonocladus Baker.
[A. concinna DC.]	सत-मूली : शकाकुल, शतावरी (औ०)
शिलाजीत : (औ०)	आस्पारागुस रासेमोसुस ।
स्टिराक्स आफ़फ्रीसिनालिस ।	Asparagus racemosus Willd.
Styrax officinalis L.	सत्यानाशी : वतूरा-पीला, ब्रह्म-दंडी, स्याल
शिव-लिंगी : गर्नुमार, विलंजा (औ०)	कांटा (औ०, वि०)
डोप्लोसीक्लोस पामाडुस ।	आर्गेमोने मेक्सीकाना ।
Diplocyclos palmatus (L.) Jeffrey.	Argemone mexicana L.
[Bryonopsis laciniosa auct. non (L.) Naud., Bryonia laciniosa auct. non L.]	सदा-फल : बारह-मासी, रतन-जोत, सदा
शिव-लिंगी : तांपगोला (वि०)	मुहागन (उ०, औ०)
कूरोपिटा गोथानेंसिस ।	काथारायुस रोसेउस ।
	Catharanthus roseus (L.) G. Don.
	[Lochnera rosea (L.) Reichb.;

Vinca rosea L.]

सनाय हिन्दी : भुई-खाखसा, सोना-मुखी (औ०)

कास्सिया आंगुस्टीफोलिया ।

Cassia angustifolia Vahl.

सवाई : बगड़, भाभर (वि०)

एउलालिऑप्सिस बीनाटा ।

Eulaliopsis binata (Retz.) Hubb.

[*Ischaemum angustifolium* Hack.;

Pollinidium binatum (Retz.)

Hubb.]

समंदर-सोख : वर-धारा, समुद्र-शोष (औ०)

आर्गिरिडिआ नेर्वोसा ।

Argyria nervosa (Burm. f.) Boj.

[*A. speciosa* Sweet; *Lettsonia nervosa* Roxb.]

सरखड़ा : उल्ला, कंगुआ (वि०)

थेमेडा आरुंडीनासेआ ।

Themeda arundinacea (Roxb.) Ridley.

सरफोंका : (औ०)

टेफ्रोसिआ पुर्पूरेआ ।

Tephrosia purpurea (L.) Pers.

सरसों : (तेल, खा०)

ब्रास्सिका काम्पेस्ट्रिस प्र० सरसों ।

Brassica campestris L. var. *sarson* Prain.

सरसों काली : (तेल)

ब्रास्सिका काम्पेस्ट्रिस प्र० डीकोटोमा ।

Brassica campestris L. var. *dicbotoma* Watt.

सरसों राई : (औ०, खा०)

ब्रास्सिका इंटिग्रिफोलिया ।

Brassica integrifolia (West) O. E. Schult.

सरु : सरा (औ०, वि०)

कूप्रेससुस सेम्पेर्वीरेंस ।

Cupressus sempervirens L.

सर्पगंधा : छोटा-चांद (औ०)

राउवॉल्फिआ सेर्पेंटीना ।

Rauwolfia serpentina Benth. ex Kurz.

सलक्री : मद शंकरजटा (वि०)

कारिओटा ऊरेंस ।

Caryota urens L.

सलाई : गूँज, लुवान, सालर (ल०, गोंद)

वॉसवेल्लिआ सेर्राटा ।

Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.

सलाद : काहू (खा०, औ०)

लाक्टूका साटीवा ।

Lactuca sativa L.

[*L. scariola* L. var. *sativa* Cl.]

सबांक : तोर, धुनिया (चारा)

एकीनोक्लोआ कोलोना ।

Echinochloa colona (L.) Link.

[*Panicum colonum* L.]

सहदेवी : (औ०)

वेर्नोनिआ सिनेरेआ ।

Vernonia cinerea Less.

सांवा : (खा०)

एकीनोक्लोआ फ्रूमेंटासेआ ।

Echinochloa frumentacea Link.

[*Panicum frumentaceum* Roxb.]

साकीना : काठी (वि०)

इंडिगोफेरा हेटेरांथा ।

Indigofera heterantha Wall.

[*I. gerardiana* p. p.]

सागौन : सागवन (ल०, वि०)

टेक्टोना ग्रांडिस ।

Tectona grandis L. f.

साजा : असाएना, ऐन, सादर (ल०)

टेमिनालिआ क्रेनूलाटा ।

Terminalia crenulata Roth.

सागू-दाना : सागू-दाना (खा०)

मेट्रोक्सिलॉन सागू ।

Metroxylon sagu Rottb.

साल : (ल०, वि०)

शोरेआ रोबुस्टा ।

Shorea robusta Gaertn. f.

सालव-मिश्री : (औ०)

ऑर्किस लाटीफोलिया ।

Orchis latifolia L.

सालव-मिश्री : अमृत, प्राणदा (औ०)

एउलोफिया काम्पेस्ट्रिस ।

Eulophia campestris Wall.

सिंघाड़ा : (खा०)

ट्रापा नाटांस प्र० बीस्पीनोसा ।

Trapa natans L. var. *bispinosa* (Roxb.) Makino.

[*T. bispinosa* Roxb.]

सिंजी : वन-मेथी (औ०)

मेलिलोटुस इंडिका ।

Melilotus indica (L.) All.

[*M. parviflora* Desf.]

सिवार : खाकना, विमोल (रेशा)

बोएहमेरिया प्लाटीफिल्ला ।

Boehmeria platyphylla Don.

सिरिस काला : (ल०, वि०)

आल्बोजिया लेब्बेक ।

Albizia lebbek (L.) Benth.

सिरिस सफेद : कड़ाई, दून-सिरिस (ल०)

आल्बोजिया प्रॉसरा ।

Albizia procera Benth.

सिवना : कंभारी, खमार, गम्हार, गुम्हार (ल०, फल)

मेलीना आर्बोरेआ ।

Gmelina arborea Roxb.

सीता-फल : बरोक्का (फल)

आन्नोना स्क्वामोसा ।

Annona squamosa L.

सीम : (खा०, वि०)

फासेओलुस काल्कारादुस ।

Phaseolus calcaratus Roxb.

[*Vigna luteola* Merr.]

सीमल-आलू : टेपियोका (खा०)

मानीहॉट एस्कूलेंटा ।

Manihot esculenta Crantz.

सीसल : कवाड़ (रेशा, वि०)

आगावे सीसालाना ।

Agave sisalana Perr.

[*A. rigida* Mill. var. *sisalana*]

सुगंध-वाला : नेत्र-वाला (औ०)

पावोनिआ ओडोराटा ।

Pavonia odorata Willd.

सुपारी : छाली (खा०, वि०)

आरेका कायेकू ।

Areca cathecu L.

सूरज-मुखी : सूर्य-मुखी (उ०)

हेलियाथुस आन्नुस ।

Helianthus annus L.

सूरन : चूरन, बीरा, भांड-बेर (औ०)

जीजिफ्रुस रूगोसा ।

Zizyphus rugosa Lam.

सेंड : सरन (चारा)

सेहिमा नेर्वोमुम ।

Schima nervosum (Rottl.) Stapf.

[*Ischaemum laxum* (R. Br.)

Hook. f.]

सेंदर : वमना (चारा)

क्लोरीस डॉलीकोस्टाकिया ।

Chloris dolichostachya Lagasca.

[*C. incompleta* Roth]

सेव : सेव (फल, औ०)

मालुस प्रूमिला ।

Malus pumila Mill.
 [*M. sylvestris* Hort.; *M. communis* DC.; *Pyrus malus* L.]
 सेम : (खा०)
 डॉलीकाँस लाबलाव प्र० टीपीकुस ।
Dolichos lablab L.
var. typicus Prain.
 सेम : (खा०)
 डॉलीकाँस लाबलाव प्र० लीग्नोसुस ।
Dolichos lablab L. var. lignosus Prain.
 सेम : लोभिया (खा०)
 फासेओलुस लूनाटुस ।
Phaseolus lunatus L.
 सेम बड़ी : (लाल बीज की, भाजी)
 कानावालिआ ग्लाडिआटा ।
Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
 सेम बड़ी : (सफ़ेद बीज की, भाजी)
 कानावालिआ एंसीफॉर्मिस ।
Canavalia ensiformis (Jacq.) DC.
 सेमल : मोचरस (रेखा, ल०)
 बॉम्बाक्स सेइवा ।
Bombax ceiba L.
 [*B. malabaricum* DC., *Salmalia malabaricum* (DC.) Schott. & Endl.]
 सेमला : कांदला (औ०)
 लासिओवेमा रेटुसा ।
Lasiobema retusa (Roxb.) de Wit.
 [*Bauhinia retusa* Roxb.]
 सेंजना : शेवगा, सहजना (भा०, तेल, वि०)
 मोरिंगा ओलेईफ़ेरा ।
Moringa oleifera Lam.
 [*M. pterygosperma* Gaertn.]
 सोमराजि : काली जीरी, वन-जीरा (औ०)
 सेंद्रायेरुम आंथेलमींटिकुम ।

Centratherum anthelminticum (Willd.) Kuntze.
 [*Vernonia anthelmintica* Willd.]
 सोम-लता : जीवन्ती (औ०)
 सार्कोस्टेम्मा आसीडुम ।
Sarcostemma acidum (Roxb.) Voigt.
 [*S. brevistigma* Wt. & Arn.]
 सोम-लता : सदाव (औ०)
 रुटा ग्रावेओलेस ।
Ruta graveolens L.
 सोया : सोवा (भा०)
 आनेथुम ग्रावेओलेस ।
Anethum graveolens L.
 सोया : सोवा (भा०)
 आनेथुम सोवा ।
Anethum sowa Kurz.
 [*Peucedanum graveolens* Benth. & Hook. f. p. p.]
 सोया-बीन : भाट, भूत (भा०)
 ग्लीसीने माक्स :
Glycine max (L.) Merr.
 [*G. soja* Sieb. & Zucc.]
 सोला : (वि०)
 एस्कीनोमेने आस्पेरा ।
Aeschynomene aspera L.
 सॉफ़ : (खा०, औ०)
 फ़ेनीकूलुम वुल्गारे ।
Foeniculum vulgare Mill.
 [*F. officinale* All.]

ह

हंस-राज : (औ०)
 आडिआंटुम कापील्लुस-वेनेरिस ।
Adiantum capillus-veneris L.
 हजार-मनी : लाल-भुई-आंवला (औ०)

फ्रीलान्थस ऊरीनारिया । <i>Phyllanthus urinaria L.</i>	लेपीडिउम साटीवुम । <i>Lepidium sativum L.</i>
हड़ : हड़, हरी (औ०, वि०) टेर्मिनालिया चेबुला । <i>Terminalia chebula Retz.</i>	हवर : मेढ-सिंगी (औ०, वि०) डॉलीकांड्रोने फाल्काटा । <i>Dolichandrone falcata Seem.</i>
हत्तियान : सफ़ेद सेमल (रेशा) सेईवा पेंटांड्रा । <i>Ceiba pentandra (L.) Gaertn.</i>	हाथी-बूक : (वि०) हेलियांथस टूबेरोसुस । <i>Helianthus tuberosus L.</i>
[<i>Eriodendron anfractuosum DC.</i>] हरफुग-कांटा : हरकुच (औ०) आकांथुस ईलीसीफ़ोलिउस । <i>Acanthus ilicifolius L.</i>	हाथी-चोफ़ : हाथी-चिघाड़ (औ०, भा०) सीनारा स्कॉलिमुस । <i>Cynara scolymus L.</i>
हरमल : (औ०) पेगानुम हारमाला । <i>Peganum harmala L.</i>	हाथी-सुर : हस्ति-गुण्डि, हाथी-सूंड (औ०) हेलिओट्रोपिउम इंडिकुम । <i>Heliotropium indicum L.</i>
हर-सिंगार : कूरी, पारिजातक, शिराली, शेफ़ालिका (रंग, वि०) नीकटायेस आवॉर-ट्रीस्टिस । <i>Nyctanthes arbor-tristis L.</i>	हिगोट : इंगुदी, हिगो, हींगन (वि०) वालानीटेस एजिप्टियाका । <i>Balanites aegyptiaca (L.) Del.</i>
हरिनहरा : रोहितका, सोहागा (औ०) आफ़ानामिक्सिस पॉलीस्टाकिआ । <i>Aphanamixis polystachya (Wall.) Parker.</i>	[<i>B. roxburghii Planch.</i>] हिसालू : आंछू (फल) रुबुस एल्लिप्टिकुस । <i>Rubus ellipticus Sm.</i>
[<i>Amoora rohituka Wt. & Arn.</i>] हलदी : हलद (रंग, वि०) कुर्कूमा डोमेस्टिका । <i>Curcuma domestica Val.</i>	[<i>R. flavus Ham.</i>] हिज्जल : इंजर, समुद्र-फल (औ०) बार्रींगटोनिआ आकूटांगुला । <i>Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.</i>
[<i>C. longa L.</i>] हलदी बिलायती : लटकन, सिद्धरी (रंग) विक्सा ओरेल्लाना । <i>Bixa orellana L.</i>	हिरन-बुरी : सधी-मोडी (औ०) एमोलिया सोंकीफ़ोलिया । <i>Emilia sonchifolia (L.) DC.</i>
हलद्दू : तिखो, घारा-कदम्व (ल०) आडीना कॉर्डिफ़ोलिया । <i>Adina cordifolia (Roxle.) Benth.</i>	हिरन-तूतिआ : सुरंजान-कड़वी (औ०) कॉल्चीकुम लूटेउम । <i>Colchicum luteum Baker.</i>
& Hook. f. ex Brandis. हलीन : चंद्र-मूर (औ०, उ०)	हिरन-पदी : हिरन-पग (औ०) कॉन्वॉल्वुलुस आर्वेन्सिस । <i>Convolvulus arvensis L.</i>
	हींग : (सा०, औ०)

फेरुला आल्लिआसेआ ।

Ferula alliacea Boiss.

हींग : (खा०, औ०)

फेरुला आसाफेटिडा ।

Ferula asafoetida L.

हींग : (खा०, औ०)

फेरुला फेटिडा ।

Ferula foetida Regel.

हींग : (खा०, औ०)

फेरुला नार्थेक्स ।

Ferula narthex Boiss.

हुलहुल : करेलिया (औ०)

गीनांड्रोप्सिस गीनांड्रा ।

Gynandropsis gynandra (L.) Briq.

[*G. pentaphylla DC.*]

हेजुङचेई : वडा-गुमा (औ०)

लेओनोटिस नेपेटेफोलिया ।

Leonotis nepetaefolia R. Br.

परिशिष्ट सूची—१
(पर्यायवाची हिन्दी नामों की अनुक्रमणिका)

अ

अंगारा : गोखरू छोटा
 अंबाड़ा : आमड़ा
 अंबुज : कमल लाल; कुत्रा
 अकौदि : काली-पहाड़
 अगस्तिया : अगस्त
 अग्नि-पत्री : दाद-मारी
 अग्नि-मुखी : करियारी
 अग्नि-शिखा : वर्रे-कुसुम
 अग्नि-शेखर : केसर
 अच : आल
 अजमोद छहरी : किरमानी-अजवायन
 अजवायन : अजमोया
 अजवायन किरमानी : किरमानी-अजवायन
 अजवायन खुरासानी : खुरासानी-अजवायन
 अङ्गुष्ठासन : पटसन
 अति-बला : बला, अति
 अधुआरी : लेंडिया
 अनेता : माधवी-लता
 अपंग : जनेवर
 अपासार्ग : लटजीरा
 अमरुल : खट्टी-पत्ती
 अमृत : सालिव-मिश्री
 अम्ल-हरिद्र : कपूर-कचरी
 अरखोल : काकड़ा-सिंगी
 अरिड-खरबूजा : पपीता
 अरीठा : रीठा
 अरुआ : महानीम
 अर्जुना : चुका
 अलू : गलगल
 अलई : उडू

अलसाना : मयूर-शिखा
 अलाह : शिकाकाई
 अलीची : लीची
 अवारम : तरवड़
 अवाल : तरवड़
 अश्वगंधा : असगंध
 असाएना : साजा
 असीढ़ : लेंडिया

आ

आंछू : हिसालू
 आंविन : चमारी
 आकड़ा : आक
 आकाश-बेल : अमर-बेल
 आदी : अदरक
 अमलोकी : आंवला
 आल : अदरक
 आल-बुखारा : अलूचा

इ

इंगुदी : हिगोट
 इंजर : हिज्जल
 इंद्रायन : विपलंभी
 इमड़ोई : एमरोई
 इरुम : भिल्लर
 इल्लू : वारंगा

ई

ईश्वरी : ईशर-मूल

उ

उडूंवर : गूलर
 उत्तर्नी : उटरन

उलू : डाव

उल्ला : सरखड़ा

उस्किल : प्याज जंगली

ऊ

ऊंगा : वन-भेंडा

ऊंवर : गूलर

ए

एक-दानिया : असाना

ऐ

ऐन : साजा

ऐनी : रत-फनास

ऐलन : अयार

ओ

ओखार : अखरोट

ओलक : उलटकंवल

क

कंकनी : कांगनी

कंगुआ : सरखड़ा

कंगुनी : मालकांगुनी

कंगेई : कदम

कंजु : विलंगरा

कंदियारी : उन्नाव

कंदौरी : कुंदर

कंभारी : सिवना

कग्शा : कोनिया-डूवर

कचनाल : झंझोड़ा

कचालू : अरवी

कचूर : कपूर-कचरी

कट-गुलरिया : कोनिया-डूवर

कटवेल : कैथ

कटमी : कुम्भी

कटमरी : मेदा

कटहर : कटहल

कटेरी चड़ी : भटकटैया

कठनीम : गंवेल

कड़वी तोरी : तोरी कड़वी

कड़ायो : कुलू

कड़ुई : भरंगी

कड़ुघाटा : रुंदती

कड़ाई : सिरिस सफंद

कतीरा : गलगल; मजनू

कद्दू हलवा : कुमड़ा

कनफ : गोहूँ

कनफ-चम्पा : मुचकुंद

कनोर : वनखोड़

कन्डाई : विलंगरा

कपासी : मरोड़-फली

कपीला : कामेला

कपूर-जड़ी : गोरख-वूटी

कवीट : कैथ

कबोनन : पंजुली

कमल ककड़ी : कमल नील

कम्पाइमान : गोंदेल

करका : मेदा

करमल : चाल्टा

करवंद : करौंदा

करसाने : छिरेटा

करीर : करील

करु : नील-कंठ

करेलिया : हुलहुल

कर्ण-स्फोट : कनफुटी

कर्पूर-वल्लि : पानजीरी का पत्ता

कर्लूरा : अरडंडा

कलहिस : अरडंडा

कलाम : कदम

कलिहारी : करियारी

कवाड़ : सीसल

कश्मीरी नासपाती : बिही
 कसई : गुरलू
 कसूँदा : कसौंदी
 कसून्वा : वर्रे-कुसुम
 कस्तूरी-दाना : मुश्क-दाना
 कस्तार : खेसारी
 कस्सी : असाना
 कांकड़ : केकड़
 कांकरा : वेंकल
 कांचन : कंजू
 कांटा-वांस : वंस-लोचन
 कांटा-वेर : वेरी, झड़
 कांटा-भाजी : चौलाई कांटेवाली
 कांटालू : ऊंट-कांटा
 कांटेवाली चौलाई : चौलाई कांटेवाली
 कांडवेल : केवटी
 कांदला : सेमला
 कांदा : प्याज
 कांदूर : वनखोड़
 काऊ : काहू
 काकड़ोई : काकड़ा-सिंगी
 काकतुंडी : कौवा-डोड़ी
 काक-तेंदू : आवनूस
 कागजी-नींदू : नींदू कागजी
 कागजी-वांस : वांस कागजी
 काजरा : कुचला
 काठ-करंज : करंजुवा
 काठ-भिलावा : चिरींजी
 काठ-मउआ : चमारी
 काठी : साकीना
 काँफी : कहवा
 कामिनी : मर्चुला
 काला-जीरा : जीरा काला
 काला-डामर : धूप
 काला-तिल : राम-तिल
 काला-तेंदू : तेंदू काला

काला-लोभाड़ी : लटमन
 काला-शहतूत : शहतूत काला
 काला-सिरिस : सिरिस काला
 काली-खटाई : आमली
 काली-जीरो : सोमराजि
 काली-तुलसी : तुलसी काली
 काली-तोरी : तोरी काली
 काली-दूधी : दूधी काली
 काली-नगद : नागदौना
 काली-मिर्च : मिर्च काली
 काली-मूसली : मूसली काली
 काली-राई : राई काली
 काली-सरसों : सरसों काली
 काली-हल्दी : कचूर
 काहू : अर्जुन; सलाद
 किंगोड़ा : रसौत
 कितवाली : अमलतास
 किरमला : किरमानी अजवायन
 किरयात : कालमेघ
 किराला : अमलतास
 किलमोरा : रसौत
 कीकर : ववूल
 कुंकुम : केसर
 कुंगी : बला
 कुंज : पापरी
 कुंझि : खुवासी
 कुंद-फूल : चमेली
 कुंदरी : तराली
 कुंबी : गलगल
 कुचना : रसा
 कुटकी : नीलकंठ
 कुड़ेया : इंद्रजव
 कुप्पी : खोकली
 कुमेरिया : लम्पा
 कुम्हड़ा : पेठा
 कुम्हरिया : कुमटा

कुरंड-वृक्ष : दाद-मारी

कुरचना : रसा

कुरची : इंद्रजव

कुर : कुटकी

कुलक : कुचला

कुलाट : कुलथी

कुलिया-कांटा : ताल-मखाना

कुलुफ-नाथ : कालमेघ

कुबर वूटी : कंटाला

कुवारा : ग्वार

कुश्की : विचुआ

कुष्ट : कूथ

कुसी : तेंदू काला

कुस्त : पुष्कर-मूल

कूमल : डलटकंवल

कूरी : हर-सिंगार

कृष्ण-केली : गुलव्वास

कृष्ण-बीज : काला-दाना

कृष्ण-तुलसी : तुलसी

केंदू : तेमर

केऊ : पुष्कर-मूल

केजूरखाजि : खजूरी

केतकी : केवड़ा

केसरी : कुंगकू

कैन : एमरोई, भिल्लर

कैरी : आम

कैस्टर-आयल-वृक्ष : अरंडी

कोइनार : कचनार

कोकीन : कोकेन

कोहू : कूद

कोदरा : कोदों

कोर : कुलू

कोली-कांदा : प्याज जंगली

कोया : अर्जुन

कोसम : कुमुन

कोंच : किवच

ख

खंदा : असमानियां

खटाई काली : आमला

खडवेहुला : चिपला

खड़िया : कुलू

खवरगाजिजन : पिलखन

खमार : सिवना

खरजाल : पीलू

खरपत : केकड़

खरेन्टी : वला

खाकशा : सिआर

खागशी : खर्दा

खाजा : असाना

खिरनी : इंद्रजव-मीठा

खिलन : खिन्ना

खोप : महर-घास

खुरहुर : खेना

खुलथी : ग्वार

खेम : कदम

खेराई : वेंकल

खैर : कत्था

खैरवाल : कचनार

खोपरा : नारियल

ग

गंगेरु : संसूरी

गंठा : प्याज

गंडुला : गुरलू

गंदन : कीड़ामारी

गंदना : विरंज-सिका

गंध-पलाश : कपूर-कचरी

गंध-वटूल : कीकर-विलायती

गंध-मूल : कुलिजन वड़ा

गजचीनी : वेकल

गज-वंड : पारस-पीपल

गज-पीपली : मेदा

गन्ना : ईख
 गमहार : पिंडार
 गम्हार : सिवना
 गरबीजोर : मेदा-लकड़ी
 गर्गी : गुरलू
 गर्गुनार : शिव-लिंगी
 गहाट : कुलथी
 गांजा : भांग
 गांठ-गोभी : गोभी गांठ
 गाइया : बायविडंग
 गाव : तेंदू काला
 गारबीज : चियन
 गिटोरन : अरडंडा
 गिरागिट्टी : मर्चुला
 गिला : चियन
 गिलास : चेरी
 गिलोय : गुरची
 गुंची : चौंटली
 गुंज : गोंज
 गुंजा : चौंटली
 गुंडी : गंधेला
 गुआल : पूनिया
 गुड़-कामाई : मकोय
 गुम्हार : सिवना
 गुलंचा : गुरची
 गुलखैर : खुवासी
 गुल-चीनी : गुलदाउदी
 गुल-वांस : गुलव्वांस
 गुलेल : गुरची
 गुह-वबूल : कीकर विलायती
 गुंज : सलाई
 गूलू : कुलू
 गेंठी : गेटी
 गेजरा : गलगल
 गोंदनी : असाना
 गोकह : ऊंट-कांटा

गोशू : पट्टवा
 गोड़ियाव : कचनार
 गोवर-चम्पा : गुलाचीन
 गोबिल : पानी-बेल
 गोभी : गोजिह्वा
 गोमला : कोनिया-डूवर
 गोभुक : विषलंभी
 गोल-मिर्च : मिर्च काली
 गोला : नारियल
 गोंच : किवंच
 गौसम : कुसुम
 ग्वार-पाठा : घी-कुंआर

घ

घट-बोरी : वेर
 घटेरा : गोरिया
 घड़ू : गुरलू
 घिया-तोरी : तोरी घिया
 घियावन : लोहार
 घीगुदार : घी-कुंआर
 घुइयां : अरवी
 घृत-कुमारी : घी-कुंआर
 घेसुवा : प्याज जंगली
 घोगर : केकड़
 घोड़ावच : वच

च

चंदना : मेदा-लकड़ी
 चंद्रशूर : हलीम
 चंदला : राजमाह
 चकुंडा : कसोंदी
 चपकिया : महूर-घास
 चपरा : बंवान
 चवेनी : गंगेरन
 चसरत्ता : अनारदाना
 चम्पका : चुपा

चम्पा, गोवर : गुलाचीन
 चम्बेली : आकाग-नीम; चमेली
 चरस : भांग
 चरी : ज्वार, वर, मंजुड़ी
 चलोन : तिलौजा
 चांगेरी : खट्टी-पत्ती
 चार : चिरौजी
 चावला : मूंग वन
 चिंगारी : भरंगी
 चिटरा : फुलवा
 चिकड़ा : लटजीरा
 चिकड़ी : पापड़ी
 चिचड़ा : कसेर
 चिचिया : अरार
 चिरचिटा : अचमैहदी, लटजीरा
 चिरमिटी : चोंटली
 चिरौली : चिरौजी
 चिल : कैंल
 चिलमिल : पापरी
 चीचर : विचुआ
 चीचेंडा : चिचिडा
 चीड़ का गोंद : गंव-विरोजा
 चीतावर : चित्रक
 चीनी कुलिजन : कुलिजन चीनी
 चुंदरी : लटमन
 चुआ : अनार-दाना
 चुका-पालक : खट्टा-पालक
 चुलाई : चीलाई-साग
 चूको : अनार-दाना
 चूमा : तारवा
 चूरन : मूरन
 चूलू : खुवानी
 चूहाकानी : मूसाकानी
 चेउली : फुलवा
 चेना : मड़क
 चेरिया : तिबर

चौकड़ा : खेंजड़ा
 चौड़वा : थंथार

छ

छाली : सुपारी
 छीकुर : खेंजड़ा
 छुहरी-अजमूद : किरमानी-अजवायन
 छोटा-किरायता : किरायता छोटा
 छोटा-केला : केला छोटा
 छोटा-गोखरु : गोखरु छोटा
 छोटा-चाँद : सर्पगंवा
 छोटा-पीलू : पीलू छोटा
 छोटा-वांस : वांस
 छोटी-इलायची : इलायची छोटी
 छोटी-लानी : लुनक
 छोला : चना

ज

जंगली-अखरोट : अखरोट जंगली
 जंगली-कांदा : प्याज जंगली
 जंगली-काली-मिर्च : कंज
 जंगली-झाऊ : झाऊ जंगली
 जंगली-प्याज : प्याज जंगली
 जंगली-मेंहदी : दादमारी
 जंगली-पोदीना : पोदीना जंगली
 जंगली-त्तरसों : खूबकला
 जंगली सर : झाऊ जंगली
 जंगेला : जमरासी
 जख्मेहयात : दर्दमार
 जड़-फली : खेना
 जड़ाखस : लमजक
 जमटी-की-वेल : छिरेटा
 जमनुआ : पनियाला
 जनाल-नोटा : मुगलई-एरंड
 जयंती : जैत
 जरदालू : खुवानी

जरमेह : काकमारी
 जर्दा : तमाकू विलायती
 जल-खुंवी : जल-कुंभी
 जल-माला : लैला
 जलाधारी : बुदरुंग
 जलूर : माहुल
 जवा : गुड़हल
 जवार : ज्वार
 जवाशीर : गंध-विरोजा
 जाफरान : केसर
 जाम्बू : इरुल
 जाल : पीलू
 जाली-बोर : वेरी, झड़
 जावित्री : जायफल
 जिगन : झींगन
 जिया-पूता : पुत्र-जीवा
 जीती : मरवा-वेल
 जीवन्ती : सोम-लता
 जूट : तीतपात
 जेठी-मधु : मुलेठी
 जैपाल : जमाल-गोटा
 जोंक-फल : मरोड़-फली
 जोवासा : वमासा
 ज्योतिष-मती : कन-फुटी

झ

झड़-वेरी : वेरी झड़
 झांड : खेंजड़ा
 झाड़फूस : काइजीलिया
 झींगा-तोरी : तोरी काली
 झुमका लता : पैशन फ्रूट

ट

टंकारी : रस-भरी
 टंटेनी : घनेरी
 टगड़ : चांदनी

टगर : विल्ली लोटन
 टांट : कांस
 टाली : शीशम
 टिक्की : राई काली
 टेंढस : टिंडा
 टेंबुर्नी : तेंदू काला
 टेपियोका : सीमल-आलू
 टेसू : पलास

ठ

ठीकरी : विष-खोपड़ा

ड

डवलबीन : बकला
 डहुआ : वड़हल
 डाव : नारियल
 डाहन : कंज
 डिकामारी : डीकामाली
 डिजिटेलिस : तिल-पुष्पी
 डिचा : वाराह कंद
 डूमर : अंजीर
 डेकना : वकायन-नीम
 डेला : वेलकामू

ढ

ढक्की : आमली
 ढाक : पलास
 ढाव : बावड़ा
 ढेंटी : घायटी
 ढेवरी : जमरासी

त

तवाशीर : वंसलोचन
 तमाखू : तमाकू
 तमाल-पत्र : तेजपात
 तम्बाकू : तमाकू

तवाखीर : तीखुर
 तांतिया : अरलू
 तांडुलजा : चौलाई-साग
 ताडरेलू : झिती
 ताम्हूल : पान
 तारलू : अरलू
 तारामिरा : राई काली
 ताल : ताड़
 तालक्षीर : तीखुर
 ताल-मुखी : मूसली काली
 तालीस-पत्र : विरमी
 तिखो : हलदू
 तितपाती : कड़ानोई
 तिथार्ई : भरंगी
 तिवारी-सैंद : थूहर
 तिनरा : खेसारी
 तिततिया : खट्टी-पत्ती
 तितपती : खेसारी
 तिपारी : रसभरी
 तिमला : त्रिमल
 तिरिफल : दंतीमूल
 तिल-राम : राम-तिल
 तिल्ली : तिल
 तिवस : तिनसा
 तीसी : अलसी
 तुरई : तोरी घिया
 तुरार : तुरदुर
 तूंतरी : गहनूत
 तूतगांठा : असमानियां
 तूमड़ी : पिडार
 तूमरी : कटू घिया; तेमर
 तूर : अरहर
 तेंहू : आवनूस
 तेमर : आवनूस
 तेपारी : कंधी
 तोपगोला : चिचिलिगी

तोर : सवांक
 तोरई : तोरी काली
 तोरिया : लाई

थ

थूती : पिआमन
 थूनो : विरमी
 थूर : अरहर, थूअर छोटा

द

दंती : दंतीमूल
 दखनिचिसी : काली-पहाड़
 दखनी मिर्च : मिर्च काली
 दमन-पापड़ा : खेत-पापड़ा
 दमहन : वमासा
 दम्मार : मांडा
 दहिया : रुसा
 दादप : पांगरा
 दादमर्दान : दादमारी
 दादमारी : चकुंडा
 दारु-हल्दी : रसीत
 दाल-चीनी : दार-चीनी
 दुआं : टरमेरा
 दुर्वा : दूव
 दूधिया : नीमडा
 दूधी : इंद्रजव; करंटा
 दून सिरिस : सिरिस सफेद
 देव-दारु : अशोक
 देव-नाल : नरसल
 दोला : पिठवन
 द्रोण-पुष्पी : गुमा

घ

घतूरा पीला : सत्यानाशी
 घान : चावल
 घाय : वायटी

धारा-कदम्ब : हलदू
 धुनिया : सवांक
 धुर्पो-साग : सूमा
 धुस्वक : तारवा
 धूप : चीड़
 धूम-पत्र : कीड़ा-मारी
 धौकड़ा : धावड़ा
 धौड़ा : लेंडिया
 धीरा : सूरन
 धौलकागशी : पोई

न

नंदी-वृक्ष : तुन
 नई : रासना
 नर-वांस : वंसलोचन, वांस
 नल : नरसल
 नाग-चम्पा : चंपा; नाग-केसर
 नाग-जिह्वा : किरायता छोटा
 नागदमन : नागदौना
 नागर बेल : पान
 नागार्जुनी : दूवी लाल
 नाचेनी : रागो
 नारकेल : नारियल
 नारी-का-शाक : कलमी-शाक
 नारंगी : संतरा
 नाल : वांसी
 नासपाती कश्मीरी : विही
 निवार : ववूल सफ़ेद
 निवडुंग : थूहर छोटा
 निशोंडा : निगुंडी
 नीम मीठा : गंवेल
 नील-कनल : कमल नील
 नील-कलमी : काला दाना
 नीली गुलमोहर : जकरंडा
 नीलोफर : कमल नील
 नेत्र-वाला : सुगंध-वाला

नेनुवा : तोरी घिया
 नोल-खोल : गोभी गांठ

प

पंगार : वन खोड़
 पंजीरा : पांगरा
 पंडारा : पिंडालू
 पंदायन : पूनिया
 पंवार : चकुंडा
 पचनाला : पनियाला
 पचोली : पनड़ी
 पटुवा : पटसन
 पड़हे : काली-पहाड़
 पतकड़ु : कड़ानोई
 पदम : कमल लाल
 पद्म-पुष्कर : केवड़े-का-फूल
 पलवल : परवल
 पहाड़ी-अमरूद : अमरूद पहाड़ी
 पहाड़ी-कंद : भुई-कांदा
 पहाड़ी-पीपल : तिलौंजा; पीपल पहाड़ी
 पहाड़ी-पोदीना : पोदीना पहाड़ी
 पहाड़ी-शीशम : तार चरवी
 पांगोई : किरमोला
 पांड : वांदा
 पाकड़ : पिलखन
 पाखान-भेद : पत्थर-चूर
 पातरा : वारंगा
 पाताल-गरुड़ : आकास-गड्डा
 पाताल-गरुडी : छिरेटा
 पानन : तिनसा
 पानियाला : भिल्लर; जमरासी
 पानी-आंवला : पनियाला
 पापड़दानी : धनेरी
 पापड़ी : झंझोड़ा
 पायपसरी : निर्मली
 पारस-पीपल : पिलखन

पारिजातक : हर-सिंगार

पालक : चुकंदर

पिंड खजूर : खजूर

पिंडार : नाग-दमनी

पिस्ती : केवटी

पिपुल्ला : अकरकरा

पियारंग : ममीरी

पियाल : चिरांजी

पिरलू : अलेनसन; बंचुलू

पीत-फल : कमरख

पीता-आलू : रत्तालू

पीपर : पीपल

पीपरमंड : पोदीना विलायती

पीपला-मुड़ : पीपल पहाड़ी

पीपला-मूल : पीपल

पुदीना : पोदीना

पीह : अमहद

पीली कनेर : कनेर पीली

पीली-रुपास : गलगल

पीली-जड़ी : ममीरी

पुआ : पोई

पुनर्नवा : त्रिष-खोपड़ा

पूतजा : पुन-जीवा

पूली : वारंगा

पृष्णि-पर्णी : टावरा

पेठरी : अरार

पोकर-मूल : पुष्कर-मूल

पोतकी : पोई

पोपरंग : गंदी-वूटी

पोरिया-देल : गजपीपल

पोलदा : परवल

पोला : वारंगा

पोस्त : अफीम

प्रशन-पर्णी : पिठवन

प्राणदा : मालिव-मिथी

फ

फरकच : अरलू

फराद : पांगरा

फराश : झाऊ लाल

फरई : अरलू

फलदू : कदम

फलवारा : फुलवा

फाजा : पदम

फाला : तिलीजा

फुलेरा : जरेवा

फूल-गोभी : गोभी फूल

फोक : असमानियां

व

वंगाली-वादाम : वादाम देसी

वंद-गोभी : गोभी वंद

वंदा : वांदा

वकरा : जमरासी

वकुची : वावची

वकुल : मीलसिरी

वग्गड़ : सवाई

वचीटा : वन-मेंटा

वड़फली : कुंगकू

वड़ा-कुलिजन : कुलिजन वड़ा

वड़ा गुना : हेजुड़-चेई

वड़ा-गोखरु : गोखरु वड़ा

वड़ा-जरगी : जनेवर

वड़ा-नींबू : नींबू वड़ा

वड़ा-पीलू : पीलू वड़ा

वड़ी-इलायची : इलायची वड़ी

वड़ी-नुमची : रक्त-चंदन

वड़ी-सेम : सेम वड़ी

वदरंग-वोया : विल्ली-लोटेन

वदाम : वादाम

वन-अजवायन : अजवायन वन

वन-ककड़ा : तराणी

वन-ककड़ी : पापरी
 वन-चिल्ला : पापरी
 वन-छुई : छुई वन
 वन-जीरा : सोमराजि
 वन-समाकू : गीदड़-तमाकू; असेदू
 वन-तुलसी : मरवा
 वन-नींबू : नींबू वन
 वन-बलनाग : बलनाग वन
 वन-बाकरी : भरंगी
 वन-वैंगन : पापरी
 वन-भूंग : भूंग वन
 वन-मेथी : बला; सिंजी
 वन-रोठा : शिकाकाई
 वन-हरिया : खर्दा
 वना : नीमडा
 वमना : सेंदर
 वरंगी : भरंगी
 वरकट : ममीरी
 वरगट : वड़
 वरगद : वड़
 वरियाड़ा : बला
 वरुन : वरना
 वलूत : बांझ
 वसना : अगस्त
 वांदा : कुचले-का-मलांग
 वांस कांटा : वंस-लोचन
 वांसा : अड़ूसा
 वाकला : फरास-वीन
 वाकली : धावड़ा
 वाग-भेरेंडा : मुगलई-एरंड
 वाघ-नखी : विच्छू
 वाटू : खर्दा
 वादाम काजू : काजू
 वादाम भोटिया : कपासी
 वारह-मास्ती : सदा-फूल
 विटा-लकड़ी : पांसरा

विंदा : पांसरा
 विजरी : अलसी
 विना : तिवर
 विवसार : मर्चुला
 विव्वा : भिलावां
 विमोल : सिआर
 विरियारी : चिरयारी
 विलंजा : शिवलिंगी
 विलगार : मर्चुला
 विलाई-कंद : घोड़ा-वेल; विदारी-कंद
 विलासी : वरना
 विलिन : कैथ
 विलू : विही
 विष : वच्छनाग-काला
 वीजा : वीजा-साल
 बुवई-तुलसी : तुलसी बुवई
 वेगुन : वैंगन
 वेद : लैला
 वेदमाजू : मजनूं
 वेलकामू : दूधी-काली
 वेलवा : कुचला
 वेला : मोगरा
 वेवल : भिमाल
 वैंशी : लैला
 वैंकी : विलंगरा
 वैरोला : गोदिला
 वोर : वेर
 वमजी : खड़क
 बहंती : भटकटैया
 ब्रह्म-दंडी : सत्यानाशी
 ब्रह्म-मंडूकी : ब्रह्मी

भ

भंगड़ा : भंजीड़ा
 भंगरु-तिल : तिल
 भंटा : वैंगन

भंवेली : कुंगकू
 भग्गाचूर : लेटूस
 भटकटेया : कटेरी
 भद्र-मोथा : मोथा
 मनोड़ा : थम्बोई
 भरवड़ी : तुलसी काली
 भांड-वेर : सूरत
 भाट : सोयाबीन
 भाभर : सवाई
 मिलोर : पिडार
 भुई-आंवला : जड़-आंवला
 भुई-आंवला-लाल : हजार-मनी
 भुई-खाखसा : सनाय हिन्दी
 भुज : भोज-पत्र
 भुहा : मक्का
 भूत : सोयाबीन
 भूत-केश : जटा-मांसी
 भूत-केशी : कुलाहल
 भूमि-कुमड़ा : विदारी-कंद
 भृंगराज : भांगरा
 भेंडी, रान : पारस-पीपल
 भोफर : लसोड़ा
 नोटिया-शदास : कपासी
 भौलन : कुकुर-काट

म

मंजिष्टा : मजीठ
 मंडूक-पर्णी : वृह्णी
 मफई : मक्का
 मकड़ा : खेड़-मकड़ा
 मयारंद : चमेली
 मलमाल : गेंदा
 मखिया : वैसिया
 मगरावू : अनंतमूल
 मदकी : मोठ
 मद : सलफी

मदन : मेन-फल
 मदमाती : माधवी-लता
 मदार : आक
 मधुमालती : नक-छींकनी
 मयूर-शिखा : मोर-पंखी
 मरता : अनारदाना; चौलाई
 मराल : एमरोई
 मरुआ : मरवा
 मलांग कुचले का : कुचले-का-मलांग
 मल्ला : निगुंडी
 मसूर-माह : मसूर
 महा-नीम : वकायन-नीम
 महा वल : पाडेरा
 महा-रंगा : रतन-जोत
 महा-रुख : महानीम
 महला : महुआ
 मांडवा : रागी
 मांड : गोंज
 माजू : माजू-फल
 मामरी : जमरासी
 नालझन : माहुल
 माह : उड़द
 मिरचई : काला-दाना
 मिर्च काली जंगली : कंज
 मिर्च दखनी : मिर्च काली
 मिर्चिया-गंध : रोशा
 मिश्री-तीता : ममीरा
 मीठा-इन्द्रजव : इंद्रजव, मीठा
 मीठा-कद्दू : कद्दू लाल
 मीठा-दिप : वच्छनाग काला
 मुंगानी : मूंग वन
 मुंडी : गोरख-मुंडी
 मुक्ता-जड़ी : खोकली
 मुरवा : मरवा
 मुशकपूर : कपूर
 मुस्क-वाला : तगर

मूसल : पानी-वेल
 मूसली-कंद : मूसली काली
 मेढ-सिंगी : हवर
 मेढा-सिंगी : करंटा; गुड़मार
 मेनहुरी : मेन-फल
 मोचरस : सेमल
 मोटा-पत्ती : गूमा
 मोलिया : मोगरा
 मोथी : मोठ
 मोरंग-इलायची : इलायची मोरंग
 मोसंवी : माल्टा
 मोहरा : दूधिया-विप
 मोहलाइन : माहुल
 मोहवा : महुआ

र

रंजन : रक्त-चंदन
 रक्त : रोहन
 रतन-जोत : सदा-फूल
 रतवेल : जल-पिप्पली
 रतालू : शकर-कंद
 रत्ती : चौंटली
 रवां : राज-माह
 रस्सील : शिकाकाई
 राइनी : कामेला
 राई सरसों : सरसों-राई
 रान-भेंडी : पारस-पीपल
 रानी-भरवा : भरवा-वेल
 राम-तुरई : भिंडी
 राम-तुलसी : तुलसी काली
 राम-दाना : अनार-दाना
 रायतुंग : तुंगला
 राल पूष : धूप
 रासना : पुष्कर-मूल
 रिख-डालमी : वंवान
 रिठोल : डल्मे

रौंगणी : कटेरी
 रुई : आक, कपास
 रुद्रक : रुद्राक्ष
 रुद्रवंती : रुद्रंती
 रेडू : बबूल सफ़ेद
 रेण : खिरनी
 रोइनी : कुंगकू
 रोहनी : कामेला
 रोहिणी : रोहन
 रोहितका : हरिनहरा
 रौंज : बबूल सफ़ेद

ल

लंगूली : करियारी
 लकूचा : बड़हल
 लखोड़ी : खेसारी
 लछमी : मेंहदी विलायती
 लजालू : छूई मूई
 लटकन : हलदी विलायती
 लटोरा : गोंदला
 लबड़ा : चौलाई
 लमकना : कुकुरकाटा
 लवंग : लौंग
 लाजवंती : छूई-मूई
 लाल-अम्बाड़ी : पटुवा
 लाल-कचनार : कचनार लाल
 लाल-कद्दू : कद्दू लाल
 लाल-कमल : कमल लाल
 लाल-केला : केला लाल
 लाल-चिता : चित्रक लाल
 लाल-तोदरी : तोदरी सुर्ख
 लाल-दूधी : दूधी
 लाल-नतिया : चौलाई
 लाल-पोस्त : पोस्त लाल
 लाल-बचलू : पोई
 लाल-भुई-आंवला : हजार-मनी

लाल-मुरगा : गेंदा
 लाल-मुर्गा : मयूर-शिखा
 लाल-साग : चीलाई
 लाल-सावनी : विप-खोपड़ा
 लाही : लाई
 लिछोई : अंगाऊ
 लुकाठ : लीकाट
 लुनक : कुलफा
 लुवान : सलाई
 लूलरी : पांसरा
 लेंडवा : खिन्ना
 लेवू : नीवू
 लोगाट : लौकाट
 लोनिया : कुलफा
 लोभिया : सेम
 लोभिया बड़ा : राज-माह
 लौकी : कहूँ, घिया

व

वट पान : फंजीयून
 वड़-गूँदा : लसोड़ा
 वर-वारा : समंदर-सोख
 वरयान : फंजीयून
 वासिका : अड़ूसा
 विवांछित : बेकल
 विजया : भांग
 विलायती-असफंतीन : असफंतीन
 विलायती-कीकर : कीकर विलायती
 विलायती-गवय : लूसन
 विलायती-तम्बाकू : तमाकू विलायती
 विलायती-पोदीना : पोदीना विलायती
 विलायती-प्याज : प्याज विलायती
 विलायती-मेंहदी : मेंहदी विलायती
 विलायती-लमुन : प्याज विलायती
 विलायती-शीशम : तार-चरवी
 विलायती-सेम : फरास बीन

विलायती-हलदी : हलदी विलायती
 विपतेंदू : कुचला
 विपनार : आंकोल
 डुरतुली : कुनलाई
 वृधा : विवारा
 देहकालि : विखारी

श

शंकर-जटा : डावरा, सलफी
 शंखहुली : गावजवां
 शंखाहुली : शंखपुष्पी
 शंखेश्वर : गोखर छोटा
 शंभालू : निगुंडी
 शकाकुल : सतमूली
 शतावरी : सतमूली
 शरफारा : तिलौंजा
 शरीफा : सीता-फल
 शलघम : शलगम
 शारोरी : कपासी
 शिराली : हर-सिंगार
 शिला सुपारी : वांझ
 शीतल-चीनी : कवाव-चीनी
 शुप्रफ : ममीरी
 शेफालिका : हर-सिंगार
 शेवगा : सैंजना
 श्याम-लता : दूधी काली
 श्याम-सुंदरी : ग्वार
 श्रीफल : नारियल; वेल
 श्वेत-वेरला : वला अति

स

संखलू : गुरलू
 संखिनी : शंख-पुष्पी
 संदन : तिनसा
 संदल : चंदन
 संदूल : लमजक

संधूर : जरेवा
 संभालू : निगुंडी
 संसार : तुशियारी
 सतपुरा : ढाक-चंवोई
 सतावा : मूसली सफ़ेद
 सदा सुहागन : सदा फूल
 सद्दाव : सोमलता
 संधी मोडी : हिरन-खुरी
 सन, अड़झा : पटसन
 सनाथा : मेंहदी विलायती
 सनाय : पटसन
 सन्ता : अरलू
 सन्नी : झुनझुनिया
 सपोटा : चीकू
 सप्त पर्ण : छातिन
 सफ़ेद-एरंड : मुगलई-एरंड
 सफ़ेद-चमनी : ब्राह्मी
 सफ़ेद-जीरा : जीरा सफ़ेद
 सफ़ेद-तोंदरी : तोंदरी सफ़ेद
 सफ़ेद-बबूल : बबूल सफ़ेद
 सफ़ेद-वच : वच सफ़ेद
 सफ़ेद-वेल : वेल-कामू
 सफ़ेद-मूसली : मूसली सफ़ेद
 सफ़ेद-राई : राई सफ़ेद
 सफ़ेद-सिरिस : सिरिस सफ़ेद
 सफ़ेद-सेमल : हत्तियान
 सफ़ेदा : तिलींजा
 सवजाह : तुलसी-बुवई
 समई : कुटकी
 समरी : नागदीना
 समुद्र-फल : हिज्जल
 समुद्र-शोष : समंदर-सोख
 सरकंडा : मूँज
 सरमी : नागदीना
 सरवाल : घोड़ा-वेल; लम्पा
 सरसों जंगली : जंगली-सरसों

सरा : सर
 सर जंगली : झाऊ जंगली
 सरन : सेंड
 सलाद : लेटूस
 सहजना : सैजना
 सहदेवी : बला वति
 सांठा : धायटी
 सांठी : विष-खोपड़ा
 साग अंगूर : अंगूर-शफ़ा
 सागवन : सागौन
 सातियान : छातिन
 सादर : साजा
 सावू-दाना : सागू-दाना
 सार-सप्रैला : अनंत-मूल
 साल-पान : छांचड़ा; शाल-पर्णी
 सालर : सलाई
 सावा : कुटकी
 सिंदूरी : हलदी विलायती
 सिद्धि : भांग
 सिनार : अमलतास
 सिया-जीरा : जीरा काला
 सियार : तुशियारी
 सिरु : ढाव
 सिवार : पिरिया-हलीम
 सिहोरा : रसा
 सीसन : शीशम
 सुगंध-वच : कुलिजन वड़ा
 सुगंध-मरीचा : कवाव-चीनी
 सुवाली : शदेवी
 सुरंजान कड़वी : हिरन-तूतिया
 सुरा : लम्पा
 सुराल : घोड़ा-वेल
 सूरज-कंद : जमी-कंद
 सूर्य-मुखी : सूरज-मुखी
 सूर्य-वर्त : शदेवी
 सूर्या : इरुल

सॅंगरी : मूली की फली
 सॅठा : मूँज
 सॅदुरी : कामेला
 सेमल सफ़ेद : हत्तियान
 सेव : सेव
 सेहुँड़ : थूहर छोटा
 सोंटा : राज-माह
 सोंठ : अदरक
 सोना-मुखी : सनाय हिन्दी
 सोम-वृक्ष : काय-फल
 सोवा : सोया
 सोहवां : टरमेरा
 सोहागा : हरिनहरा
 स्ट्रावेरी : इस्टावरी
 स्याल-कांटा : सत्यानाशी
 स्याह-मूसली : मूसली स्याह

ह

हज़ार-मूली : मूसली सफ़ेद
 हज़ारा गेंदा : गेंदा-हज़ारा
 हरकुच : हरकुश-कांटा
 हर-चम्पा : काठ-चम्पा
 हर-जोरी : काली-पहाड़
 हरड़ : हड़

हरितमंजरी : खोकली
 हरी-मिर्च : मिर्च
 हरी : हड़
 हरीवां : तीतपात
 हरी : गंधेला
 हलद : हलदी
 हलदी काली : कचूर
 हलवा कद्दू : कुमड़ा
 हशीश : भांग
 हस्ति-शुण्डि : हाथीसुर
 हाडबेर : अरार
 हाय-जोड़ी : बिच्छू
 हाथी-चिघाड़ : हाथी चोक
 हाथी-सिंगार : कंटाला
 हाथी-सूँड : हाथीसुर
 हिंगुणा : घमासा
 हिंगो : हिंगोट
 हिन्दी-सनाय : सनाय हिन्दी
 हिना : मेहंदी
 हियरे : छिरेटा
 हिरन-पग : हिरन पदी
 हिस्स : अरडंडा
 होंगन : हिंगोट
 हेम-सागर : दर्द-मार

परिशिष्ट सूची—२
(लैटिन नामों की अनुक्रमणिका)

Abelmoschus : भिंडी, मुश्क-दाना
 Abroma : उलट-कंवल
 Abrus : चौंटली
 Abutilon : कंधी
 Acacia : कत्था, कीकर, कुमटा, बबूल,
 बबूल सफ़ेद, शिकाकाई
 Acalypha : खोकली
 Acanthus : हरकुश-कांटा
 Acer : किरमोला
 Achillea : विरंजसिफ़ा
 Achras : चीकू
 Achyranthes : लटजीरा
 Aconitum : अतीस, डूबिया-विष,
 वच्छनाग-काला, बल-नाग,
 वन
 Acorus : बच्च
 Actinopteris : मोरपंखी
 Adansonias : गोरख-इमली
 Adenanthera : रक्त-चंदन
 Adhatoda : अडूसा
 Adiantum : हंसराज
 Adina : हल्दू
 Aegle : वेल
 Aerva : गोरख-बूटी
 Aeschynomene : सोला
 Aesculus : वनखोड़
 Aganosma : मालती
 Agati : अगस्त
 Agave : कंटाला, सीसल
 Ageratum : माकड़मारी

Aglaia : प्रियांगू
 Ailanthus : महानीम
 Alangium : आंकोल, भूतकैजू
 Albizia : सिरिस-काला, सिरिस-सफ़ेद
 Aleurites : अखरोट-जंगली, तुंग
 Albhagi : जवासा
 Allium : प्याज, प्याज-विलायती, लहसुन
 Alnus : कूनिस्
 Aloe : धीकुंआर
 Alpinia : कुलिंजन-ब्रड़ा, कुलिंजन-चीनी
 Alstonia : छातिन
 Althaea : गुल-खैर
 Amaranthus : अनारदाना, चौलाई,
 चौलाई कांटेवाली,
 चौलाई-साग
 Amberboa : सकाय
 Ammannia : दादमारी
 Amomum : इलायची-वड़ी, इलायची-
 मोरंग
 Amoora : हरिनहरा
 Amorphophalus : जमी-कंद
 Ampelocissus : पानी-वेल
 Anacardium : काजू
 Anacyclus : अकरकरा
 Anamirta : काकमारी
 Ananas : अनन्नास
 Andrographis : कालमेघ
 Andropogon : खस-खस, गोरिया, जनेवर,
 जरेवा, ज्वार, बरु, रोशा,
 लमजक, लम्पा

Aneilema : मूसली-स्याह
Anethum : सोया
Anisochilus : पानजीरी-का-पत्ता
Annona : माम-फल, राम-फल, सीता-फल
Anogeissus : घावड़ा
Anthocephalus : कदम्ब
Antidesma : आमली
Aphanamixis : हरिनहरा
Apium : अजमूद
Apluda : भंजुड़ी
Aquillaria : अगर
Arachis : मूंग-फली
Areca : सुपारी
Argemone : सत्यानाशी
Argyreia : समंदर-सोख
Aristolochia : ईशर-मूल, कीड़ा-मारी
Armeniaca : खुवानी
Arnebia : गावजवां
Artabotrys : काठ-चम्पा
Artemisia : असफंतीन, किरमानी-
 अजवायन, नागदीना
Artocarpus : कटहल, वड़हल, रनफनास
Arundo : नाल
Asclepias : कौवा-डोड़ी
Asparagus : मूसली-सफ़ेद, सत-मूली
Asteracantha : ताल-मखाना
Atropa : अंगूर-शफ़ा, वेलेडोना
Avena : जई
Averrhoa : कमरख
Avicennia : तिवर
Azadirachta : नीम
Bacopa ब्राह्मी
Balanites : हिंगोट
Baliospermum : दंती-मूल
Balsamodendron : गूगल
Bambusa : बंस-लोचन

Barleria : झिती
Barringtonia : हिज्जल
Basella : पोई
Bassia : फुलवा, महुआ
Bauhinia : कचनार, झंझोड़ा, माहुल
Bauhinia : सेमला
Benincasa : पेठा
Benthamidia : थम्बोई
Berberis : रसौत
Bergenia : पाषाण-भेद
Beta : चुकंदर
Betula : भोज-पत्र
Bischofia : भिल्लर
Bixa : हल्दी विलायती
Blumea : ककरोँदा
Boehmeria : गेटी, सिआर
Boerhaavia : विप-खोपड़ा
Bombax : सेमल
Borassus : ताड़
Bosia : भंगोई
Boswellia : सलाई
Bothriochloa : जरेवा
Brassica : कड़म-साग, गोभी गांठ, गोभी
 फूल, गोभी बंद, राई असली,
 राई काली, राई सफ़ेद, लाई,
 शलगम, सरसों, सरसों काली,
 सरसों राई ।
Bridelia : असाना
Brownea : अशोक
Bryonia : शिव-लिंगी
Bryonopsis : शिव-लिंगी
Bryophyllum : दर्दमार
Buchanania : चिरींजी
Buddleja : नीमडा
Butea : पलास
Buxus : पापड़ी

Caccinia

Caccinia : गावज्जवा
 Caesalpinia : उड़ू, करंजुवा
 Caillicia : कुनलाई
 Cajanus : अरहर
 Calamus : वेंत
 Calendula : गेंदा हजारा
 Callicarpa : दइया
 Calligonum : फोग
 Calotropis : आक
 Camellia : चाय
 Canarium : वूप
 Canavalia : सेम बड़ी
 Canna : अराख्ट
 Cannabis : भांग
 Canscora : शंख-पुष्पी
 Capparis : अरडंडा, करील, हदंती
 Capsicum : मिर्च
 Cardiospermum : कन-फुटी
 Careya : कुम्भी
 Carica : पपीता
 Carissa : करौंदा
 Carthamus : बर्रे-कुसुम
 Carum : जीरा काला
 Carum : अजमूद, अजमोया, अजवायन
 Caryota : सलफी
 Casearia : चिल्ला
 Cassia : अमलतास, कसोंदी, कसौंदी,
 चकुंडा, तरबड़, दाद-मारी,
 सनाय हिन्दी
 Cassytha : अमर-बेल
 Castanea : चेस्टनट
 Casuarina : झाऊ
 Catharanthus : सदा-फूल
 Cayratia : अमल-बेल
 Cedrela : तुन
 Cedrus : देव-दार

Ceiba : हत्तियान
 Celastrus : मालकांगुनी
 Celastrus : वेंकल
 Celosia : मयूर-शिखा
 Celsia : कुलाहल
 Celtis : खड़क
 Centella : वृह्णी
 Centipeda : नक-छींकनी
 Centrathurum : सोमराजि
 Cephalandra : कुंदरू
 Cestrum : रान-रानी
 Cheiranthus : तोदरी मुख
 Chenopodium : वयुआ साग
 Chloris : सेंदर
 Chrozophora : जदेवी
 Chrysanthemum : गुलदाउदी
 Chrysopogon : गोरिया
 Cicer : चना
 Cichorium : कासनी
 Cinchona : कुनैन
 Cinnamomum : कपूर, तेजपात, दार-
 चीनी
 Cissampelos : काली पहाड़
 Citrullus : इन्द्रायन, टिंडा, तरबूज
 Citrus : खट्टा, ग्रेप-फ्रूट, चकोतरा,
 नीबू, नींबू कागजी, नीबू बड़ा,
 नींबू भीठा, माल्टा, संतरा
 Citrus : कुमकाट
 Clerodendrum : भरंगी
 Clitoria : अपराजीत
 Coccinia : कुंदरू
 Coccus : छिरेटा
 Cochlospermum : गलगल
 Cocos : नारियल
 Coffea : कहवा
 Coix : गुरलू

Colchicum : हिरन-तूतिया
 Colebrookea : पांसरा
 Coleus : पत्थर-चूर
 Colocasia : अरबी
 Colocynthis : इंद्रायन, तरवूज
 Commiphora : गूगल
 Convolvulus : हिरन-पदी
 Coptis : ममीरा
 Corallocarpus : आकास-गड्डा
 Corchorus : कोष्ट, तीत-पात
 Cordia : गूदी, मोंदेला, लसोड़ा
 Coriandrum : धनियां
 Coriaria : मंसूरी
 Cornus : थम्बोई
 Corydalis : भूत-केसी
 Corylus : कपासी
 Costus : पुष्कर-मूल
 Couropita : शिव-लिङ्गी
 Crateva : वरना
 Cressa : रुद्धनी
 Crinum : नाग-दमनी
 Crocus : केसर
 Crotalaria : झुनझुनिया, पटसन
 Croton : चुका, जमालगोटा
 Cryptolepis : करंटा
 Cucumis : ककड़ी, खरबूजा, खीरा, फूट,
 विपलंभी
 Cucurbita : कद्दू लाल, कुमड़ा
 Cucurbita : कद्दू धिया
 Cudrania : मांडा
 Cuminum : जीरा सफ़ेद
 Cupressus : सरु
 Curculigo : मूसली काली
 Curcuma : कचूर, तीखुर, हलदी
 Cuscuta : अमर-वेल
 Cyamopsis : खार

Cyclostemon : चिपला
 Cydonia : बिही
 Cymbopogon : रोझा, लमजक
 Cynara : हाथी-चोक
 Cynodon : दूव
 Cyperus : कसेरू, नागर-मोथा, निर्विपी,
 मोथा
 Dactyloctenium : खेड़-मकड़ा
 Daemia : उटरन
 Dalbergia : शीशम
 Daphne : ढाक-चंवोई
 Datura : बतूरा, धतूरा सादा
 Daucus : गाजर
 Debregeasia : तुशियारी
 Deeringia : लटमन
 Delonix : गुल-मोहर
 Dendrobenthamia : थंबोई
 Dendrobium : जीवंती
 Dendrocalamus : बांस, बांस कागजी
 Dendrophthoe : बांदा
 Derris : गोंज
 Desmodium : शाल-पर्णी
 Desmotrichum : जीवंती
 Dichanthium : जनेवर
 Dichrostachys : कुनलाई
 Digera : लट महूरिया
 Digitalis : तिल-पुष्पी
 Dillenia : अगई, चाल्टा
 Dioscorea : तुरहुर, रतालू
 Diospyros : आवनूस, आमलोक, तेंदू
 काला, तेमर
 Diplocyclos : शिवलिङ्गी
 Diploknema : फुलवा
 Dodonea : मेहंदी विलायती
 Dolichandrone : ह्वर
 Dolichos : कुलथी, सेम

Dracocephalum : तुलम फेरुज मिश्क

Dregea : तक-छींकनी

Drypetes : चिपला

Duranta : दुरंटा

Echinochloa : सवांक, सांवा

Echinops : ऊंट-कांटा

Eclipta : भांगरा

Ehretia : पूनिया

Elaeagnus : लोहारू

Elaeocarpus : रुद्राक्ष

Elaeodendron : जमरासी

Elephantopus : गो-जिह्वा

Elettaria : इलायची छोटी

Eleusine : रागी

Eleusine : खेड़-मकड़ा

Embelia : वायविड़ंग

Emblica : आंवला

Emilia : हिरन-खुरी

Enicostema : किरायता छोटा

Entada : चियन

Ephedra : असमानिया

Eragrostis : वैसिया

Erigeron : जरायुप्रिया

Eriobotrya : लौकाट

Eriodendron : हत्तियान

Eruca : टरमेरा

Ervatamia : चांदनी

Erythrina : पांगरा

Erythroxylum : कोकेन

Eucalyptus : नीलगिरी

Eugenia : लौंग

Eugenia : गुलाब-जामुन, जामुन, पिया-मन

Eulaliopsis : सवाई

Eulophia : सालिव-मिश्री

Euonymus : अंगाऊ, कुंगकू

Euphorbia : थूहर, थूहर छोटा, दूधी लाल

Euryale : मखाना

Evolvulus : शंख-पुष्पी

Excoecaria : तार-चरवी

Faba : वकला

Fagara : बुदरुंग

Fagonia : वमासा

Fagopyrum : कूद

Feronia : कैथ

Ferula : गंध-विरोज्जा, हींग

Ficus : अंजीर, कोनिया डूबर, खेना, गूलर, त्रिम्मल, पिलखन, पीपल, वड़

Flacourtia : पनियाला, विलंगरा

Flemingia : छांचड़ा, छूई वन

Flueggea : डल्मे

Foeniculum : सौंफ

Fortunella : कुमकाट

Fragaria : इस्टावरी

Fumaria : पित्त-पापड़ा

Gardenia : डोकामाली

Garuga : केकड़

Gendarussa : नील-निर्गुंडी

Gentiana : नील-कंठ

Girardinia : बिचुआ

Glinus : गंदी-वूटी

Glochidion : चमारी

Gloriosa : करियारी

Glycine : सोया-बीन

Glycosmis : नींबू वन

Glycyrrhiza : मुलेठी

Gmelina : सिवना

Gossypium : कपास

Grewia : गंगेरन, वामन, झालसा, भिमाल

Guaiacum : चोवे ह्यात	काला-दाना, विदारी-कंद,
Guizotia : राम-तिल	शकर-कंद
Gymnema : गुडमार	<i>Ipomoea</i> : निसोथ, मूसाकानी
<i>Gymnosporia</i> : वेकल	<i>Iris</i> : केवडे-का-फूल
Gynandropsis : हुलहुल	<i>Ischaemum</i> : सवाई, सेंड
<i>Hamiltonia</i> : पाडेरा	<i>Ixora</i> : रांगन
<i>Hardwickia</i> : अंजन	<i>Jacaranda</i> : जकरंडा
Hedychium : कपूर-कचरी	<i>Jasminum</i> : चमेली, मोगरा
Helianthus : सूरज-मुखी, हाथी-चूक	<i>Jatropha</i> : मुगलई-एरंड
Helicteres : मरोड़-फली	<i>Juglans</i> : अखरोट
Heliotropium : हाथी-सुर	<i>Juniperus</i> : अरार
Hemidesmus : अर्नत-मूल	<i>Justicia</i> : नील-निर्गुंडी
<i>Herpestis</i> : ब्राह्मी	<i>Kalanchoe</i> : दर्द-मार
Heteropogon : लम्पा	<i>Kigelia</i> : काइजीलिया
Hibiscus : गुडहल, पटसन, पटुवा	<i>Kingiodendron</i> : अंजन
<i>Hibiscus</i> : मिडी, मुस्कदाना	<i>Kirganelia</i> : पंजुली
Hippophae : चूमा	<i>Koempferia</i> : चंद्र-मूल
Hiptage : माववी-लता	<i>Kydia</i> : वारंगा
Holarrhena : इंद्र-जव	<i>Kyllinga</i> : निर्विपी
Holoptelea : पापरी	<i>Kyllingia</i> : निर्विपी
Holostemma : छिर-बेल	<i>Lactuca</i> : काहू, सलाद
Hordeum : जौ	<i>Lagenaria</i> : कद्दू घिया
Hybanthus : रतन पुरुस	<i>Lagerstroemia</i> : लेंडिया
Hydnocarpus : चाल-मोगरा	<i>Lallemantia</i> : तुळमलंगा
<i>Hydrocotyle</i> : वृह्णी	<i>Lannea</i> : झींगन
Hygrophila : ताल-मखाना	<i>Lantana</i> : घनेरी
Hymenodictyon : कुकुर-काट	<i>Lasiobema</i> : सेमला
Hyo-cyamus : खुरासानी अजवायन	<i>Lasiosiphon</i> : रामेठा
Hyssopus : जूफा	<i>Lathyrus</i> : खेसारी
Ichnocarpus : दूधी काली	<i>Lawsonia</i> : मेहंदी
Impatiens : गुल-मेहंदी	<i>Leca</i> : कुकुर जिह्वा
Imperata : ढाव	<i>Lens</i> : मसूर
Indigofera : नील, साकीना	<i>Leonotis</i> : हेजुड़ चेई
Inula : पुच्छर-मूल	<i>Lepidium</i> : हलीम
<i>Ionidium</i> : रतन पुरुस	<i>Leptadenia</i> : खीप
<i>Ipomoea</i> : कलमी-शाक, काम-लता.	<i>Lettsomia</i> : समंदर-सोख

Leucas : गुमा	Matthiola : तोदरी सफ़ेद
<i>Limnanthemum</i> : चूली	Maytenus : वेकल
Limnophila : कुत्रा	Medicago : लूसन
<i>Limonia</i> : कैथ	Melia : बकायन-नीम
Linum : अलसी	<i>Melia</i> : नीम
<i>Lippia</i> : जल-पिप्पली	Melilotus : सिजी
Litchi : लीची	Melothria : तराली
Litsaea : मेदा, मेदा-लकड़ी	Mentha : पोदीना, पोदीना जंगली, पोदीना पहाड़ी, पोदीना विला- सती
Lobelia : नरसल	Merremia : मूसाकानी
<i>Lochnera</i> : सदा-फूल	Mesua : नाग-केसर
Lolium : माचनी	Metroxylon : सांगू-दाना
Lonicera : बंचुलू	Michelia : चंपा
<i>Loranthus</i> : बांदा	Milletia : गौंज
Luffa : तोरी कड़वी, तोरी काली, तोरी घिया	Millingtonia : आकाश-नीम
Lycium : अच-मेहंदी	Mimosa : छूई-मूई
Lycopersicon : टमाटर	Mimusops : मौलसिरी
Lycopus : जल-नीम	<i>Mimusops</i> : खिरनी
Lyonia : अयार	Mirabilis : गुलब्बास
<i>Macrótomia</i> : गाव जवां	Mitragyna : कदम
Madhuca : महुआ	Moghania : छांचड़ा, छूई वन
<i>Madhuca</i> : फुलवा	<i>Mollugo</i> : गंदी-वूटी
Mahonia : मंसूरी	Momordica : करेला
Majorana : सरवा	<i>Monniera</i> : ब्राह्मी
Mallotus : कामेला	Morinda : आल
Malus : सेव	Moringa : सैजना
Malva : खुवासी	Morus : शहतूत, शहतूत काला
Mandragora : लक्ष्मण	Mucuna : किबंच
Mangifera : आम	Murdannia : मूसली स्याह
Manihot : सीमल-आलू	Murray a : गंधेला, मर्चुला
Manilkara : खिरनी, चीकू	Musa : केला, केला छोटा, केला लाल
Maoutia : पोई	Myrica : काय-फल
<i>Marlea</i> : भूत-कैजू	Myristica : जाय-फल
Marsdenia : सरवा-वेल	Myrsine : वंवान
<i>Marsdenia</i> : नक-छींकनी	Nardostachys : जटामांस
Martynia : विच्छू	

Nasturtium : पिरिया-हलीम
Nauclea : कदम्ब
Nelumbium : कमल लाल
Nelumbo : कमल लाल
Nephelium : लीची
Nerium : कनेर
Nicotiana : तमाकू, तमाकू विलायती
Nigella : कलेंजी
Nyctanthes : हर-सिंगार
Nymphaea : कमल नील, कुमुदिनी
Nymphoides : चूली
Ocimum : तुलसी, तुलसी काली, तुलसी
 बुवाई
Odina : झींगन
Oldenlandia : खेत-पापड़ा
Olea : काहू, जैतून
Onosma : गावजवां, रतन जोत
Operculina : निसोय
Opuntia : नाग-फनी
Orchis : सालव-मिश्री
Origanum : मरवा
Oroxylum : अरलू
Orthanthera : महूर घास
Oryza : चावल
Ougeinia : तिनसा
Oxalis : खट्टी-पत्ती
Pachyrrhizus : सकालू
Pandanus : केवड़ा
Panicum : कुटकी
Panicum : सवांक, सांदा
Papaver : अफीम, पोस्त लाल
Parkinsonia : कीकर विलायती
Paspalum : कोदों
Passiflora : पैशन फ्रूट
Pavonia : मुगंघ वाला
Pedaliun : गोखर वड़ा

Peganum : हरमल
Pennisetum : बाजरा
Pergularia : उटरन
Perilla : भंजीड़ा
Petroselinum : अजमोया
Peucedanum : सोया
Phaseolus : उड़द, फ़रासवीन, मूंग,
 मूंग वन, मोठ, सीम, सेम
Phoenix : खजूर, खजूरी
Phragmites : वांसी
Phyla : जल-पिप्पली
Phyllanthus : जड़-आमला, हजार-मनी
Phyllanthus : आंवला, पंजुली
Physalis : रस-भरी
Picrasma : भरंगी
Picrorrhiza : कुटकी
Pieris : अयार
Pinus : कैल, चिलगोज़ा, चीड़
Piper : कवाव-चीनी, पान, पीपल,
 पीपल पहाड़ी, मिर्च काली
Pisonia : लेहस
Pistacia : काकड़ा-सिंगी, पिस्ता
Pistia : जल-कुंभी
Pisum : मटर
Pittosporum : बिखारी
Plantago : इसपगोल
Platanus : चिनार
Plumbago : चित्रक, चित्रक लाल
Plumeria : गुलाचीन
Podophyllum : पापरी
Pogostemon : पनड़ी
Poinciana : गुल मोहर
Pollinidium : सवाई
Polyalthia : अगोक
Polygonum : कूट
Pongamia : करंज

Populus : तिलौजा
 Porana : वेल कामू
 Portulaca : कुलफ़ा
 Premna : बाकर
 Prinsepia : भेकल
 Prosopis : खेंजड़ा
 Prunus : अलूचा, आड़ू, खुवानी, चेरी,
 पदम, बादाम
 Psidium : अमरूद, अमरूद पहाड़ी
 Psoralea : बावची
 Pterocarpus : बीजा साल
 Pterospermum : मुचकुंद
 Pueraria : घोड़ा-वेल
 Punica : अनार
 Putranjiva : पुत्र-जीवा
 Pyrus : नाक, नासपाती
 Pyrus : सेव
 Quamoclit : काम-लता
 Quercus : बाँझ, माजू-फल
 Randia : पिंडालू, मेन-फल
 Raphanus : मूली, मूली-की-फली
 Rauvolfia : सर्पगंधा
 Rhamnus : थंथार
 Rheum : रेवंद-चीनी
 Rhinacanthus : पालक-जुही
 Rhus : काकड़ा-सिंगी, तुंगला
 Ricinus : अरंडी
 Rivea : फाग
 Rorippa : पिरिया हलीम
 Rosa : कुंजो, गुलाब
 Rourea : विधारा
 Roylea : कड़ानोई
 Rubia : मजीठ
 Rubus : हिसालू
 Rumex : खट्टा-पालक
 Ruta : सोम-लता

Saccharum : ईख, कांस, मूज
 Salix : वेदमुश्क, मजनूं, लैला
 Salmalia : सेमल
 Salvadora : पीलू
 Salvia : तुखममलंगा
 Sansevieria : मरवा
 Santaloides : विधारा
 Santalum : चंदन
 Sapindus : रीठा
 Sapium : खिन्ना, तार, चरवी
 Sapota : चीकू
 Saraca : अशोक
 Sarcostemma : सोम-लता
 Saussurea : कूथ
 Saxifraga : पापाण-भेद
 Schleicheria : कुसुम
 Scilla : भुई कांदा
 Scindapsus : गज-पीपल
 Securinega : डल्मे
 Sehima : सेंड
 Semecarpus : भिलावां
 Sesamum : तिल
 Sesbania : अगस्त, जैत
 Setaria : कांगनी, बिंदरा
 Shorea : साल
 Sida : बला, बला अति
 Sisymbrium : खूब कला
 Smilax : चोव चीनी, राम-दत्तान
 Solanum : असेदू, आलू, कटेरी, काक-
 माची, वैंगन, भट कटैया,
 मकोय
 Solanum : टमाटर
 Sorghum : ज्वार, वरु
 Soymida : रोहन
 Spermadictyon : पाडेर
 Sphaeranthus : गोरख-मुंडी

Spilanthes : अकरकरा	Toona : तुन
Spinacia : पालक-साग	Trachyspermum : अजमूद, अजवायन
Spondias : आमड़ा	Trapa : सिंघाड़ा
Stephegyne : कदम	Trema : खर्दा
Sterculia : कुलू	Trewia : पिंडार
Streblus : रूसा	Trianthema : विष-खोपड़ा
Strychnos : कुचला, निर्मली	Tribulus : गोखरू
Styrax : लुवान, शिलाजीत	Trichosanthes : चर्चिडा, परवल
Suaeda : लुनक	Trigonella : मेथी
Swertia : चिरायता	Triticum : गेहूं
Swietenia : महागनी	Triumfetta : चिरयारी
Symplocos : लोव	Tussilago : फंजीयून
Syzygium : गुलाब-जामुन, जामुन	Typha : पातर
Syzygium : पिआमन, लींग	Typhonium : चेतकोचू
Tabernaemontana : चांदनी	Ulmus : एमरोई
Tacca : वाराह-कंद	Uraria : डावरा, पिठवन
Tagetes : गेंदा	Urena : वन-भेंडा
Tamarindus : इमली	Urginea : प्याज जंगली
Tamarix : झाऊ, झाऊ लाल	Valeriana : तगर, विल्ली लोटन
Taraxacum : कन-फूल	Vanda : रासना
Taxus : विरमी	Ventilago : केवटी
Tecoma : रोहिड़ा	Verbascum : कुलाहल, गीदड़-तमाकू
Tecomella : रोहिड़ा	Vernonia : सहदेवी
Tectona : सागीन	Vernonia : सोमराजि
Tephrosia : सरफोंका	Vetiveria : खस-खस
Terminalia : अर्जुन, वहेड़ा, बादाम देसी, साजा, हड़	Vicia : वकला
Thalictrum : ममीरी	Vigna : राज-माह
Themeda : गेनेरा, सरखड़ा	Vigna : सीम
Theobroma : कोको	Vinca : सदा-फूल
Thespesia : पारस-पीपल	Viola : वनपशा
Thevetia : कनेर पीली	Viscum : कुचले-का-मलांग
Thymus : अजवायन वन	Vitex : निगुंडी
Thysanolaena : अलेनसन	Vitis : अंगूर
Tinospora : गुरची	Vitis : अमल-बेल, पानी-बेल
Toddalia : कंज	Volutarella : सकाय
	Wattakaka : नक-छींकनी

Wedelia : મનડા

Withania : અસર્ગંધ

Woodfordia : ઘાયટી

Wrightia : ઇંદ્ર-જવ મીઠા

Xanthium : ગોંધરૂ છોટા

Xeromphis : પિંડાલૂ, મેનફલ

Xylia : ફરુલ

Zanthoxylum : તેજવલ

Zanthoxylum : બુદરંગ

Zea : મક્કા

Zehneria : તરાલી

Zingiber : અદરક

Zizyphus : ઝાનાવ, વેર, વેરીઝાડ, સૂરત

सन्दर्भ-सूची

कीर्तिकर, के० आर० एवं

वी० डी० वसु

१९३५

इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, (१-४), इलाहाबाद ।

चटजी, देवव्रत एवं

रंगासिंह रंधावा

१९५२

स्टैंडर्डाइज्ड नेम्स ऑफ़ कल्टीवेटेड प्लांट्स इन इंडिया, इंडियन जर्नल ऑफ़ हार्टीकल्चर ६ : २४-३६, ६४-८४ ।

चोपड़ा, रामनाथ

१९३३

इंडीजिनल ड्रग्स ऑफ़ इंडिया, कलकत्ता ।

चोपड़ा, रामनाथ, एस०

एल० नायर एवं

आई० सी० चोपड़ा

१९५६

ग्लॉस्सरी ऑफ़ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, दिल्ली ।

जैन, सुधांशुकुमार

१९६३

ओरिजिन एण्ड यूटिलिटी ऑफ़ सम वनस्पतिलर प्लांट नेम्स, प्रॉसीडिंग्स ऑफ़ नेशनल अकेडेमी ऑफ़ साइन्सेज ३३ (४) व : ५२५-५३० ।

जैन, सुधांशुकुमार

१९६३

प्लांट्स यूज्ड इन मेडिसिन वाइ ट्राइवल्स ऑफ़ मध्यप्रदेश, बुलेटिन रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, जम्मू १ (२) १२६-१२८ ।

जैन, सुधांशुकुमार

१९६४

वाइल्ड प्लांट फूड्स ऑफ़ ट्राइवल्स ऑफ़ वस्तर, प्रॉसीडिंग्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइन्सेज ३० (२) व : ५६-८० ।

जैन, सुधांशुकुमार

१९६५

मेडिसिनल प्लांट लोर ऑफ़ ट्राइवल्स ऑफ़ वस्तर, इकोनोमिक बॉटनी १६ (३) : २३६-२५० (अमेरिका से प्रकाशित) ।

ट्रॉटर, एच०

१९४४

कॉमन कॉमशियल टिबर्स ऑफ़ इंडिया, दिल्ली ।

दस्तूर, जे० एफ०

१९५१

यूजफुल प्लान्ट्स ऑफ़ इंडिया, बम्बई ।

बोर, नॉरमन एल०

१९६०

ग्रासेज ऑफ़ वर्मा, सीलोन, इंडिया एण्ड पाकिस्तान
(लन्दन से प्रकाशित) ।

महेश्वरी, पंचानन एवं

एस० एल० टंडन

१९५६

एग्रीकल्चरल एण्ड इकोनोमिक डेवेलपमेंट इन इंडिया,
इकोनोमिक वॉटनी १३ (३) : २०५-२४२ (अमे-
रिका से प्रकाशित) ।

महेश्वरी, पंचानन

एवं उमरावसिंह

१९६५

डिक्शनरी ऑफ़ इकोनोमिक प्लान्ट्स इन इंडिया,
दिल्ली ।

यग्ननरायण ऐयर, ए० के०

१९४४

फ्रील्ड क्रॉप्स ऑफ़ इंडिया, बंगलौर ।

रायज्जादा, मुकुटविहारी

१९६६

नेम चेंजेज इन कॉमन इंडियन प्लान्ट्स, इंडियन
फ़ोरेस्टर ६२ (५) २६६-३३६ ।

संतापाऊ, हेरमेनगिल्ड

१९६२

फ़्लोरा ऑफ़ सीराण्ट, भाग १, राजकोट ।

सुन्दरराज, डेनियल एवं

वालसुब्रामनयम जी०

१९५६

गाइड टु इकोनोमिक प्लान्ट्स ऑफ़ इंडिया,
मद्रास ।

(संपादक)

१९४८-१९६६

चैत्य ऑफ़ इंडिया (राँ मैटीरियल्स) भाग १-७,
दिल्ली ।